



INTERSTAR

Kastenwagen
Pritschenwagen



Preisliste
gültig ab 8. September 2025
Stand 03.09.2025



siehe Seite 5

Ausstattungsvarianten

INTERSTAR

N-CONNECTA

Wesentliche Serienausstattung

Preis exkl. MwSt.: ab € 40.400,-

Exterieur und Laderaum	Interieur	Sicherheit
• 16" Räder mit kleiner Radkappe • Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, integrierte Seitenblinker • LED-Tagfahrlicht und LED-Abblendlicht • Nebelscheinwerfer • Seitliche Positionslichter (bei L3) Kastenwagen: • Heckflügeltüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel • Schiebetüre rechts (bei Kastenwagen) • Trennwand verblecht • Verzurrösen am Laderaumboden (8 bei L2, 10 bei L3) und seitlich Pritschenwagen (JPM-Aufbau): • Bordwände aus eloxierter Aluminiumlegierung, Stärke 25 mm, abklappbar, abnehmbar, 400 mm hoch • Ladefläche Siebdruckplatte 15 mm stark mit rutschsicherem Harzschutz • Versenkbare Zurrösen gemäß ISO27956 (10 bei L2, 12 bei L3) • Stirnwand aus Aluminium, 450 mm hoch • Kabinenschutz mit Rahmen aus Strangpressprofilen und Aluminiumgitter, abnehmbar • Kabinenrückwand mit Fenster • 16" Räder mit vollflächiger Radabdeckung	• 12V-Steckdose • Armaturenbrett Komfortausführung mit verchromten Akzenten • Beifahrerdoppelsitzbank mit Stauraum und vorklappbarer Mittellehne (mobiles Büro und Fach für Laptop) • Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung und Einklemmschutz • Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne • Klimaanlage manuell regelbar • Kombiinstrument mit 3,5" S/W Display, analogem Tacho und Drehzahlmesser • NissanConnect Infotainment mit 10" Touchscreen, kabellosem Apple CarPlay / Android Auto und 2 Lautsprechern • Reifenreparaturset • Stoffpolsterung • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung (2 Klappschlüssel)	• Autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung • E-Call-System • Einparkhilfe hinten (akustisch) • ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Seitenwindassistent und Anhängerstabilitätskontrolle • Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag abschaltbar) • Fernlichtassistent • Hill Start Assist • Integriertes Bremssystem „Brake-by-Wire“ • Lichteinschaltensor • Müdigkeitsassistent • Regensensor • Reifendruckkontrollsystem TPMS (mit Sensoren) • Spurhalteassistent und Spurhaltewarner • Tempopilot mit Tempobegrenzer • Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner und intelligentem Geschwindigkeitsassistent

TEKNA

Zusätzlich/abweichend zu N-CONNECTA

Preis exkl. MwSt.: ab € 42.400,-

Exterieur und Laderaum	Interieur	Sicherheit
• 16" Räder mit vollflächiger Radabdeckung • Heckflügeltüren verblecht mit 270° Öffnungswinkel • Ladekantenschutz an den Hecktüren • Laderaumboden Holz • LED Laderaumbeleuchtung	• 3 12-Volt Steckdosen • Ausziehbare Handschuhfachlade • Beheizbare Windschutzscheibe • Beheizbarer Fahrersitz und Außenplatz Beifahrerseite • Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze • Geschlossene Fächer auf der Oberseite des Armaturenbretts • Induktive Smartphoneladung • Klimaautomatik • LED Fahrerhausbeleuchtung • Stoffpolsterung Premium Grey • Trennwand mit schall- und wärmeisolierender Verkleidung	• 360° Einparkhilfe (akustisch) • Rückfahrkamera • Seitenairbag auf Fahrerseite

TEKNA EV

Zusätzlich/abweichend zu TEKNA mit Dieselmotor

Preis exkl. MwSt.: ab € 55.400,-

EV-spezifische Ausstattung

- CCS-Schnellladeanschluss bis zu 130 kW, Gleichstrom (DC)
- Digitales 7" TFT-Kombiinstrument
- Mode-3-Ladekabel (Typ 2 - Typ 2), Wechselstrom (AC), dreiphasig, max. 32 A / 22 kW
- On-Board-Charger, Wechselstrom (AC) bis 22 kW (32 A dreiphasig)
- Standheizung und -kühlung

KASTENWAGEN DIESEL & ELEKTROMOTOR

Preise in €

Länge/Höhe/ Tonnage	Ausstattung	Motorisierung	max. Nutz- last in kg	exkl. NoVA, exkl. MwSt.	CO ₂ -Emission g/km	NoVA- Faktor	inkl. NoVA, exkl. MwSt.	inkl. NoVA, inkl. MwSt.
L2H2 3,5t	N-CONNECTA	dCI 130 6MT	1.304	40.400,-	197	0 %	40.400,-	48.480,-
		dCI 150 6MT	1.304	40.900,-	197	0 %	40.900,-	49.080,-
	TEKNA	dCI 150 6MT	1.261	42.400,-	198	0 %	42.400,-	50.880,-
		dCI 170 9AT	1.250	46.200,-	206	0 %	46.200,-	55.440,-
		EV 87 kWh	978	55.400,-	0	0 %	55.400,-	66.480,-
L3H2 3,5t	N-CONNECTA	dCI 130 6MT	1.231	41.400,-	200	0 %	41.400,-	49.680,-
		dCI 150 6MT	1.231	41.900,-	200	0 %	41.900,-	50.280,-
	TEKNA	dCI 150 6MT	1.182	43.400,-	201	0 %	43.400,-	52.080,-
		dCI 170 9AT	1.170	47.200,-	210	0 %	47.200,-	56.640,-
		EV 87 kWh	890	56.400,-	0	0 %	56.400,-	67.680,-
L3H3 3,5t	N-CONNECTA	dCI 150 6MT	1.208	42.900,-	206	0 %	42.900,-	51.480,-
	TEKNA	dCI 150 6MT	1.159	44.400,-	207	0 %	44.400,-	53.280,-
		dCI 170 9AT	1.140	48.200,-	211	0 %	48.200,-	57.840,-

PRITSCHENWAGEN EINZELKABINE DIESEL

Preise in €

Länge/Höhe/ Tonnage	Ausstattung	Motorisierung	max. Nutz- last in kg	exkl. NoVA, exkl. MwSt.	CO ₂ -Emission g/km	NoVA- Faktor	inkl. NoVA, exkl. MwSt.	inkl. NoVA, inkl. MwSt.
L2H1 3,5t	N-CONNECTA	dCI 150 6MT	1.348	42.400,-	238	0 %	42.400,-	50.880,-
L3H1 3,5t	N-CONNECTA	dCI 150 6MT	1.241	42.900,-	240	0 %	42.900,-	51.480,-

PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE DIESEL

Preise in €

Länge/Höhe/ Tonnage	Ausstattung	Motorisierung	max. Nutz- last in kg	exkl. NoVA, exkl. MwSt.	CO ₂ -Emission g/km	NoVA- Faktor	inkl. NoVA, exkl. MwSt.	inkl. NoVA, inkl. MwSt.
L3H1 3,5t	N-CONNECTA	dCI 150 6MT	1.050	45.400,-	244	0 %	45.400,-	54.480,-

Optionen

LADERAUM & LACKIERUNG

N-CONNECTA

TEKNA

Preise in €
exkl. MwSt.*

Schiebetüre verblecht, links (nur für Kastenwagen)	○	○	650,-
Laderaumseitenverkleidung Polypropylen, hoch	—	○	500,-
Optionale Uni-Lackierung	○	○	300,-
Metalliclackierung	○	○	700,-

SONDERBESTELLUNGEN

Verglaste Heckflügeltüren, Heckscheibenheizung, verglaste Trennwand, Innenspiegel (nur für Kastenwagen)	○	○	450,-
Anhängerkupplung Kugelkopf fest (bei Kastenwagen) bzw. Kombi-Kugelkopf (bei Pritsche)	○	○	600,-
Digitaler Tachograph	○	○	800,-
Werkzeugbox rechts unter der Bordwand (nur bei Pritsche)	○	—	450,-

○ Sonderausstattung — Werkseitig nicht lieferbar ● Ohne Aufpreis erhältlich

* Nettopreis. Zur Errechnung des Bruttopreises ist der modellabhängige NoVA Faktor sowie 20% MwSt. hinzuzurechnen.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Listenpreise berücksichtigen die im NoVAG ab dem jeweiligen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso entspricht der Inhalt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Farben

INTERSTAR

		N-CONNECTA	TEKNA
		Stoffpolsterung Schwarz	Stoff-Polsterung Premium Grey
QNG	Mineral White	●	●
KPW	Urban Grey	300,-	300,-
DQG	Agave Green	300,-	300,-
071	Firebrigade Red	300,-	300,-
KNH	Star Grey (M)	700,-	700,-
J47	Blue Grey (M)	700,-	700,-
676	Black (M)	700,-	700,-

Preise in € exkl. NoVA und 20% MwSt.

● Ohne Aufpreis erhältlich M Metalliclackierung



QNG Mineral White



KPW Urban Grey



DQG Agave Green



071 Firebrigade Red



KNH Star Grey (M)



J47 Blue Grey (M)



676 Black (M)

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Listenpreise berücksichtigen die im NoVAG ab dem jeweiligen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso entspricht der Inhalt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Teilenummer	Zubehör	Preise in €	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Anhängerkupplung			
KE50000QLA	Anhängerkupplung geflanscht, für Kastenwagen	412,14	494,57
KKE50000QLF	Kugelkopf, für KE50000QLA	78,65	94,38
KE50500QL1	Elektrosatz 13polig für Anhängerkupplung (Kastenwagen)	769,28	923,14
Schutz			
KE74600QLA	Textilfußmatten, für vorne	69,76	83,71
KE74100QLA	Gummifußmatten, für vorne	72,22	86,66
KE78800QL5	Schmutzfänger, vorne, 2er Satz	65,60	78,72
KE78800QL6	Schmutzfänger, hinten, 2er Satz	71,74	86,09
Wallbox			
KNWB002H00	Wallbox Pulsar Plus, bis 22 kW (drosselbar auf 11 kW), inkl. 5 m Type 2 Kabel	1.656,26	1.987,51
Transport			
KE73000QLF	Querträger für H2 vorne, 2er Satz	830,92	997,10
KE73000QLR	Querträger für H2 hinten, 2er Satz	564,65	688,58
KE73800QLA	Dachgalerie, für L2H2, mit hinterer Rolle	2.204,97	2.645,96
Winterkompletträder			
ASS1016XDDCO	Winterkomplettäder 16" Stahlfelgen mit Continental Winterreifen, 4er-Set	1.240,00	1.488,00

NISSAN Garantien & Services

NISSAN GARANTIELEISTUNGEN

NISSAN gewährt für den Nissan Interstar folgende Garantien:

- **5 Jahre / 160.000 km Neuwagengarantie (bei EV inklusive elektrische Antriebsstrang Komponenten)***
- **8 Jahre / 160.000 km auf Li-Ion Fahrzeugbatterie von EV**
(auch für den Fall, das die Kapazität bei voller Ladung unter 70% absinkt)
- **5 Jahre Lackgarantie ***
- **12 Jahre Garantie gegen Durchrostung***

* Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NISSAN FINANCE

Für die Finanzierung Ihres neuen NISSAN Fahrzeuges bietet NISSAN FINANCE das passende Angebot. Ob Privat- und Businesskunden, ob Leasing, Kredit oder Operating Leasing, bei NISSAN FINANCE haben Sie die Möglichkeit Ihren Finanzierungsvertrag in Bezug auf Laufzeit, Restwert und Rate flexibel zu gestalten.

- **Wir bieten Ihnen Zinssatz- und Restwertgarantie**
- **Laufzeit: 12 bis 60 Monate**
- **Rücknahmegarantie durch Ihren NISSAN Händler oder Kaufoption: beides ist möglich!**
- **Wir bieten ein breites Spektrum an Versicherungen: von KFZ-Versicherungen bis hin zur Restschuldversicherung**

Informationen über unsere aktuellen Angebote erhalten Sie bei Ihrem NISSAN Händler oder auf www.nissan.at.

DIESEL		KASTENWAGEN und PRITSCHENWAGEN			
Schadstoffklasse		Euro 6e-bis			
Motorisierung	dCi 105	dCi 130	dCi 150	dCi 170 Automatik	
Motor / Getriebe					
Antrieb	Frontantrieb				
Getriebe	6-Gang manuell			9-Stufen Automatik	
Nennleistung					
kW (PS)	77 (105)	96 (130)	110 (150)	125 (170)	
bei U/min.	3.500				
Max. Drehmoment					
Nm	330	350	360	380	
bei U/min.	1.500-2.000	1.500-2.250	1.500-2.500	1.500-2.750	
Hubraum (cm³)	1.997				
Anzahl Zylinder/Ventile	4 / 16				
Bohrung x Hub (mm)	85 x 88				
Verdichtung	15,1:1				
Energieverbrauch / Fahrleistung					
Treibstoffverbrauch* ¹⁾ (l/100 km)					
kombiniert	7,4 - 7,6	7,6 - 7,8	7,5 - 9,7	7,9 - 8,1	
Stadtgebiet (Low, Phase 1)	8,0 - 8,1	7,9 - 8,2	8,0 - 9,4	9,1 - 9,3	
Stadttrand (Medium, Phase 2)	6,9 - 7,0	6,8 - 7,1	6,8 - 8,6	7,2 - 7,4	
Landstraße (High, Phase 3)	6,4 - 6,5	6,5 - 6,7	6,4 - 8,4	6,6 - 6,8	
Autobahn (Extra High, Phase 4)	8,5 - 8,7	8,7 - 9,1	8,7 - 11,6	8,8 - 9,1	
CO ₂ -Emissionen* ¹⁾ kombiniert (g/km)	196 - 198	197 - 204	197 - 256	206 - 212	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	150	162	170	177	
Beschleunigung 0 - 100 km/h (s)	17,2	14,3	13,0	12,0	
Kraftstoff	Diesel				
Tankinhalt (l)	80				
AdBlue® Tankinhalt (l)	20				
Wartungsintervall					
Wartungsdiagnose	24 Monate / 40.000 km				
Wendekreis (L2 / L3)					
zwischen Gehsteigkanten (m)	12,8 / 14,6				
zwischen Mauern (m)	13,4 / 15,2				

* Wie bei jedem Fahrzeug können Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 in der jeweils gegenwärtigen Fassung ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen alleine den Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil eines Angebotes.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

ELEKTROMOTOR

KASTENWAGEN

Motorisierung

EV 87 kWh Batterie

Homologation

N1

N2

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)

3.500

4.000

Motor / Getriebe

Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	einstufiges Reduktionsgetriebe
Motor	fremderregter Synchronmotor
Max. Leistung (kW (PS))	105 (143)
30-Minuten-Dauerleistung (kW)	55
Max. Drehmoment (Nm)	300

Batterie

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität (kWh)	91
Verwendbare Speicherkapazität (kWh)	87
Gewicht (kg)	523

Energieverbrauch / Fahrleistung¹⁾

Homologierte Reichweite laut WLTP kombinierter Zyklus (km)	402 - 406	443 - 447
Homologierter Verbrauch laut WLTP kombinierter Zyklus (kWh/100 km)	25,3 - 25,5	22,7 - 22,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	90

Ladeleistung

Leistung On-Board Charger AC	22 kW (400V dreiphasig 32A)
Leistung DC Schnellladung	130 kW

Wartungsintervall

Wartungsdiagnose	24 Monate / 40.000 km
------------------	-----------------------

Wendekreis (L2H2 / L3H2)

zwischen Gehsteigkanten (m)	12,8 / 14,6
zwischen Mauern (m)	13,4 / 15,2

¹⁾ Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure). Bei WLTP handelt es sich um ein neues, realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten maximaler Reichweite stets berücksichtigt werden.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

DIESEL		KASTENWAGEN			
Länge/Höhe		L2H2		L3H2 / L3H3	
Gewichte ¹⁾					
Homologation	N1	N1	N1	N1	N1
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.300	3.500	3.300	3.500	
Leergewicht (kg)					
minimal	2.053		2.125		
maximal	2.404		2.450		
Nutzlast (kg)					
minimal	896	1.096	850	1.050	
maximal	1.247	1.447	1.175	1.375	
Max. Achslast (kg)					
vorne			1.950		
hinten			2.000		
Max. Anhängelast (kg)					
gebremst			2.500		
ungebremst			750		
Max. Fahrzeugkombinationsgewicht (kg)	5.800	6.000	5.800	6.000	
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung (kg)			100		
Max. Dachlast (kg)			200 (bei L2H2 und L3H2, keine Dachlast bei L3H3)		
Bereifung					
Reifengröße			205/75 R16		

ELEKTROMOTOR 87 kWh Batterie		KASTENWAGEN			
Länge/Höhe		L2H2		L3H2	
Gewichte ¹⁾					
Homologation	N1	N2	N1	N2	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.500	4.000	3.500	4.000	
Leergewicht (kg)					
minimal	2.303	2.306	2.384	2.386	
maximal	2.656	2.656	2.789	2.790	
Nutzlast (kg)					
minimal	844	1.344	711	1.210	
maximal	1.197	1.694	1.116	1.614	
Max. Achslast (kg)					
vorne	1.950	2.070	1.950	2.070	
hinten	2.100	2.370	2.100	2.370	
Max. Anhängelast (kg)					
gebremst	2.000 ²⁾	1.500	2.000 ²⁾	1.500	
ungebremst			750		
Max. Fahrzeugkombinationsgewicht (kg)			5.500		
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung (kg)	100	80	100	80	
Max. Dachlast (kg)			200		
Bereifung					
Reifenaröße	205/75 R16				

¹⁾ Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand inkl. Kühlflüssigkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, eventuellem Ersatzrad und Fahrer (75kg). Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast/Fahrgestelltragfähigkeit beeinflusst wird. Die tatsächliche Nutzlast des Fahrzeugs ist nur durch das Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

²⁾ In Verbindung mit optionaler Anhängerkupplung 2.000 kg, ansonsten 1.500 kg


Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

DIESEL		PRITSCHENWAGEN	
Länge/Höhe	L2 EINZELKABINE	L3 EINZELKABINE	L3 DOPPELKABINE
Gewichte ¹⁾			
Homologation	N1	N1	N1
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.500	3.500	3.500
Leergewicht (kg)			
minimal	1.980	2.231	n.a.
maximal	2.008	2.259	n.a.
Nutzlast (kg)			
minimal	1.492	1.241	n.a.
maximal	1.520	1.269	n.a.
Max. Achslast (kg)			
vorne		1.950	
hinten		2.000	
Max. Anhängelast (kg)			
gebremst		2.500	
ungebremst		750	
Max. Fahrzeugkombinationsgewicht (kg)	6.000	6.000	6.000
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung (kg)		100	
Bereifung			
Reifengröße	205/75 R16		





¹⁾ Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand inkl. Kühlflüssigkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, eventuellem Ersatzrad und Fahrer (75kg). Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast/Fahrgestelltragfähigkeit beeinflusst wird. Die tatsächliche Nutzlast des Fahrzeugs ist nur durch das Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

DIESEL & ELEKTROMOTOR		KASTENWAGEN			KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE	
Länge/Höhe		L2H2	L3H2	L3H3	L2H2	L3H2
Außenabmessungen						
Gesamtfahrzeuginnenlänge (mit Trittstufe Heck) (mm)	A	5.685 (5.780)	6.315 (6.410)	6.315 (6.410)	5.680 (5.776)	6.310 (6.406)
Überhang (mm)						
vorne	E	970	970	970	965	965
hinten	F			1.130		
Gesamtbreite (mm)						
ohne Außenspiegel				2.080		
mit Außenspiegel	B			2.466		
Fahrzeughöhe, unbeladen (mm)	C	2.498	2.498	2.756	2.503	2.501
Radstand (mm)	D	3.585	4.215	4.215	3.585	4.215
Bodenfreiheit (mm)		165	165	165	168	168
Laderaumabmessungen						
Laderaumlänge (mm)						
Boden		3.225	3.855	3.855	2.743	3.373
1,1 m über dem Bodenblech		3.004	3.634	3.634	1.989	2.619
Laderaumbreite (mm)						
max.				1.789		
zwischen den Radkästen				1.380		
Laderaumhöhe innen bis Dach (mm)		1.885	1.885	2.138	1.885	1.885
Laderaumvolumen (m³)		10,80	13,00	14,80	5,20	6,50
Ladekante, unbeladen (mm)		572	570	570	572	570
Schiebetür (mm)						
Durchlassbreite	G			1.310		
Durchlasshöhe	H			1.753		
Hecktüre (mm)						
Durchlassbreite, unten (bei 100 mm)	J			1.537		
Durchlassbreite, oben (bei 1.200 mm)				1.521		
Durchlasshöhe	I			1.755		



Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

DIESEL		PRITSCHENWAGEN EINZELKABINE		PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE
Länge/Höhe	L2H1	L3H1	L3H1	
Außenabmessungen				
Gesamtfahrzeuglänge (mm)	A	5.980	6.541	6.725
Überhang (mm)				
vorne	E	970	970	970
hinten	F	1.425	1.356	1.540
Gesamtbreite (mm)				
ohne Außenspiegel			2.220	
mit Außenspiegel	B		2.466	
Fahrzeughöhe, unbeladen (mm)	C	2.277	2.277	2.292
Radstand (mm)	D	3.585	4.215	4.215
Bodenfreiheit (mm)		165	165	165
Abmessungen Pritsche				
Nutzbare Länge innen (mm)		3.274	3.774	3.274
Nutzbare Breite innen (mm)		2.013	2.013	2.013
Höhe der Ladebordwände (mm)		400	400	400



NISSAN INTELLIGENT MOBILITY INTERSTAR

DIE NISSAN FAHRASSISTENTEN AUF EINEN BLICK

Ihre Partner für ein einzigartiges Fahrerlebnis. Die **Nissan Intelligent Mobility Technologien** unterstützen Sie in jeder Situation und greifen notfalls sogar korrigierend ein.



1 Berganfahr-Assistent

Das System hält beim Anfahren am Berg die Bremskraft noch ein wenig aufrecht, nachdem der Fuß des Fahrers das Bremspedal losgelassen hat. So wird das Zurückrollen beim Anfahren am Hang verhindert.



2 Digitaler Innenspiegel mit Kamerafunktion

Das System überträgt das Bild einer hochauflösenden Kamera, die die Verkehrsverhältnisse hinter dem Fahrzeug überwacht, auf einen LCD-Monitor im Innenspiegel. Der Fahrer kann je nach Präferenz zwischen der normalen Spiegelfläche des Innenspiegels und dem LCD-Monitor wechseln – ein Knopfdruck genügt.



3 e-Pedal Step

Geschmeidig wie nie beschleunigen, langsamer fahren und abbremsen – mit diesem System benutzt der Fahrer dafür fast nur das Gaspedal. Das e-Pedal ist mehr als nur eine aufregende neue Art zu fahren. Es kann zur Reduktion von Stress und Ermüdung beitragen und macht so das Fahren angenehmer. Natürlich ersetzt das e-Pedal in Gefahrensituationen nicht das Bremspedal.

Mit e-Pedal Step wird das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h verzögert, darunter muss das Bremspedal betätigt werden. Dies erleichtert das Manövrieren in Parklücken.



4 Fernlicht-Assistent

Das System aktiviert das Fernlicht, sobald es benötigt wird, und blendet automatisch ab, wenn Gegenverkehr erkannt wird.



5 Intelligenter 360-Grad-Flankenschutz

Maximale Einparksicherheit. Die Sensoren unterstützen Sie rundum. Auch seitliche Hindernisse werden durch ein akustisches und optisches Warnsignal dargestellt.



6 Intelligenter Adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

Das System hält die voreingestellte Geschwindigkeit sowie den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und berücksichtigt Routeninformationen des Onboard-Navigationssystems, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs z. B. vor einer Kurve anzupassen.



7 Intelligenter Around View Monitor für 360° Rundumsicht

Das System hilft dem Fahrer, mehr von seiner Umgebung zu sehen, und macht komplizierte Fahrmanöver einfach.

Mit einer virtuellen 360°-Rundumsicht plus wählbarer Naheinstellung der Front-, Heck- und Seitenansicht auf dem geteilten Bildschirm gleitet das Fahrzeug in die engsten Lücken, ohne jemals wieder ein Rad zu verschrammen.



8 Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung

Wenn das System vor dem Fahrzeug die Gefahr einer Kollision mit einem Fahrzeug oder Fußgängern erkennt, warnt es den Fahrer mit akustischen und visuellen Signalen und fordert ihn so zu Gegenmaßnahmen auf, um die Gefahr zu vermeiden.

Falls der Fahrer dennoch die Geschwindigkeit nicht reduziert, leitet das System eine Notbremsung ein, um eine Kollision entweder ganz zu verhindern oder – falls unvermeidbar – deren Schäden zu verringern.



9 Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent vorne mit Fußgänger- & Radfahrererkennung und Kreuzungs-Assistent

Das System ist eine Erweiterung des Intelligenten Autonomeren Notbrems-Assistenten mit Fußgängererkennung, welches neben Fußgängern auch Radfahrer vor dem Fahrzeug erkennt und im Fall einer möglichen Kollision den Fahrer mit akustischen und visuellen Signalen warnt.


Der zusätzliche Kreuzungs-Assistent verringert das Risiko eines Zusammenstoßes beim Abbiegen über die Gegenspur mit entgegenkommenden Fahrzeugen oder mit Radfahrern und Fußgängern, die die Fahrbahn auf der gegenüberliegenden Straßenseite überqueren.

Das System kann eine Notbremsung durchführen und verlangsamt das Fahrzeug bei Bedarf bis zum Stillstand, um eine Kollision zu vermeiden oder die Folgen einer Kollision zu verringern.



10 Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent hinten für feststehende und sich langsam bewegende Objekte

Erkennt das System beim Rückwärtsfahren feststehende oder sich langsam bewegende Objekte, gibt es dem Fahrer eine akustische und visuelle Warnung. Bei Bedarf, betätigt das System die Bremsen um eine Kollision zu vermeiden.



11 Intelligenter Frontkollisionswarnungs-Assistent

Das System erkennt plötzliche Bewegungen eines zweiten vorausfahrenden Fahrzeugs in der gleichen Spur und warnt den Fahrer akustisch und visuell vor einem potenziellen Risiko einer Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Es trägt dazu bei, Zusammenstöße mit dem vorausfahrenden Fahrzeug durch eine plötzliche Verlangsamung des vorausfahrenden Verkehrs vorherzusehen und zu verhindern.



12 Intelligente Bewegungserkennung

Das System warnt beim Ein- und Ausparken oder langsamen Manövrieren, wenn sich bewegliche Objekte wie beispielsweise vorbeifahrende Autos, spielende Kinder oder Tiere hinter dem Fahrzeug befinden.



13 Intelligente Fahrkomfortregelung

Das System bremst die Räder leicht ab, um bei Unebenheiten eventuelle Wankbewegungen zu verhindern und so eine komfortable, ruhige Fahrt zu gewährleisten.



14 Intelligente Fahrlichtautomatik

Die Scheinwerfer schalten sich automatisch an, wenn es dunkel wird oder das Fahrzeug in einen Tunnel oder eine Tiefgarage einfährt, und schalten sich automatisch ab, wenn der Motor ausgeschaltet wird.



15 Intelligenter Spurhalte-Assistent

Das System erkennt die Spur, in der das Fahrzeug fährt. Falls der Fahrer unabsichtlich die Spur verlässt, warnt ihn das System mit einer visuellen Warnung auf dem Display und einem akustischen Signal.



16 Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff

Das System ist eine Erweiterung des Intelligenten Spurhalte-Assistenten und unterstützt den Fahrer, um ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu verhindern. Das System hält das Fahrzeug zentriert in seiner Spur, entweder durch Lenkaktivität oder durch Abbremsen in einer Notfall-Situation.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY INTERSTAR

DIE NISSAN FAHRASSISTENTEN AUF EINEN BLICK



17 Intelligente Spurkontrolle

Das System kann an jedem Punkt der Kurve eingreifen (Einfahrt, Mitte oder Ausfahrt), falls es erkennt, dass das Fahrzeug vom eingeschlagenen Weg abweicht.

Indem es einzelne Räder automatisch sanft abbremsst, korrigiert das System die Fahrtrichtung des Fahrzeugs entsprechend den Kommandos des Fahrers. So kann er sich bei jeder Kurvenfahrt sicher fühlen.



18 ProPILOT Assistant

Das System übernimmt im dichten Verkehr oder Stau für den Fahrer das Steuer. Es hält das Fahrzeug nicht nur automatisch in der Spur, sondern auch das gewünschte Tempo und den Abstand zum Vorderfahrzeug.

Das System lässt sich über einen Schalter am Lenkrad einfach aktivieren und deaktivieren. Die leicht verständliche und fahrerfreundliche ProPILOT Assistant-Schnittstelle enthält ein eigenes Display, das den jeweiligen Betriebsstatus anzeigt.



19 ProPILOT Assistant mit Navi-Link

ProPILOT Assistant mit Navi-Link ist eine Erweiterung des ProPILOT Assistant-Systems.

Es kontrolliert Beschleunigung, Bremsen und Lenkung, um das Fahrzeug mittig in seiner Spur zu halten und auch bei Steigungen oder Gefälle den vorgegebenen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beizubehalten. Beim Überholen großer Fahrzeuge behält das Fahrzeug automatisch seinen seitlichen Abstand bei.

Zusätzlich nutzt Navi-Link die Daten des TomTom®-Navigationssystems, um beispielsweise Kurven, Ausfahrten oder Änderungen der Geschwindigkeitsbegrenzung vorzusehen und die Geschwindigkeit entsprechend sanft anzupassen. ProPILOT Assistant kann eine Notbremsung einleiten und das Fahrzeug in einem Stau sanft bis zum Stillstand abbremsen und wieder beschleunigen.



20 ProPILOT Assistant Park

Das System parkt das Fahrzeug in nur 3 Schritten automatisch ein, indem es die Lenkung, Beschleunigung, Bremsen, Schaltung und die Parkbremse kontrolliert.

Wenn der Einparkvorgang beendet ist, schaltet das System das Getriebe in „P“ und aktiviert die elektronische Parkbremse.



21 Querverkehrswarner

Dieses System hilft dem Fahrer, sicherer rückwärts aus Parklücken herauszufahren.

Es beobachtet die Umgebung des Hecks und kann vor herannahenden Fahrzeugen von beiden Seiten warnen.



22 Totwinkel-Assistent

Auch wenn ein Fahrer immer aufmerksam unterwegs ist, gibt es manchmal Situationen, in denen es schwierig sein kann, andere Fahrzeuge zu erkennen, die sich gerade im sogenannten „toten Winkel“ des Fahrers befinden.

Dieses System unterstützt das sichere Fahren, indem es andere Fahrzeuge im toten Winkel erkennt und den Fahrer vor ihnen warnt.



23 Intelligenter Totwinkel-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseneingriff

Das System ist eine Erweiterung des Totwinkel-Assistenten. Das System warnt den Fahrer vor dem Spurwechsel, wenn sich andere Fahrzeuge im toten Winkel befinden. Falls der Fahrer dennoch das Fahrmanöver fortsetzt oder von der Spur abkommt, betätigt das System sanft die Bremsen, um das Fahrzeug in die Spur zurückzuleiten.



24 Verkehrszeichenerkennung

Dank automatischer Verkehrszeichenerkennung hilft das System dem Fahrer, keine Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang seiner Route zu übersehen.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
X-TRAIL	✓	✓	✓ ¹⁾	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓		✓	✓
QASHQAI	✓		✓ ¹⁾	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓		✓	✓
JUKE	✓		✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓
ARIYA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRIMASTAR Kasten/Kombi	✓		✓	✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓
INTERSTAR Kasten	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
TOWNSTAR Kombi	✓		✓ ²⁾	✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓
TOWNSTAR Kasten	✓		✓ ²⁾	✓	✓			✓						✓	✓	✓							✓	✓

¹⁾ Verfügbar nur für e-POWER /e-4ORCE

²⁾ Verfügbar nur für EV

Nicht in allen Modellen serienmäßig und abhängig vom Ausstattungslevel. Die Fahrerassistenzsysteme können physikalisch und systembedingt vorgegebene Grenzen nicht überwinden. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und ggf. selbst eingreifen. Einige Funktionen können möglicherweise je nach Bedingungen und Umstand nicht funktionieren. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Nissan Technologien finden Sie auf nissan.de.

ProPILOT Assistant ist ein Fahrerassistenz-System ausschließlich für Autobahnen oder Schnellstraßen mit Fahrbahntrennung. Nissan Intelligent Mobility Technologien mit ihren Nissan Fahrerassistenz-Systemen sind keine Fahrautomatik und dienen nur der Unterstützung. Sie sind kein Ersatz für einen sicheren Fahrstil. Das Fahrverhalten muss stets den eigenen Fähigkeiten, den Regeln der Straßenverkehrsordnung sowie den Straßen- und Verkehrsverhältnissen angepasst sein. Ihr Nissan Partner informiert Sie gerne über weitere Details.

Ihr NISSAN Händler: