

NISSAN NV400 FOURGON



ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NV400 VAN
AVRIL 2021



Version	Motorisation	PTAC	Version	Places	P.A. (C.V)	prix de vente conseillé hors TVA	Prix de vente conseillé TTC	Versions standard* - codes créés dans NIVCOS	
GAMME STANDARD	L1H1	dCi 135 Euro6D-temp	218	3	8	30080	36396.8	-	
						N-Connecta	32670	39530.7	-
						Optima	30880	37364.8	-
			313			N-Connecta	33470	40496.7	✓
						Optima	31680	38332.8	✓
						N-Connecta	34270	41466.7	✓
	L1H2	dCi 135 Euro6D-temp	313	3	8	32480	39300.8	✓	
						N-Connecta	35070	42434.7	✓
						Optima	33480	40510.8	✓
			315			N-Connecta	36070	43644.7	✓
						Optima	32480	40510.8	✓
						N-Connecta	34670	42644.7	✓
	L2H2	dCi 150 Euro6D-temp	313	3	8	34480	41720.8	✓	
						N-Connecta	37070	44854.7	✓
						Optima	35480	42930.8	✓
			315			N-Connecta	38070	46064.7	✓
						Optima	34280	41478.8	✓
						N-Connecta	36870	44612.7	✓
	L3H2	dCi 135 Euro6D-temp	313	3	8	35280	42688.8	✓	
						N-Connecta	37870	45822.7	✓
						Optima	36280	43898.8	✓
			315			N-Connecta	38870	47032.7	✓
						Optima	35080	42446.8	-
						N-Connecta	37670	45580.7	-
	L3H3	dCi 150 Euro6D-temp	313	3	8	36080	43650.8	-	
						N-Connecta	38670	46784.7	-
						Optima	37080	44866.8	-
			315			N-Connecta	39670	48000.7	✓
						Optima	36980	44745.8	✓
						N-Connecta	39570	47879.7	-
	L3H2	dCi 165 Euro VI D-temp	315	3	6	37330	45169.3	✓	
						N-Connecta	39920	48303.2	-
						Optima	37780	45713.8	✓
			317			N-Connecta	40470	48968.7	✓
						Optima	38130	46137.3	✓
						N-Connecta	40820	49392.2	✓
	L4H2	dCi 165 Euro VI D-temp	317	3	6	37780	45713.8	-	
						N-Connecta	40470	48968.7	-
						Optima	38130	46137.3	-
			319			N-Connecta	40820	49392.2	-
						Optima	38580	46688.8	-
						N-Connecta	41270	49936.7	-
	L4H3	dCi 165 Euro VI D-temp	319	3	6	38930	47105.3	-	
						N-Connecta	41620	50360.2	-
						Optima	34680	41962.8	✓
			321			N-Connecta	37270	45096.7	✓
						Optima	35480	42930.8	✓
						N-Connecta	38070	46064.7	✓
L3H2	dCi 145 Euro VI D-temp	315	3	8	35480	42930.8	✓		
					N-Connecta	38070	46064.7	✓	
					Optima	35480	42930.8	✓	
		317			N-Connecta	38070	46064.7	✓	
					Optima	36280	43898.8	✓	
					N-Connecta	38870	47032.7	✓	
L3H3	dCi 145 Euro VI D-temp	317	3	8	36280	43898.8	-		
					N-Connecta	38870	47032.7	-	
					Optima	36280	43898.8	-	
		319			N-Connecta	38870	47032.7	-	
					Optima	37080	44866.8	-	
					N-Connecta	39670	48000.7	-	

EURO VI // 318 POUR CONVERSION LOURDE UNICITEMENT

8 VERIFIEZ LA
FAISABILITE DE
LA
TRANSFORMATION
OU
AVANT DE
COMMANDER

EQUIPEMENT	
OPTIMA	ABS avec EBD et EBA, ESP avec aide au démarrage en côte, airbag conducteur, cloison complète tôlée avec 3 patères, vitres électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, portes arrière 180° tôlées, fermeture centralisée des portes à distance, banquette passagers 2 places, réservoir de carburant 80 litres, roue de secours normale, Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth*, régulateur/limiteur de vitesse, ordinateur de bord, accoudoir conducteur, miroir anti angle mort, enjoliveurs complets, verrouillage automatique des ouvrants en roulant au delà de 8 km/h, anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement, bacs de rangement dans les portes et sous la banquette, prise 12V dans l'espace de chargement, climatisation manuelle avec filtre à pollen, vitre électrique conducteur à impulsion, radar de recul, revêtement de cloison complète
N-CONNECTA	Optima + système de navigation NissanConnect, radar et caméra de recul, phares antibrouillard avant, réglage lombaire du siège conducteur, boîte à gants et tablette coulissantes, réservoir de carburant 100 litres

Options standard *	
Peinture métallisée	430
Crochet d'attelage avec fonction ESP antibloquage de remorque (uniquement sur Traction et Propulsion roues simples)	350
Crochet d'attelage + Poids tractable maxi freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion roues jumelées)	700
Portes arrière tôlées ouvrant à 270° (uniquement sur L2, L3, L4)	300
Marche-pied arrière (uniquement sur traction standard sur propulsion)	150
Siège conducteur suspendu (sur traction Euro6d-temp, incompatibles avec portes latérales et suspension standard)	500
Suspension pneumatique (uniquement sur Traction et indisponible sur 2TR sur Euro6d-temp non compatibles avec portes)	2000
Porte latérale gauche coulissante tôlée	450

Pack Cargo	Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux d'arrimage cotés de caisse - (Incompatible avec les vitres latérales)	600
Pack Intelligent (enkel op N-Connecta)	Climatisation régulée, clé intelligente key, allumage automatique des phares et capteur de pluie	850

Options special sales **	
Peinture spéciale sur commande (Sur étude - 5 unités minimum)	
Boîte de vitesse robotisée (sur traction 150ch & 180ch uniquement)	1100
Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante sur N-Connecta)	250
Blocage de différentiel (Uniquement sur Propulsion)	600
Boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexe	200
Cablage adaptation complémentaires (6 voies)	30
Cloison complète vitrés avec 3 patères	50
Cotés de caisse vitrés sur toute la longueur (incompatible Pack Cargo, implique portes latérales ou panneaux vitrés des deux)	200
Bavettes de passages de roues arrière	50
Omission porte latérale droite (incompatible avec porte latérale gauche coulissante)	100
Panneau latéral gauche avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	200
Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	100
Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	650
Portes arrière vitrés ouvrant à 180°	300
Portes arrière vitrés ouvrant à 270° (uniquement sur L2, L3, L4)	600
Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - inclus cablage d'adaptation complémentaire	150
Prise de force sur boîte de vitesse (Uniquement sur Propulsion)	900
Système de Navigation NissanConnect (uniquement sur Optima)	400
Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable	75
Tachygraphe	600

Pack FRIGO	Cablage adaptation complémentaire (6 voies) et ralenti accéléré	100
PACK TECHNO (enkel OP NC)	Avertisseur d'angles morts	1000
	Avertisseur de franchissement de ligne	
	Aide au stationnement avant Chargeur sans fil (à induction)	

* Options / combinaisons d'options à disponibilité immédiate sur NIVOS - Disponible sur versions standard créées

** Les commandes special sales peuvent ne pas être disponibles dans NIVOS - Veuillez adresser une demande à votre coordinateur distribution

*** Listes d'équipements non exhaustives données à titre indicatif : certains équipements mentionnés peuvent ne pas être disponibles.

ISSAN
INVIDEO FOURNION

EQUIPEMENTS
 ET CARACTERISTIQUES
 TECHNIQUES
 INVIDEO VAN



Gamme	Finition	Norme	Chassis	L1H		L1H2		L3H	
				P7C		P7C		P7C	
				PTC	ST3	PTC	ST3	PTC	ST3
INVIDEO FOURNION	OPTIMA / HI-COMNECTA	EURO 4D-TEMP	40D 125	*	*	*	*	*	*
			40D 165 S&S	-	-	-	-	-	-
			40D 200 S&S	-	-	-	-	-	-
			40D 180 S&S BVS6	-	-	-	-	-	-
			40D 175 S&S	-	-	-	-	-	-
			40D 165 S&S	-	-	-	-	-	-
		EURO VI	40D 125	*	*	*	*	*	*
			40D 165 S&S	-	-	-	-	-	-
			40D 200 S&S	-	-	-	-	-	-
			40D 180 S&S BVS6	-	-	-	-	-	-
			40D 175 S&S	-	-	-	-	-	-
			40D 165 S&S	-	-	-	-	-	-

Gamme	Finition	Norme	Chassis	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3		
				P7C											
				PTC	ST3	PTC	ST3	PTC	ST3	PTC	ST3	PTC	ST3	PTC	ST3
INVIDEO FOURNION	OPTIMA / HI-COMNECTA	EURO 4D-TEMP	40D 125	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 165 S&S	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 200 S&S	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 180 S&S BVS6	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 175 S&S	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 165 S&S	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
		EURO VI	40D 125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
			40D 165 S&S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 200 S&S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 180 S&S BVS6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 175 S&S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40D 165 S&S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Version(s) réservée(s) aux transformations borides

Nissan NV400 VAN

VERSIONS

OPTIMA

SÉCURITÉ

ABS avec EBD
ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)
ESD (elektronisch sperdifferentieel)
HSA (hill start assist)
Assistance aux vents latéraux
Antidémarrage électronique
Airbag conducteur
Cloison complète tôle
Roue de secours
C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

STYLE

Côtés de caisse tôle
Garde-boues avant
Jantes acier 16"
Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)
Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)
Portes arrière tôle ouvrant à 180°
Porte latérale droite coulissante

CONFORT

Banquette passagers avant 2 places avec dossier central rabattable
Direction assistée
Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Vitres avant électriques
Lève-vitre conducteur avec mode impulsif
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil passager
Revêtement de cloison de séparation
Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir et espace de rangement sous l'assise
Réservoir 80 litres

TECHNOLOGIE

Radars de recul
Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®
Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
Prise 12V dans l'espace de chargement

RANGEMENTS

Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord
Anneaux d'arrimage au sol et à mi-hauteur dans l'espace de chargement
Bacs de rangement dans les portes
Rangement sous la banquette passagers

N-CONNECTA

Équipements OPTIMA +

STYLE

Pack intérieur Chrome (cerclage de ventilation / Pommeau de levier de vitesses)

VISIBILITÉ

Phares antibrouillard avant

CONFORT

Fermeture et ouverture centralisées des portes avec clé à trois boutons

Réservoir 100 litres
Boîte à gants coulissante
Tablette coulissante intégrée à la planche de bord
Siège conducteur à réglage lombaire

TECHNOLOGIE

NissanConnect :
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran tactile 7"
- Compatible Android Auto™ / Apple CarPlay™
- Caméra de recul couleur

SÉCURITÉ	OPTIMA	N-CONNECTA
ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage)	●	●
ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)	●	●
Assistance aux vents latéraux	●	●
ESD (différentiel à glissement limité électronique)	●	●
HSA (aide au démarrage en côte)	●	●
Antidémarrage électronique	●	●
C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)	●	●
Airbag conducteur	●	●
Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante intégrée à la planche de bord sur N-Connecta)	○	○
Roue de secours	●	●
Appui-tête conducteur réglable en hauteur	●	●
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur	●	●
Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)	○	○
CONVERSIONS		
Adaptations	○	○
Boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé	○	○
Câblage d'adaptation complémentaire 6 voies	○	○
Crochet d'attelage avec système antilouvoiement de remorque (uniquement sur Traction et Propulsion roues simples)	○	○
Crochet d'attelage + Poids tractable maxi freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion roues jumelées)	○	○
Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - inclus câblage d'adaptation complémentaire	○	○
Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion)	○	○
Suspension pneumatique (uniquement sur Traction et indisponible sur 2T8, non compatible avec portes latérales sur EURO 6d-temp, inclus boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé & câblage d'adaptation complémentaire 6 voies)	○	○
Tachygraphe (incompatible avec suspension pneumatique)	○	○
Portes et vitrages		
Côtés de caisse tôlés	●	●
Côtés de caisse vitrés sur toute la longueur (incompatible Pack Cargo, implique portes latérales ou panneaux vitrés des deux côtés)	○	○
Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons	●	-
Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à trois boutons	-	●
Omission porte latérale droite (incompatible avec porte latérale gauche coulissante)	○	○
Panneau latéral gauche avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	○	○
Porte latérale droite coulissante tôlée	●	●
Porte latérale gauche coulissante tôlée (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée)	○	○
Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	○	○
Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)	○	○
Portes arrière tôlées ouvrant à 180°	●	●
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°	○	○
Portes arrière tôlées ouvrant à 270° (uniquement sur L2, L3, L4)	○	○
Portes arrière vitrées ouvrant à 270° (uniquement sur L2, L3, L4)	○	○

STYLE		
Peinture métallisée	O	O
Peinture spéciale (sur étude - 5 unités minimum)	O	O
Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)	●	●
Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)	●	●
Bavettes de passages de roue avant	●	●
Bavettes de passages de roue arrière	O	O
Jantes acier 16"	●	●
Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion)	O	O
Sellerie tissu	●	●
Pack Chrome intérieur (cerclage de ventilation / pommeau de levier de vitesses)	-	●
CONFORT		
Conduite		
Direction assistée	●	●
Levier de vitesses intégré au tableau de bord	●	●
Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant	●	●
Boîte de vitesses robotisée (sur 150 ch & 180 ch uniquement)	O	O
Réservoir 80 litres	●	-
Réservoir 100 litres	-	●
Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil côté passager	●	●
Avertisseur d'angles morts	-	P
Avertisseur de franchissement de ligne	-	P
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants	●	●
Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir	●	●
Siège conducteur à réglage lombaire	-	●
Siège conducteur suspendu (sur Traction EURO 6d-temp. incompatible avec portes latérales et suspension de série)	O	O
Volant réglable en hauteur	●	●
CONFORT (suite)		
Vie à bord		
Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable en position tablette	●	●
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	●	●
Climatisation régulée avec filtre à pollen	-	P
Cloison complète tôlée	●	●
Cloison complète vitrée avec 3 patères	O	O
Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable	O	O
Tablette coulissante intégrée à la planche de bord	-	●
Vitres avant électriques	●	●
Lève-vitre conducteur avec mode impulsionnel	●	●
VISIBILITÉ		
Feu antibrouillard arrière	●	●
Phares antibrouillard avant	-	●
Allumage automatique des phares et capteur de pluie	-	P
TECHNOLOGIE		
Accès mains-libres I-Key	-	P
Caméra de recul couleur	-	●
Indicateur de changement de vitesse	●	●
Chargeur sans fil à induction pour smartphones compatibles	-	P
Ordinateur de bord avec écran multifonction	●	●
Radars de recul	●	●
Radars de stationnement avant	-	P
NissanConnect :	O	●
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D		
- Ecran tactile 7"		
- Compatible Android Auto™ / Apple CarPlay™		
Radio DAB MP3 avec système mains-libres Bluetooth®, commandes au volant et 2 ports USB	●	●
RANGEMENTS		
Anneaux d'arrimage au sol dans l'espace de chargement	●	●
Anneaux d'arrimage à mi-hauteur dans l'espace de chargement	●	●
Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord	●	●
Bacs de rangement dans les portes conducteur et passagers avant	●	●
Boîte à gants standard réfrigérée	●	-
Boîte à gants coulissante réfrigérée	-	●
Porte-gobelets	●	●
Rangement sous la banquette passagers avant	●	●
PACKS OPTIONNELS		
Pack Cargo	O	O
- Plancher bois résiné antidérapant		
- Protection latérale intérieure bois complète		
- Anneaux d'arrimage côtés de caisse		
Pack Frigo	O	O
- Câblage d'adaptation complémentaire 6 voies		
- Ralentit accéléré		
Pack Intelligent	-	O
- Allumage automatique des phares et capteur de pluie		
- Climatisation régulée avec filtre à pollen		
- I-Key		
Pack Techno	-	O
- Avertisseur d'angles morts		
- Avertisseur de franchissement de ligne		
- Aide au stationnement avant		
- Chargeur sans fil (à induction)		

Nissan NV400 fourgon

OPTIONS

Peinture métallisée
Peinture spéciale (sur étude - 5 unités minimum)
Boîte de vitesses robotisée (sur 150 ch & 180 ch uniquement)
Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante sur N-Connecta)
Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)
Boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé
Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies)
Cloison complète vitrée avec 3 patères
Côtés de caisse vitrés sur toute la longueur (incompatible Pack Cargo, implique portes latérales ou panneaux vitrés des deux côtés)
Crochet d'attelage avec fonction ESP antilouvoiement de remorque (uniquement sur Traction et Propulsion roues simples)
Crochet d'attelage + Poids tractable maxi freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion roues jumelées)
Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion)
Bavettes de passages de roue arrière
Omission porte latérale droite (incompatible avec porte latérale gauche coulissante)
Panneau latéral gauche avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)
Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)
Porte latérale gauche coulissante tolée (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée)
Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°
Portes arrière tolées ouvrant à 270° (uniquement sur L2, L3, L4)
Portes arrière vitrées ouvrant à 270° (uniquement sur L2, L3, L4)
Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - inclus câblage d'adaptation complémentaire
Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion)
Système de Navigation NissanConnect (uniquement sur Optima)
Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
Siège conducteur suspendu (sur Traction EURO 6d-temp, incompatible avec portes latérales et suspension de série)

Suspension pneumatique (uniquement sur Traction et indisponible sur 2T8, non compatible avec portes latérales sur EURO 6d-temp, inclus boîtier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé & câblage d'adaptation complémentaire 6 voies)

Tachygraphe (incompatible avec Suspension pneumatique)

PACKS D'OPTIONS

PACK CARGO :

- Plancher bois résiné antidérapant
- Protection latérale intérieure bois complète
- Anneaux d'arrimage côtés de caisse (incompatibles avec les vitres latérales)

• PACK CARROSSIER FRIGO :

- Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies)
- Ralenti accéléré

PACK INTELLIGENT (disponible uniquement sur N-Connecta) :

- Allumage automatique des phares et capteur de pluie
- Accès mains-libres I-Key
- Climatisation régulée

PACK TECHNO (disponible uniquement sur N-Connecta) :

- Avertisseur d'angles morts
- Avertisseur de franchissement de ligne
- Radars de stationnement avant
- Chargeur sans fil à induction pour smartphones compatibles

	L1H1	L1H2	L2H2	
2T6	3T3			
TRACTION				
EURO 6D-temp // Gemme Standard				
dCi 135		dCi 150		
BVM		BVR		

MODÈLE									
Carrosserie	FOURGON 3 places								
MOTORSISATION	4 cylindres en ligne								
Type	Gazole - B10								
Carburant	2 299								
Cylindres	135 (100) à 3 500								
Puissance max	Ch. kW / tr/min	350 à 1 500	150 (110) à 3 500						
Couple max	Nm / tr/min	360 à 1 500	385 à 1 500						
Culasse	16 soupapes								
Distribution	Chaîne de distribution								
Système d'admission	Twin Turbo								
Alimentation	Rampe d'injection haute pression								
Classe environnementale	Euro 6D temp - Véhicules légers								
Système de dépollution du gaz d'échappement	Filtre à particules + Injection d'AdBlue								
Système de Stop & Start	Non		Oui						
Puissance fiscale	CV								
TRANSMISSION									
Boîte de vitesses	Manuelle (6 vitesses)		Robotisée (6 vitesses)						
Roues arrière	Simple								
Type de transmission	Traction								
CHÂSSIS									
Suspensions avant / arrière	Pseudo MacPherson / Suspension à lames								
Système de freinage	ABS / EBD / ESP / ATU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière								
Dimension des pneumatiques	225/65 R16C - Charge: 112 - Vitesse: T								
POIDS									
Masse à vide nationale	kg	1 880	1 902	1 974					
Masse en ordre de marche	kg	1 955	1 977	2 049					
Charge utile	kg	900	1 420	1 326					
Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg	2 800	3 300						
Poids max. sur l'essieu avant	kg	1 520	1 588	1 566					
Poids max. sur l'essieu arrière	kg	1 280	1 712	1 734					
Poids tractable max. freiné / non freiné	kg	2 500 / 750							
DIMENSIONS EXTÉRIEURES									
Longueur (hors marchepied si équipé)	mm	5 048		5 548					
Largeur avec / hors rétroviseurs	mm	EURO 6D-TEMP							
Hauteur max. (à vide)	mm	2 303	2 496	2 495					
Empattement	mm	3 182		3 682					
Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied)	mm	842 / 1 024							
Voie avant / arrière	mm	1 750 / 1 730							
DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT									
Longueur de chargement max	mm	2 583		3 083					
Longueur de chargement à 1100 mm du planche	mm	2 530							
Largeur intérieure max	mm	1 765							
Largeur intérieure entre les passages de roue	mm	1 380							
Hauteur de chargement max	mm	1 700	1 894						
Volumétrie de chargement	m ³	7,75	8,63	10,31					
Seuil de chargement (à vide)	mm	560	559	558					
Largeur des portes coulissantes	mm	1 050		1 270					
Hauteur des portes coulissantes	mm	1 581		1 780					
Largeur des portes arrière	mm	1 627							
Hauteur des portes arrière	mm	1 820							
PERFORMANCES									
Consommation mixte (NEDC corrigée)(1)	l/100 km	6,7	6,7	6,7	6,7	6,1	6,9	6,6	6,8
Emissions de CO2(1)	g/km	177	177	150	177	177	154	175	180
Vitesse maximale (pente 0%)	km/h	150			163		150		
Intervalle d'entretien(2)		2 ans / 40 000 km							

*Poids tractable maxi freiné nécessitant l'option "crochet d'attelage + poids tractable maxi freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids

(1) Conforme à la directive 1999/94/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels. Données WLTP converties dans leur équivalent NEDC.
(2) Au premier des deux termes échu.

L2H2		3T6		L3H2	
TRACTION					
EURO 6D-temp // Gemme Standard					
dCi 135		dCi 150		dCi 180	
BVM		BVR		BVM	

MODÈLE					
FOURGON 3 places					
4 cylindres en ligne					
Gazole - B10					
2 299					
135 (100)	150 (110) à 3 500	180 (132) à 3 500	125 (100) à 3 500	150 (110) à 3 500	180 (132) à 3 500
360 à 1 500	385 à 1 500	400 à 1 500	360 à 1 500	385 à 1 500	400 à 1 500
16 soupapes					
Chaîne de distribution					
Twin Turbo					
Rampe d'injection haute pression					
Euro 6D temp - Véhicules légers					
Filtre à particules + Injection d'AdBlue					
Non		Oui		Oui	
CV					
MANUELLE (6 vitesses)					
Manuelle (6 vitesses)		Robotisée (6 vitesses)		Manuelle (6 vitesses)	
Robotisée (6 vitesses)		Manuelle (6 vitesses)		Robotisée (6 vitesses)	
Simple					
Traction					
Pseudo MacPherson / Suspension à lames					
ABS / EBD / ESP / ATU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière					
225/65 R16C - Charge: 112 - Vitesse: T					
1 974					
2 049					
1 526					
3 300					
1 716					
1 784					
2 500 / 750					
5 548					
2 470/2 070					
2 499					
3 682					
842/ 024					
1 750/ 1 730					
3 083					
3 030					
1 765					
3 6150					
1 894					
2750					
3970					
1 270					
1 780					
1 588					
1 820					
3850					
6,7		6,1		6,9	
6,7		6,6		6,8	
177		175		177	
150		163		150	
155		163		155	
2 ans / 40 000 km					

*Poids tractable maxi freiné nécessitant l'option "crochet d'attelage + poids tractable maxi freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids

(1) Conforme à la directive 1999/94/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels. Données WLTP converties dans leur équivalent NEDC.
(2) Au premier des deux termes échu.

L3H3		L3H2		L3H2	
315					
TRACTION					
EURO 6D-temp // Gamme Standard					
EURO 6D // Gamme pour transformations lourdes uniquement					
dCI 135	dCI 150	dCI 180	dCI 145	dCI 165	dCI 145
BVM	BVR	BVM	BVR	BVM	dCI 165
FOURGON 3 places					
4 cylindres en ligne					
2 299					
135 (100) à 3 500	150 (110) à 3 500	180 (132) à 3 500	145 (100) à 3 500	165 (110) à 3 500	145 (100) à 3 500
360 à 1 500	385 à 1 500	400 à 1 500	360 à 1 500	380 à 1 500	380 à 1 500
16 soupapes					
Chaîne de distribution					
Twin Turbo					
Rampe d'injection haute pression			Euro VI D - Poids lourds		
Euro 6D temp - Véhicules légers					
Filtre à particules + Injection d'AdBlue					
Non			Oui		
8					
Manuelle (6 vitesses)					
Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)	Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)	Manuelle (6 vitesses)	
Simple					
Traction					
Pseudo MacPherson / Suspension à lames					
ABS / EBD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière					
225/65 R16C - Charge: 112 - Vitesse: 1					
2 076		1 967		2 062	
2 151		2 042		2 137	
1 424		1 533		1 438	
3 500					
1 838			1 401 à 1 849		
1 662			1 651 à 2 099		
2 500 / 750					
6 198		5 548		6 198	
2 470/2 070					
2 744		2 499		2 488	
4 332		3 652		4 332	
842/1 024					
1 750/1 730					
3 083			3 723		
3 030			3 680		
1 765					
1 380					
2 144		10 31		1 894	
12 13		562		12 48	
555				557	
1 270					
1 780					
1 580					
1 820					
6,7	6,1	6,9	6,6	6,8	7,3
177	154	181	175	180	191
150	155	163	165	161	152
2 ans / 40 000 km					

L3H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
315								
TRACTION			PROPULSION ROUES SIMPLES			PROPULSION ROUES JUMEEES		
EURO 6D // Gamme pour transformations lourdes								
EUROVI D //			EUROVI D //			EUROVI D //		
dCI 145	dCI 165		dCI 165		dCI 165		dCI 165	
BVM								
FOURGON 3 places								
4 cylindres en ligne								
Gazole - B10								
2 299								
145 (100) à 3 500	165 (110) à 3 500		380 à 1 500		380 à 1 500		380 à 1 500	
360 à 1 500	380 à 1 500		380 à 1 500		380 à 1 500		380 à 1 500	
16 soupapes								
Chaîne de distribution								
Twin Turbo								
Rampe d'injection haute pression			Euro VI D - Poids lourds			Euro VI D - Poids lourds		
Euro 6D temp - Véhicules légers								
Filtre à particules + Injection d'AdBlue								
Non			Oui			Oui		
8								
Manuelle (6 vitesses)								
Manuelle (6 vitesses)			Manuelle (6 vitesses)			Manuelle (6 vitesses)		
Simple								
Traction			Propulsion			Jumelles		
Pseudo MacPherson / Suspension à lames								
ABS / EBD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière								
225/65 R16C - Charge: 112 - Vitesse: 1								
2 069	2 297	2 315	2 296	2 343	2 352	2 375	2 392	2 463
2 144	2 372	2 390	2 371	2 418	2 427	2 450	2 467	2 538
1 431	1 203	1 185	1 204	1 157	1 148	1 125	1 108	1 037
3 500								
1 401 à 1 849	1 577	1 548	1 711	1 700	1 556	1 554	1 712	1 690
1 651 à 2 099	1 923	1 952	1 789	1 800	1 944	1 946	1 788	1 810
2 500 / 750								
6 198	6 848		6 198		6 848		6 848	
2 470/2 070								
2 744	2 527	2 786	2 527	2 786	2 549	2 815	2 557	2 808
4 332	3 682		4 332		4 332		4 332	
842/1 024								
1 750/1 730								
3 723	4 383		3 723		4 383		4 383	
3 680	4 330		3 680		4 330		4 330	
1 765								
1 380								
2 144	1 798	2 048	1 798	2 048	1 798	2 048	1 798	2 048
12 13	11 85	13 46	14 51	17	11 85	13 49	13 91	15 84
555	696	694	704	702	724	723	717	715
1 270								
1 780								
1 580								
1 820								
7,3								
191			211			225		
152			160			154		
2 ans / 40 000 km								

VOTRE SOCIÉTÉ, NOTRE PRIORITÉ
5 ANS DE GARANTIE OU 160.000 KM*

Nissan vous offre désormais une garantie constructeur de 5 ans sur toute la gamme de camionnettes et pick-up



Plus qu'une simple garantie, elle comprend :

Protection de l'intégralité du véhicule pendant 5 ans ou 160 000 km

Garantie de la peinture de votre carrosserie pendant 5 ans

Garantie 5 ans sur les pièces d'origine et les accessoires NISSAN

Assistance routière pendant 5 ans, couvrant les pannes et les accidents, ainsi que les incidents non couverts par la garantie, tels que pneu crevé, perte des clés ou utilisation du mauvais carburant.

Garantie de 12 ans contre la perforation par corrosion

Une garantie complète

En outre, grâce aux intervalles de maintenance de 2 ans ou 40 000 km pour les modèles Diesel, nous vous offrons 5 ans de tranquillité.

* Garantie constructeur 5 ans ou 160.000 km pour la gamme utilitaires Nissan (sauf gamme e-NV200 : garantie constructeur 5 ans/100.000 km pour les pièces du système EV et 3 ans/100.000 km pour le reste du véhicule). 12 ans de garantie anti-corrosion sauf pour Nissan NT400. Kilométrage illimité pour les garanties peinture, pièces d'origine et accessoires NISSAN, assistance routière et anti-corrosion. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au livret de garantie Nissan.

www.nissan.be
www.nissan.lu



Nous avons veillé avec le plus grand soin à ce que le contenu de cette brochure soit correct au moment de la publication. Le contenu est valable à partir des productions du mois de janvier 2019. OEuvrant sans relâche à l'amélioration de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et représentés dans cette brochure. Toutes les images sont illustratives et peuvent dévier du produit réel. Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur local Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction, complète ou partielle, de cette brochure est interdite sans l'autorisation écrite de Nissan.