



NAVARA



Cjenik vozila NAVARA MY18

Za vozila s lagera

Dupla kabina s dizelskim motorom i 4x4 pogonom	ccm	KW/KS	Emisije CO2		Prodajna cijena za kupca bez PDV-a	Prodajna cijena za kupca s PDV-om	Poseban porez na motorna vozila	Prodajna cijena za kupca s PPMV-om i PDV-om
			EURO Norma	(kombinirana vožnja u g/km)				
Navara DC 2.3D 163 VISIA	2298	120/163	EURO6	167 g/km	188.127,21	235.159,02	27.000,00	262.159,02
Navara DC 2.3D 163 ACENTA	2298	120/163	EURO6	167 g/km	198.459,02	248.073,77	27.000,00	275.073,77
Navara DC 2.3D 190 ACENTA	2298	140/190	EURO6	167 g/km	199.440,00	249.300,00	31.500,00	280.800,00
Navara DC 2.3D 190 ACENTA AT	2298	140/190	EURO6	183 g/km	209.168,00	261.460,00	31.500,00	292.960,00
Navara DC 2.3D 163 N-CONNECTA	2298	120/163	EURO6	167 g/km	217.934,96	272.418,70	27.000,00	299.418,70
Navara DC 2.3D 190 N-CONNECTA	2298	140/190	EURO6	167 g/km	220.731,71	275.914,63	31.500,00	307.414,63
Navara DC 2.3D 190 N-CONNECTA AT	2298	140/190	EURO6	183 g/km	230.832,00	288.540,00	31.500,00	320.040,00
Navara DC 2.3D 190 TEKNA	2298	140/190	EURO6	167 g/km	235.139,51	293.924,39	31.500,00	325.424,39
Navara DC 2.3D 190 TEKNA AT	2298	140/190	EURO6	183 g/km	244.269,21	305.336,51	31.500,00	336.836,51

Produljena kabina s dizelskim motorom i 4x4 pogonom	ccm	KW/KS	Emisije CO2		Prodajna cijena za kupca bez PDV-a	Prodajna cijena za kupca s PDV-om	Poseban porez na motorna vozila	Prodajna cijena za kupca s PPMV-om i PDV-om
			EURO Norma	(kombinirana vožnja u g/km)				
Navara KC 2.3D 163 VISIA	2298	120/163	EURO6	167 g/km	182.560,00	228.200,00	0,00	228.200,00
Navara KC 2.3D 163 ACENTA	2298	120/163	EURO6	167 g/km	193.360,00	241.700,00	0,00	241.700,00

Datum izdavanja: 01.01.2019.



NAVARA



Cjenik opcija NAVARA MY18

Opcije	Prodajna cijena za kupca bez PDV-a	Prodajna cijena za kupca s PDV-om	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna
Blokada diferencijala i Zaštitni okvir stražnjeg prozora - DIF GF	3.840,00	4.800,00	0			
Blokada diferencijala i Pomične kuke na vodilicama za fiksaciju tereta u sanduku pomoću užadi - DIF CC	3.952,00	4.940,00		0		
Blokada diferencijala - DIF	3.040,00	3.800,00			0	
Kožna unutrašnjost, grijana prednja sjedala, Vozačevo sjedalo električno podesivo na 8 načina - LTH	6.080,00	7.600,00				0
Metalik boja	4.400,00	5.500,00	0	0	0	0
Produljeno jamstvo Basic Dodatno 24mj. za 2.3 dCi (7 godina ili 160.000 km)	2.928,00	3.660,00	0	0	0	0

0: Opcija





NAVARA



Oprema NAVARA MY18

VISIA - SERIJSKA OPREMA

Sigurnost

Sigurnosni zračni jastuk (vozač i suvozač), bočni, sigurnosne zračne zavjesice, koljena
 Prednji zračni jastuk s mogućnosti isključivanja
 ABS (Sustav protiv blokiranja kotača)
 ESP (elektronski nadzor stabilnosti vozila)
 EBD (električni regulator kočione sile)
 TCS (Sustav nadzora prijanjanja)
 Pomoć na uzbrdici (Hill Start Assist) i Pomoć pri spuštanju nizbrdo (4WD)
 Elektronska funkcija diferencijala s mogućnosti isključivanja (eLSD)
 Dnevna svjetla
 Rezervni kotač 16" sa čeličnim felgama

Unutrašnjost

Ručni klima uređaj
 Multilink stražnji ovjes za udobnost (D/C)
 Instrumentna ploča s TFT ekranom u boji
 Daljinsko centralno zaključavanje
 Električno podizanje prednjih (K/C), prednjih/stražnjih stakala (D/C)
 Električno pomični vanjski retrovizori (ručno sklopivi)
 Elektromagnetsko zaključavanje otvora za gorivo
 Servo upravljač podesiv po visini
 Prednji naslon za ruku
 Vozačevo sjedalo ručno podesivo na 6 načina
 Suvozačevo sjedalo ručno podesivo na 4 načina
 Otvori za ventilaciju na stražnjim sjedalima (D/C)
 2 držača za čaše sprijeda
 3 naslona za glavu straga (D/C)
 Isofix (D/C)
 3 utičnice 12v u kabini
 Centralni retrovizor s ručnim zatamnjemjem
 Svjetlo u kabini na stražnjim sjedalima
 Preklopiva stražnja sjedala
 4 fiksne kuke u sanduku
 Prikaz vanjske temperature

Vanjski izgled

16" čelični kotači (205 R16C - K/C te 255/70 R16 - D/C)
 Crni retrovizori, kvake i prednji odbojnik (K/C)
 Prednji odbojnik u boji karoserije (D/C)
 Stražnji odbojnik cjevastog oblika
 Spojler na kraju sanduka
 LED stop svjetlo

Tehnika

Radio CD MP3 2DIN, 4 zvučnika (K/C), 6 zvučnika (D/C)
 Komande audio sustava na upravljaču
 Bluetooth / USB / Aux In
 Tempomat i limitator brzine (K/C i D/C)
 Automatsko paljenje svjetala i odgoda gašenja (Follow me home funkcija)
 Putno računalo
 Pogon na sve kotače - 4x4
 Stop/Start sustav (samo uz ručni mjenjač)
 AdBlue aditiv za smanjenje emisija NOX
 Reduktor: 2WD, 4H i 4LO

OPCIJE NA OPREMU VISIA

Blokada diferencijala i Zaštitni okvir stražnjeg prozora - DIF GF

ACENTA - SERIJSKA OPREMA - DODATNO NA OPREMU VISIA

Unutrašnjost

Pretinac za sunčane naočale
 Podna lampa na vratima

Vanjski izgled

16" Alu naplatci (255/70 R16)
 Kromirani stražnji odbojnik u obliku stepenice
 Kromirani izgled prednje rešetke hladnjaka
 Kromirane ručice na vratima (izvana i iznutra)
 Kromirani šarafi kotača
 Crni retrovizori i crna ručica na vratim sanduka

Tehnika

Inteligentni ključ s gumbom START/STOP
 FEB (sustav za izbjegavanje frontalnih sudara)

OPCIJE NA OPREMU ACENTA

Blokada diferencijala i pomične kuke na vodicama za fiksaciju tereta u sanduku pomoću užadi - DIF CC

N-CONNECTA - SERIJSKA OPREMA - DODATNO NA OPREMU ACENTA

Sigurnost

Pomične kuke na vodicama za fiksaciju tereta u sanduku pomoću užadi - C-Channel

Unutrašnjost

Dvozonski automatski klima uređaj s filterom kabine
 Kožom presvučen upravljač
 Samozatamnjujući unutarnji retrovizor
 Osvjetljeno ogledalo na sjenilu
 Električno prekllopivi vanjski retrovizori s LED pokazivačem smjera
 Grijani vanjski retrovizori

Vanjski izgled

18" Alu naplatci (255/60 R18)
 Zatamnjena stražnja stakla
 Integrirana bočna stepenica
 Prednje maglenke s kromiranim okvirom
 Kromirani izgled vanjskih retrovizora

Tehnika

Nissan Connect* (ekran 18 cm + navigacija + stražnja kamera)

OPCIJE NA OPREMU N-CONNECTA

Blokada diferencijala - DIF

TEKNA - DODATNO NA OPREMU N-CONNECTA

Sigurnost

Stražnji parking senzori
 Pranje prednjih svjetala

Vanjski izgled

Stakleni krov
 LED prednja svjetla (kratka i duga)
 Krovni nosači

Tehnika

Around View Monitor (sustav kamera za parkiranje)
 Blokada diferencijala

OPCIJE NA OPREMU TEKNA

Kožna unutrašnjost, grijana prednja sjedala,
 Vozačevo sjedalo električno podesivo na 8 načina

Terminologija karoserijskih verzija:

D/C: Dupla kabina
 K/C: Produljena kabina

* Izbomik uređaja NissanConnect i glasovno navođenje nisu dostupni na hrvatskom jeziku.

Datum izdavanja: 01.01.2019.

TVORNIČKA GARANCIJA ZA VOZILO IZNOSI 5 GODINE ILI 160.000 PRIJEĐENIH KILOMETARA. GARANCIJA ZA PROHRĐAVANJE IZNOSI 12 GODINA.
 PRODULJENO JAMSTVO BASIC PLUS ZA VOZILO IZNOSI 7 GODINA ILI 160.000 KM
 ZASTUPNIK ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE TEHNIČKIH PODATAKA, OPREME VOZILA I CIJENA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

NOVA NAVARA

TIP KABINE	Pick-up				Šasija - pick-up	
	Produljena kabina	Dupla kabina		Produljena kabina - šasija	Dupla kabina - šasija	
		YS23 Turbo	YS23 Turbo			
	MOTOR	6 brzina - manualni		7 brzina - automatski	YS23 turbo	
PRIJENOS	4WD		4WD	4WD		
POGON	4		5	4		5
BROJ PUTNIKA	4		5	4		5
PERFORMANSE MOTORA						
Najveća snaga motora	kW (KS) / rpm	120 (163) @ 3,750	120 (163) @ 3,750	140 (190) @ 3,750	120 (163) @ 3,750	
Najveći zakretni moment	Nm/rpm	403 @ 1,500-2,500	403 @ 1,500-2,500	450 @ 1,500-2,500	403 @ 1,500-2,500	
Ekološka norma		Euro6b		Euro6b	Euro6b	
OPIS MOTORA						
Broj cilindra		4 u nizu		4 u nizu	4 u nizu	
Broj ventila po cilindru		4 / DOHC		4 / DOHC	4 / DOHC	
Sustav usisa zraka		Turbo VNT Intercooler		Turbo VNT Intercooler	Turbo VNT Intercooler	
Obujam	cc	2.298		2.298	2.298	
Provt x hod	mm	85 x 101.3		85 x 101.3	85 x 101.3	
Omjer kompresije		15,4		15,4	15,4	
Tip goriva		Diesel / Biodiesel (B10 max)		Diesel / Biodiesel (B10 max)	Diesel / Biodiesel (B10 max)	
Dovod goriva		Izravno ubrizgavanje + common rail		Izravno ubrizgavanje + common rail	Izravno ubrizgavanje + common rail	
Hladni start		Stop/Start sistem s 2,2 kW starterom / Elektronički nadziran		Stop/Start sistem s 2,2 kW starterom / Elektronički nadziran	Stop/Start sistem s 2,2 kW starterom / Elektronički nadziran	
Akumulator	Ah	70		70	70	
Alternator		12V 200A		12V 200A	12V 200A	
PRIJENOS						
Prijenosni omjer		4,685	4,685	4,886	4,685	
		2,478	2,478	3,169	2,478	
		1,623	1,623	2,027	1,623	
		1,207	1,207	1,411	1,207	
		1,000	1,000	1,000	1,000	
		0,808	0,808	0,864	0,808	
		-	-	0,774	-	
	Unatrag	4,709	4,709	4,041	4,709	
Završni omjer		3,692	3,692	3,357	3,692	
Prijenosni omjer (u načinu rada 4Lo)		2,717		2,717	2,717	
SASIJA						
Prednji ovjes		Dvostruka poprečna ramena, amortizer sa spiralnim oprugama		Dvostruka poprečna ramena, amortizer sa spiralnim oprugama	Dvostruka poprečna ramena, amortizer sa spiralnim oprugama	
Stražnji ovjes		Lisnate opruge		Multi-link sa spiralnim oprugama	Lisnate opruge	
Turning circle diameter, curb to curb Krug okretanja od	m	12,4		12,4	11,8	
Krug okretanja od rubnika do rubnika	m	13,1		13,1	12,5	
Prednje		296mm ventilirani diskovi		296mm ventilirani diskovi	296mm ventilirani diskovi	
Stražnje		295mm bubanj		295mm bubanj	295mm bubanj	
Sustav protiv blokiranja kotača		ABS+EBD		ABS+EBD	ABS+EBD	
Kočioni sistem	Elektronski nadzor stabilnosti vozila	VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC		VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC+AEB	VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC	
Dimenzije kotača		16 x 6.0J (55) 16 x 7.0J (45) 18 x 7.0J (45)		16 x 7.0J (45) 18x7.0J(45)	18 x 7.0J (45) 16 x 6.0J (55)	
Dimenzije guma		205 R16C (Visia) 255/70 R16 (Acenta) 255/60 R18 (N-Connecta i Tekna)		255/70 R16 (Visia i Acenta) 255/60 R18 (N-Connecta i Tekna)	255/60 R18 (N-Connecta i Tekna) 205 R16C	
Broj šarafa na kotačima		6		6	6	
POTROŠNJA GORIVA (prema direktivi (EC) 715/2007)(2)						
Obujam spremnika	L	73		73	73	
Potrošnja goriva	Kombinirana vožnja l/100km	6,3	6,3	6,9	7,6	7,6
	Izvangradaska vožnja l/100km	6,1	6,1	6,0	7,5	7,5
	Gradska vožnja l/100km	6,8	6,8	6,9	7,7	7,7
CO2 emisija	Kombinirana vožnja g/km	167	167	183	199	199
Nox emisija	mg/km	70,7	70,7	84,8	94,4	73,7
PERFORMANSE						
Najveća brzina	km/h	172		172	184	180
DIMENZIJE (cjelvi / klasičan odbojnik ili 16"/18" gume)						
Dužina	mm	5.225 - 5.255		5.300 - 5.330	5.120	
Širina	S preklapljenim retrovizorima mm	1.867		1.867	1.854	
	S otvorenim retrovizorima mm	2.075 - 2.085		2.075 - 2.085	2.075	
Visina (bez/sa krovnim nosačima)	mm	1.780 - 1.790		1.805 - 1.840	1.805 - 1.840	1.790
Međuosovinski razmak	mm	3.150		3.150	3.150	1.805
Prevljes	Prednji mm	870		870	870	
	Stražnji mm	1.205 - 1.235		1.280 - 1.310	1.100	
	Prednji mm	1.550 - 1.570		1.570	1.550	
	Stražnji mm	1.550 - 1.570		1.570	1.550	
Najmanja visina od tla	mm	198-213		224 - 228	224	196
Dubina gaaza	mm	600		600	600	
Prilazni kut	°	30.0 - 31.0		32.0	32.0	29.0
Odlazni kut	°	25 - 26.0		25.0	25.0	27.0
Kut pregiba	°	21.2 - 22.1		22.1 - 22.2	22.2	-
DIMENZIJE TOVARNOG PROSTORA						
Dužina sanduka	Vrh mm	1.750		1.537	N/A	
	Dno mm	1.788		1.578	N/A	
Širina sanduka	Maksimalna mm	1.560		1.560	N/A	
	Između blatobrana mm	1.130		1.130	N/A	
Visina sanduka	mm	474		474	N/A	
Visina tlo-pod sanduka	mm	800 - 810		805 - 815	815	N/A
Volumen sanduka	L	1280		1130	N/A	
MASA						
Najveća ukupna masa	kg	3.035		3010 (Euro5) / 3035 (Euro6)	3.035	
Masa praznog vozila	kg	1924-1944		1971-1989	1971-1989	1.987
Nosivost* (Euro 5 MY17 ili Euro6 MY17)	kg	1010 (Euro 6)		994 (Euro 6)	994 (Euro 6)	1.163 (Euro 5)
	kg	1014 (Euro5)		1016 (Euro 5)	1016 (Euro 5)	1143 (Euro 5)
Masa prikolice	kg	3.500		3.500	3.500	
Najveća kombinirana masa (vozilo+prikolica)	kg	6.000		6.000	6.000	
Nosivost krovnih nosača	kg	N/A		56	N/A	

* Bez vozača, s punim spremnikom goriva. Nosivost varira ovisno o novou opreme, opcijama i dodatnoj opremi na vozilu