



Innovation
that excites

NISSAN NT400

CENY | VÝBAVY | TECHNICKÁ DATA



Již od

608 000 Kč bez DPH

5 let bez starostí!

5 let tovární záruka ¹

5
NEBO
160 000 KM

**5 LET
ZÁRUKA
VÝROBCE**

NA LEHKÉ UŽITKOVÉ
VOZY NISSAN

1 - Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je model e-NV200, pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 + 2 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).

www.nissan.cz

Pro informace o aktuálních nabídkách se obraťte na svého prodejce Nissan

JEDNOKABINA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	646 777	661 818	-	-	-	-
			Cena s DPH	782 600	800 800	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	651 818	666 777	679 752	699 091	714 050	727 107
			Cena s DPH	788 700	806 800	822 500	845 900	864 000	879 800
35.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	661 818	676 777	689 752	709 091	724 050	737 107
			Cena s DPH	800 800	818 900	834 600	858 000	876 100	891 900

DVOJKABINA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	-	686 777	699 752	-	-	-
			Cena s DPH	-	831 000	846 700	-	-	-
35.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	-	696 777	709 752	-	744 050	757 107
			Cena s DPH	-	843 100	858 800	-	900 300	916 100

NISSAN NT400 | ORIGINALNÍ NÁSTAVBY NISSAN*

	Hliník		Kompozit - Skřň Ocel - Sklápěč	
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skřň	122 000	147 620	122 000	147 620
Valník - široký se sklápěcími bočnicemi	50 000	60 500	-	-
Valník - úzký se sklápěcími bočnicemi	50 000	60 500	-	-
Sklápěč	110 000	133 100	110 000	133 100
Sklápěč se schránkou na nářadí	140 000	169 400	140 000	169 400
3 stranný sklápěč	140 000	169 400	-	-
3 stranný sklápěč se schránkou na nářadí	170 000	205 700	-	-

* Dostupnost jednotlivých kombinací nástaveb, motorizací a podvozků je omezená. Pro konkrétní informace se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

NISSAN NT400 | VOLITELNÁ VÝBAVA

Cena bez DPH Cena s DPH

Sada Winter (Vyhřívání sedadlo řidiče, vyhřívání a elektricky nastavitelná zpětná zrcátka, topení pro zadní sedadla (dvojkabina), baterie uoptimalizovaná pro studené starty, olej v diferenciálu optimalizovaný pro studené starty, nádoba na kapalinu do ostříkovačů o objemu 5L)	4 500	5 445
Sada Comfort (2DIN CD-MP3 audio systém s konektivitou Bluetooth, USB/AUX, elektrická zpětná zrcátka, airbag řidiče)	10 000	12 100
Sada Comfort 2 - pouze pro verze HD (Sada Winter + Sada Comfort + Airbag spolujezdce + Pro Jednokabinu: Kvalitnější čalounění sedadel, čalounění B sloupku, kryty zadního panelu)	19 500	23 595
+75kg nákladu – jen pro verzi s celkovou hmotností 3,5t (podvozek s jednoduchou kabinou) (2 sedadla, sada na opravu pneu, bez posledního příčnicku v rámu, zadní ochrana proti podjetí, zámek páky sklápění kabiny, úložný prostor v zadní části kabiny, bezpečnostní pás spolujezdce bez nastavení)	ZDARMA	
Přídavný pohon PTO - není dostupný pro verze HD a nástavby Nissan	20 000	24 200
Metalický lak	9 000	10 890
Nissan	+ 40 000 km (5 let nebo 200 000 km)	14 955
Prodloužená záruka	+ 90 000 km (5 let nebo 250 000 km)	19 727
		23 870

NISSAN NT400 | BARVY

BARVY	TYP BARVY: S: pastelová M: metalická	KÓD BARVY
BÍLÁ	S	B326
ČERVENÁ	S	BZ10
STŘÍBRNÁ	M	BKYO
ŠEDÁ	M	BK51

FLEETOVÉ BARVY	TYP BARVY: S: pastelová M: metalická	KÓD BARVY	RAL
ČERVENÁ TRAFFIC	S	78A	RAL 3020
ŽLUTÁ LEMON	S	06T	RAL 1012
ORANŽOVÁ PURE	S	09C	RAL 2004
TMAVĚ ZELENÁ	S	01T	RAL 6029
SVĚTLE ZELENÁ	S	07T	RAL 6005
ŽLUTÁ CADMIUM	S	79A	RAL 1021
ŽLUTÁ MUTATANO	S	04A	-
ŽLUTÁ ORANGE	S	97A	RAL 2000
MODRÁ MIDDLE SKY	S	04T	RAL 5015
ZELENO-ŽLUTÁ	S	81A	RAL 6018
ČERNÁ UNIVERSAL	M	Z41	TED68
ŽLUTÁ MELLON	S	03T	RAL 1028
ŽLUTÁ ZINC	S	Z84	CM387 / RAL 1018
ORANŽOVO-ČERVENÁ	S	Z68	CM071
MODRÁ TRAFFIC	S	13C	RAL 5017
NACHOVÁ	S	05C	RAL 2002
MODRÁ ULTRAMARINE	S	02T	RAL 5002
ČERVENÁ FLAME	S	90A	RAL 3000
MODRÁ TURKISH	S	05T	RAL 5018
UPS HNĚDÁ PF8100	S	ZA7	CMA16
PÍSKOVĚ ŽLUTÁ	S	11T	RAL 1002
ZELENÁ TRAFFIC	S	86A	RAL 6024
ŠEDÁ MOUSE	S	12T	RAL 7005
TMAVĚ ORANŽOVÁ	S	77A	RAL 2011
SÍROVĚ ŽLUTÁ	S	08T	RAL 1016
SVĚTLE MODRÁ	S	18T	RAL 5012
BROMOVĚ ŽLUTÁ	S	Z75	CM232 / RAL 1032
MODRÁ	M	BTT2	-

* Fleetové barvy lze objednávat pouze do výroby. Pro přesné termíny dodání vozů se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

NISSAN NT400 | VÝBAVA

ZÁKLADNÍ INFORMACE A VÝBAVA

	28,13	35,13	35,15	HD
Sklápěcí kabina (Jednokabina)	■	■	■	■
Jednokabina - 3 sedadla	■	■	■	■
Dvojkabina - 6 sedadel	□	□	□	□
Recirkulace výfukových plynů (EGR)	■	■	■	■
Posilovač řízení	■	■	■	■
ECO režim	■	■	■	■
15" jednomontáž	■	-	-	-
15" dvojmontáž	-	■	■	-
16" dvojmontáž	-	-	-	■
Úchytné body	■	■	■	■
Přídavný pohon (PTO)	□	□	□	-
Tachograf	-	-	-	-

BEZPEČNOST

Diferenciál s omezenou svorností (LSD)	■	■	■	-
Vehicle Dynamic Control (VDC)	■	■	■	■
Asistent rozjezdu do kopce	■	■	■	■
Systém kontroly trakce (TCS)	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■
Elektronický rozdělovač brzdné síly (EBD)	■	■	■	■
Brzdový asistent (BAS)	■	■	■	■
Airbag řidiče (Comfort pack)	□	□	□	□
Airbag spolujezdce(Comfort pack 2)	□	□	□	□
3bodový bezpečnostní pás	■	■	■	■
Halogenové světlomety	■	■	■	■
Mlhové světlomety	■	■	■	■
Ochrana zadního nárazníku proti podjetí	■	■	■	■

KOMFORT

Klimatizace	■	■	■	■
Palubní počítač	■	■	■	■
Elektrická zrcátka (se sadou Comfort)	□	□	□	□
Vyhřívání elektrická zrcátka (se sadou Winter)	□	□	□	□
Vyhřívání sedadlo řidiče (se sadou Winter)	□	□	□	□
Topení v zadní části dvojkabiny (se sadou Winter)	□	□	□	□
Zelený pruh proti oslnění na čelním skle	■	■	■	■
Zadní okno	■	■	■	■
Nastavitelný volant	■	■	■	■
Dálkové zamykání a bezklíčkový přístup	■	■	■	■
Přední elektrická okna s jednodotykovým ovládáním na straně řidiče	■	■	■	■
Sada Comfort	□	□	□	-
Sada Comfort 2 - pouze pro verze HD	-	-	-	□

DOPLŇKY EXTERIÉRU A INTERIÉRU

Obložení podlahy	■	■	■	■
Prahové lišty	■	■	■	■
Vnější zpětná zrcátka s dlouhým ramenem	■	■	■	■
Vnější zpětná zrcátka s krátkým ramenem (pro některé přestavby)	□	□	□	-
Úložné prostory	■	■	■	■

AUDIO

Rádio/CD s podporou MP3, USB/AUX a Bluetooth konektivitou (se sadou Comfort)	□	□	□	□
2 reproduktory	■	■	■	■

■ - Standardní výbava □ - Volitelná výbava - Není k dispozici

NISSAN NT400 3.5T | TECHNICKÉ ÚDAJE

EMISNÍ NORMA		Euro6B																				
TYP KABINY		JEDNOKABINA									DVOJKABINA											
ZADNÍ NÁPRAVA		15" jednomontáž			15" dvojmontáž			16" dvojmontáž			15" dvojmontáž			16" dvojmontáž								
MOTOR		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Ho						
PŘEVODOVKA		6MT																				
CELKOVÁ HMOTNOST (t)		2,8			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5					
ROZVOR*		1		2		3		1		2		3		1		2		3				
SPECIFIKACE MOTORU (podle směrnice EC 80/1269)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Maximální výkon	kW(k)/rpm	96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400					
Maximální točivý moment	Nm/ot.	300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800					
POPIS MOTORU		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Počet válců, konfigurace		4, in line																				
Počet ventilů na válec		4, DOHC																				
Systém sání vzduchu		Turbo mezichladič																				
Systém řízení		ECCS																				
Zdvihový objem	cm3	2953,00																				
Vrtání x Zdvih	mm	96 x 102																				
Kompresní poměr		15,50																				
Typ paliva		Diesel																				
Rozvod paliva		Přímé vstřikování + Common Rail																				
Systém řízení emisí		SCR systém + EGR + DOC + DPF																				
Systém elektroinstalace		12																				
Startér	kW	12V - 2,5 Kw																				
Alternátor	A	150A Regenerativní alternátor																				
SPECIFIKACE PŘEVODOVKY		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Typ spojky		Suchá, jednonamelová s hydraulickým ovládním																				
Typ převodovky		6stupňová manuální																				
Převodové poměry	1	5,538																				
	2	3,099																				
	3	1,956																				
	4	1,360																				
	5	1,000																				
	6	0,723																				
	R	5,023																				
Pohon		H233B			H260B			H290			H233B			H260B			H290					
Uzávěrka diferenciálu (LSD) na příři		Uzávěrka s omezenou svorností (LSD)																				
Celková převodový poměr		3,54			4,111			4,375			3,54			4,111			4,375					
	s LSD	3,90			N/A			N/A			3,90			N/A			N/A					
PODVOZEK		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Typ rámu		Ocelový C-profil s nýtovanými příčnicemi																				
Šířka rámu	mm	752																				
Profil	mm	128 x 52 x 4																				
Přední zavěšení		Nezávislé (model F-IDW17), dvojitá vidlice s jedním příčným listem, s tlumiči a stabilizátorem (průměr 26mm). Nosnost přední nápravy - 1750 Kg																				
Zadní zavěšení		Parabolické listové pružiny s tlumiči a stabilizátorem																				
Řízení		Hřebenové s posilovačem																				
Turning radius (wall to wall)	m	5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76	
Turning radius (curb to curb)	m	4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25	
Brzdový systém		Duální hydraulický okruh s podtlakovým posilovačem (ABS standard)																				
Přední brzdy		Ventilované kotouče																				
Zadní brzdy		Neventilované kotouče																				
Rozměr kol	Přední	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5 1/2 J16, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5 1/2 J16, jednomontáž			5 1/2 J16, jednomontáž					
	Zadní	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž					
Úchyty kol		6 x M16																				
Rozměr pneu		205/70R15			195/70R15			185/75 R 16			195/70R15			185/75 R 16			185/75 R 16					
SPOTŘEBA PALIVA (dle směrnice (EC) 715/2007)(2)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Objem a umístění palivové nádrže	l	90, levá strana																				
Spotřeba paliva (město / mimo město / kombinovaná)	l/100km	10,4 / 7,9 / 8,9			10,6 / 8,2 / 9,1			12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1			10,6 / 8,2 / 9,1			12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1		
Emise CO-2 (město / mimo město / kombinované)	g/km	272 / 209 / 233			279 / 215 / 239			323 / 238 / 270			336 / 241 / 276			279 / 215 / 239			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276		
JÍZDNÍ VÝKONY (při celkové hmotnosti a celkovému std. převodu)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Maximální rychlost	km/h	132			132			137			138			132			137					
Otáčky motoru při 90km/h		2080			2126			2242			2239			2126			2242					
Maximální stoupavost	%	>30																				
Maximální počáteční stoupavost	%	>30																				
ROZMĚRY PODVOZKU S KABINOU		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Celková výška	mm	2096			2093			2110			2123			2125			2142					
Úhel odklápení kabiny	o	45																				
Šířka kabiny ode dveří ke dveřím	mm	1848																				
Celková šířka (bez zrcátka)	mm	1870																				
Celková šířka se zrcátkem	Krátké rameno	2265																				
	Dlouhé rameno	2529																				
Přední převis	mm	1063																				
Rozvor	mm	2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2 900	3 400	2 900	3 400				
Zadní převis (bez ochranného rámu proti podjetí a světlu)	mm	1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1483	1783	1483	1783	1483	1783				
Celková délka (bez ochranného rámu proti podjetí a světlu)	mm	4746	5446	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5446	6246	5446				
Rozchod kol v předu	mm	1586			1573			1569			1573			1569			1569					
Rozchod kol v zadu	mm	1518			1396			1394			1491			1396			1394					
Šířka zadní nápravy	mm	1730			1808			1806			1919			1808			1806					
DĚŘE A POČET MÍST K SEZENÍ		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Počet míst k sezení	1. řada	3																				
	2. řada	N/A																				
		3																				
Úhel otevření dveří	Přední	68																				
	Zadní	80																				
ROZMĚRY LOŽNÉ PLOCHY		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Délka od přední nápravy k ložné ploše	mm	599			599			599			599			599			599					
Délka ložné plochy	Min.	2651			3051			2794			3505			4399			2811					
	Max.	3476			4136			3476			4136			4961			3476					
Šířka ložné plochy (zrcátka s krátkým ramenem)	mm	2050																				
Šířka ložné plochy (zrcátka s dlouhým ramenem)	mm	2250																				
Max. zadní převis	mm	1625	1885	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	1885	2210			
Maximální celková délka (kompletní vozidlo)	mm	5188	5848	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	5848	6673			
HMOTNOSTI		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC						
Povolená hmotnost (PWT)	Celková	2800																				
	Na přední nápravě	1750																				
	Na zadní nápravě	1750																				
Pohotovostní hmotnost*	Celková	1694	1709	1714	1727	1746	1754	1769	1787	1818	1831	1849	1817	1833	1851	1878	1897	1924	1942			
	Na přední nápravě	1228	1237	1228	1242	1258	1240	1252	1268	1231	1241	1256	1230	1243	1258	1320	1332	1320	1332			
	Na zadní nápravě	466	472	486	485	488	514	517	519	587	590	593	587	590	593	558	565	604	610			
Užitečné zatížení	Celková	1106	1091	1786	1773	1754	1746	1731	1713	1682	1669	1651	1683	1667	1649	1622	1603	1576	1558			
	Na přední nápravě	522	513	522	508	492	510	498	482	519	509	494	520	507	492	430	418	430	418			
	Na zadní nápravě	1284	1278	1714	1715	1712	1686	1683	1681	1613	1610	1607	1613	1610	1607	1642	1635	1596	1590			
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	kg	1500																				
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	kg	750																				
Přípustná svislá síla na tažném zařízení	kg	150																				
Maximální zatížení tažné oje	kg	3500																				
Maximální zatížení střechy	kg	50																				

*Standardní výbava, bez řidiče, nádrže plná na 90%, rezerva a sada nářadí

NISSAN NT400 | FINANCE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE

Nissan Finance nabízí široké množství nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky. Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů. Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

POJIŠTĚNÍ NISSAN

Pojištění Nissan bylo vytvořeno tak, aby umožnilo majitelům vozů Nissan využívat všechny výhody na maximum. Některé z těchto výhod jsou následující:

- Zajímavé bonusy
- Všechny opravy jsou prováděny pouze v autorizovaných servisech Nissan
- Při opravách jsou použity pouze originální díly Nissan
- V případě využití autorizovaného servisu Nissan máte možnost zapůjčit si po dobu opravy náhradní vozidlo
- Pojištění platí na území všech zemí Evropské unie

YOU+NISSAN

You+Nissan je místo určené pro majitele vozů Nissan, kde můžete nalézt zajímavé nabídky, služby či informace. Pro získání nabídky šité na míru přesně Vám, navštivte naše stránky www.nissan.cz

Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.

Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 21% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft. Si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 01.01.2019 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.

Fleetová sleva je platná pouze pro následující kategorie: (1) jakoukoliv společnost, která je registrována a nebo má potvrzenou žádost o zapsání do OR u příslušného soudu, nebo (2) registrovanou živnost s platným oprávněním. Nabídka platí u participujících dealerů.

Nabídka je určená pouze pro podnikatele a firmy. Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

Váš autorizovaný prodejce

Nissan Sales CEE Kft.
Organizační složka
ICO: 272 48 011
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PŠC 14000
Česká republika