Nissan Interstar-e Van

Hinnasto, varusteet, tekniset tiedot



5 VUOTTA 160 000 KM
NISSAN TAKUU

Varustetaso	Teho (kW/hv)	Sivuovi	Tavaratila m^3	Vaihteisto	Vetomassa (kg)	Kokonais-massa (t)	Toimintamatka (km) [1]	Hinta ilman veroja (€)	ALV 25,5% (€)	Arvioitu autovero (€)	Kokonaishinta sis. alv 25,5 %, autovero (€)
L3H2 Van täyssähköinen umpipakettiauto											
87 kWh N-CONNECTA Electric	105/143	Oikealla	13,0	A/T	2300 kg	3,5	406 km	**54 175**	**13 815**	**0**	**67 990**

[1] Toimintamatkalukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri ajoneuvotyyppien väliseen vertailuun. Tiedot eivät viittaa yksittäiseen ajoneuvoon eivätkä kuulu osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyvää kulutusta. Virallisiin tuloksiin voivat vaikuttaa valinnaiset lisävarusteet, huolto, ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten sääolosuhteet.

LISÄVARUSTEET	N-CONNECTA	Autoveroton ohjehinta sis. alv (€)	ALV 25,5% (€)	Arvioitu autovero (€)	Kokonaishinta sis. alv 25,5 % ja autovero (€)
Vasemmanpuoleinen liukuovi ilman ikkunaa	❍	**1 000**	**255**	**0**	**1 000**
Metalliväri	❍	**700**	**179**	**0**	**700**

● Vakiovaruste
❍ Lisävaruste
– Ei saatavilla

LATAUSTARVIKKEET	N-Connecta
Latauskaapeli: Mode-3 (Type 2)	●
22 kW laturi, mahdollistaa virran ulosoton V2L-adapterilla (myydään erikseen)	●
CCS DC-pikalatauksen 130 kW huippulatausteho	●

TURVALLISUUS	N-Connecta
Kuljettajan etu- ja sivuturvatyynyt	●
Etumatkustajan turvatyyny, poiskytkettävissä	●
Pysäköintitutka takana	●
Peruutuskamera	●
Kaista-avustin	●
Automaattinen hätäpuhelutoiminto (e-call)	●
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä	●
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä kameralla	●
Älykäs hätäjarrutustoiminto jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistuksella	●

MUKAVUUS	N-Connecta
Automaattinen ilmastointi	●
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin	●
Sähkötoimiset ikkunat, yhdellä kosketuksella avautuvat/sulkeutuvat	●
Lämmitettävät etuistuimet	●
Kuljettajan istuimen korkeussäätö ja kyynärnoja	●
Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö	●
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö	●
Kolmen istuttava ohjaamo	●
Pöytätasoksi taitettava keski-istuin, säilytystilalla	●
7" digitaalimittaristo värinäytöllä	●
DAB-radio 10,1" kosketusnäytöllä	●
Langaton Apple CarPlay® ja Android Auto	●
Bluetooth® (puhelin ja audio)	●
USB Type-C (2 kpl edessä)	●
12V pistoke kojelaudassa	●

ULKOPUOLI	N-Connecta
Oikeanpuoleinen liukuovi ilman ikkunaa	●
Takaovet ilman ikkunoita, 270° avautumiskulmalla	●
Roiskeläpät edessä ja takana	●
Etusumuvalot	●
LED-ajovalot ja päiväajovalot	●
Sivupeilit, sähkösäätöiset ja lämmitettävät	●
Kiinteä vetokoukku	●

SISÄTILAT JA TAVARATILA	N-Connecta
Avoin kojelaudan säilytystila	●
Peltinen väliseinä, eristetty	●
Valaistu tavaratila	●

RENKAAT JA VANTEET	N-Connecta
16" teräsvanteet koristekapselilla	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	●
Rengaspaikkaussarja	●

● Vakiovaruste

MOOTTORI		Interstar-e 87 kWh
Moottorin tyyppi		Sähkömoottori
Moottorin suurin teho (kW/hv)		105 kW / 143 hv
Suurin vääntömomentti		300
Energiatyyppi		Sähkö
VAIHTEISTO		
Vaihteiston tyyppi		Automaattinen
Vetotapa		Etuveto
AKKU JA AKKULATURI		
Tyyppi		litium-ioniakku
Jännite		400 V
Kapasiteetti		87 kWh
Laturi		22 kW
Huippulatausteho		130 kW
Latauskaapeli		Mode-3 16 A Type 2 latausjohto
Latauspistoke		Type 2 CCS
SUORITUSKYKY		
Toimintamatka - Kaupunkiajo (WLTP)	1)	602-607 km
Toimintamatka - Yhdistetty (WLTP)	1)	400-406 km
Sähkönkulutus yhdistetty kWh/100km (WLTP)		25,5-25,6
Huippunopeus, km/h		115
MASSAT		**L3H2**
Kokonaismassa, kg		3500
Omamassa (ilman kuormaa), kg	2)	2592-2633
Maksimi kantavuus, kg		867-908
Jarrullisen perävaunun suurin paino, kg		2300
Jarruttoman perävaunun suurin paino, kg		750
Maksimikattokuorma, kg		200
MITAT		**L3H2**
Istumapaikat, hlö		3
Kokonaispituus, mm		6 315
Leveys peilit taitettuina, mm		2 222
Leveys peilien kanssa, mm		2 466
Kokonaiskorkeus, mm		2 498
Akseliväli, mm		4 215
Etuylitys, mm		970
Takaylitys, mm		1 130
Maavara, mm		165
Raideleveys edessä, mm		1 770
Raideleveys takana, mm		1 730

1) WLTP-mittaustavan mukaiset toimintamatka-arviot perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin ja ovat tarkoitettu ajoneuvojen väliseen vertailuun. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyviä lukemia. Lisävarusteet, huolto, ajotapa sekä sääolosuhteet vaikuttavat todellisiin lukemiin.

2) Luvut ovat EC direktiivin mukaiset (Whole Vehicle type Approval). Omapaino sisältää kuljettajan painon (75 kg), jäähdytysnesteet, öljyn, polttoaineen, vararenkaan ja työkaluja. Kantavuus saattaa poiketa ilmoitetusta riippuen auton varusteista.

Oikeudet virheisiin ja poisjättämisiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Saat uusimmat tiedot Nissan-myyjältä.

TAVARATILAN MITAT	L3H2
Tavaratilan tilavuus, m3	13,0
Lastauspituus lattian tasalla, mm	3 855
Lastauspituus 1,1 m korkeudella lattiasta, mm	3 634
Lastauspituus 1,3 m korkeudella lattiasta, mm	3 622
Maksimileveys, mm	1 789
Maksimileveys pyöräkoteloiden välissä, mm	1 380
Tavaritilan korkeus, mm	1 885
Liukuovi - Leveys, mm	1 310
Liukuovi - Korkeus, mm	1 753
Takaovet - lastausleveys 100 mm korkeudella lattiasta	1 537
Takaovet - lastausleveys 700 mm korkeudella lattiasta	1 533
Takaovet - lastausleveys 1200 mm korkeudella lattiasta	1 521
Takaovet - Korkeus, mm	1 755
Lastauskorkeus, mm	569
RENKAAT JA VANTEET	
Rengaskoko - Vakio 16"	205/75 R16
NISSAN TAKUUT	
Uuden auton takuu	5 vuotta / 160 000 km
Maalipinnan takuu	5 vuotta
Puhkiruostumattomuustakuu	12 vuotta
Sähköauton osien takuu	5 vuotta / 160 000 km
Akun takuu	Litiumioniakulla on 8 vuoden / 160 000 km akkutakuu
Nissan Assistance - tiepalvelu	5 vuotta
Huoltoväli	2 vuotta /40 000 km

Perusväri	Koodi	Väri
	QNG	Mineral White

Metalliväri tai erikoisväri	Koodi	Väri		Koodi	Väri
	KPW	Urban Grey		KNH	Star Grey
	J47	Blue Grey		DQG	Agave Blue
	676	Nacred Black		071	Fireman Red

Sisäverhoilu ja vanteet



Tumman harmaa tekstiiliverhoilu sinisillä tikkauksilla



Täyskapselit 16" teräsvanteilla

Interstar XDD

Nimike	Sopivuus	Tuotenumero	Svh asennettuna
MATOT			
Kumimattopari		KE74100QLAAA	72
Tekstiilimattopari		KE74600QLA	80
KULJETUS			
Alumiini taakkateline pari, etu H2	H2	KE73000QLF	1003
Alumiini taakkateline pari, taka H2	H2	KE73000QLR	731
Alumiini taakkateline, viides L3H2	L3H2	KE73000QL5	488
Taakkateline koko katolle, L3H2		KE73800QLL	3202
Kulkusilta koko katon taakkatelineeseen L3H2		KE73800QLD	1028
Tikapuut H2		KE73800QLG	584
TOWING			
Vetokoukku		KE50000QLA	603
Vetokuula, kahdella reiällä		KE50000QLF	170
Vetokoukun sähkösarja 13-napainen		KE50500QLA	121
ULKOPUOLEN VARUSTEET			
Antenni, lyhyt		KE28000QLA	110
Sumuvalosarja		KE62200QLA	456
Alasuoja moottori (alustasuojattu auto)		KE54100QLB	771
Alasuoja moottori (auto ilman alustasuojausta)		KE54100QLC	345
Roiskeläppäpari taka		KE78800QL6	209
Roiskeläppäpari etu		KE78800QL5	200
SISÄTILAN VARUSTEET			
Istuinsuojasarja Aquila (sohvapenkki oikealla)		8700900Q1B	451
Istuinsuojasarja Super Aquila (Mobile Office-istuin oikealla)		8700900Q1C	423
Istuinsuojasarja Super Aquila (sohvapenkki oikealla)		8700900Q1E	451
LATAUS			
V2L adapteri		296B100Q0A	265