



Nissan Juke

Hinnat, varusteet, tekniset tiedot, värivaihtoehdot



5 VUOTTA
100 000 km
TAKUU

Tarkistathan haluamasi ajoneuvon tarkan saatavuustilanteen lähimmältä Nissan-jälleenmyyjältäsi. Hinnastossa on saatanut tapahtua muutoksia sen julkistamisen jälkeen.

RAJOITETTU SAATAVUUS, EI UUSIA TEHDASTILAUKSIA

MOOTTORI VAIHEISTO	Varustetas o	Vetotapa	CO2-päästöt g/km (WLTP)	Polttoaineenkulutus l/100 km	Autoveroton ohjehinta sis. alv 25.5 % (€)	Arvioitu autovero (€) [3]	Kokonaishinta sis. alv 25.5 % ja autovero (€) [2]	Vapaa autoetu (€)	Käyttöetu (€)
Bensiini - DCT-kaksoiskytkinautomaatti									
DIG-T 114 7DCT	Acenta	2WD	135	6,0	22 529	3 061	25 590	615	435
DIG-T 114 7DCT	N-Connecta	2WD	136	6,0	24 323	3 367	27 690	645	465
Hybrid 4AMT									
DIG-T 143 4AMT	N-Connecta	2WD	106	4,7	27 624	2 066	29 690	675	495
Väri			Acenta	N-Connecta	Autoveroton ohjehinta sis. alv 25.5 % (€)		Arvioitu autovero (€) [1]	Kokonaishinta sis. alv 25.5 % ja autovero (€) [2]	
Perusväri			●	●	0		0	0	
Metalliväri			○	○	600		45 - 84	645 - 684	
Erikoisväri			○	○	700		53 - 98	753 - 798	

[1] Ylläoleville CO2-arvoille. Autoveron määrä on arvio. Lopullinen autovero määräytyy autokohtaisesti.

[2] Nissan pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kaikki vaihtoehdot eivät ole yhdistettävissä keskenään. Lisätietoja saat Nissan-jälleenmyyjältäsi.

[3] Wi-Fi-yhteyden käytöstä peritään veloitus.

[4] Saatavilla ainoastaan manuaalivaihteistoon.

[5] Saatavilla ainoastaan DCT-automaattivaihteistolle ja Hybrid-malliin.

[6] ProPILOT/Advanced Drive on saatavilla rajoitettuun osaan mallistoa. ProPILOT on järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kädet ratilla ja katse liikenteessä. Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan moottoritiin tyypisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne on erotettu jakajalla. Kuljettajan vastuulla on kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa.

WLTP-mittaustavan mukaiset polttoaineen kulutus- sekä hiilidioksidipäästöarvot perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin ja ovat tarkoitettu ajoneuvojen väliseen vertailuun. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyviä päästöjä. Lisävarusteet, huolto, ajotapa sekä sääolosuhteet vaikuttavat todellisiin lukemiin.

Ulkopuoli	Acenta	N-Connecta
Sivupeilit - mustat	●	●
Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit, manuaalisesti sisäänlaitettavat	●	-
Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit, automaattisesti sisäänlaitettavat	-	●
Korinväriset ovenkahvat etuovissa	-	●
Tummennetut lasit	-	-
Takaspoileri	●	●
Haineväantenni - musta	●	●
Sisätilat	Acenta	N-Connecta
Synteettisellä nahalla verhoiltu ohjauspyörä	-	●
Mustat ovenkahvat	●	-
Kromiset ovenkahvat	-	●
Pullonpidikkeet ovissa	●	●
Ehostuspeili kuljettajan ja etumatkustajan häikäisysojassa	●	●
Tervetulovalot ja tunnelmavalaistus	-	-
Kyynärojat etu- ja takamatkustajille	-	●
Tavaratilan valaistus	●	●
Polvipohjaste mustalla Alcantaralla® keltaisilla tikkauksilla	-	-
Musta Alcantara® keltaisilla tikkauksilla ovien sisäpuolella	-	-
Keskikyynäroja edessä mustaa Alcantaraa® keltaisilla tikkauksilla	-	-
Turvallisuus	Acenta	N-Connecta
Automaattinen hätäpuhelutoiminto (e-call)	●	●
Älykäs hätäjarrutustoiminto jalankulkijoiden tunnistuksella	●	●
Älykäs kaistavahti	●	●
Liikennemerkkien tunnistus	●	●
Automaattinen hätävilkku ja hätäpysäytysvilkku	●	●
6 turvavyynyä (kuljettajan, etumatkustajan ja sivuturvavyyny sekä ikkunaturvaverhot), poiskytkettävä etumatkustajan turvavyyny	●	●
Etuturvavöiden korkeussäätö	●	●
Turvavyön varoitusvalo (kuljettajan ja etu- sekä takamatkustajien istuimilla)	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä	●	●
ABS-jarrut, hätäjarrutustehostin	●	●
Ajoneuvon dynaaminen hallinta	●	●
Ajovakaudenhallintajärjestelmä	●	●
Aktiivinen pidonhallinta	●	●
Mäkilähtöavustin 1)	●	●
Renkaanpaikkaussarja	●	●
Takapenkillä 3 kpl 3-piste turvavöitä esikiristimillä	●	●
Nissan Intelligent Mobility - Kuljettajaa avustavat turvateknologiat	Acenta	N-Connecta
Liikenneluuhka-avustin 2)	-	○
Kaistallapitoavustin	-	○
Älykäs vakionopeudensäädin	-	○
Liikkuvien kohteiden tunnistus	-	○
Aktiivinen kuolleen kulman varoitusjärjestelmä	-	○
Älykäs kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä	●	●
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä	-	○

● Vakiovaruste
 ○ Lisävaruste
 - Ei saatavilla

[1] Saatavilla ainoastaan manuaalivaiheistoon.

[2] Saatavilla ainoastaan DCT -automaattivaiheistolle ja Hybrid-mallin.

Istuimet	Acenta	N-Connecta
Urheilulliset istuimet tekstiiliverhoilulla	●	-
Urheilulliset istuimet mustalla kohokuvioidulla tekstiiliverhoilulla	-	●
Urheilulliset istuimet integroiduilla niskatuilla jossa musta kohokuvioitu verhoilu, osittain synteettistä nahkaa ja osittain tekstiiliä	-	-
Urheilulliset premium-istuimet integroiduilla niskatuilla jossa kohokuvioitu osanahkaverhoilu ja synteettistä nahkaa	-	-
Lämmitettävät etuistuimet	●	●
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	●	●
Matkustajan istuimen korkeussäätö	-	●
Suhteessa 60:40 taittuva takaistuin	●	●
Kaksi mukitelinettä	●	●
3 säädettävää pääntukea takana	●	●
Tasku kuljettajan etuistuimen selkänojassa	-	-



Acenta
Musta tekstiiliverhoilu



N-Connecta
Musta kohokuvioitu
tekstiiliverhoilu

Audio ja navigointi	Acenta	N-Connecta
Audiojärjestelmä ja 4 kaiutinta	●	-
Audiojärjestelmä ja 6 kaiutinta	-	●
Bose® Personal Plus -äänijärjestelmä	-	-
Bose®: 360° äänimaailma 8 tehokkaalla kaiuttimella	-	-
Bose®: 4 UltraNearfield™-niskatukikaiutinta (2x kuljettajan istuin, 2x matkustajan istuin)	-	-
Bose®: 4 ohjaamokaiutinta (4 x Super65-laajataajuus, 2 x diskanttikaiutinta)	-	-
Bose®: digitaalinen vahvistin	-	-
Bluetooth®-yhteys, USB- ja AUX-liitännät ja 12 voltin ulosotto	●	●
USB-liitäntä takana (vain lataus, 2x type-C)	●	●
7" värillinen mittariston keskinäyttö (ADAD)	●	-
12.3" värillinen mittariston keskinäyttö (ADAD)	-	●
12.3" kosketusnäyttö (A-IVI DA)	●	●
Apple CarPlay® langaton	3) ●	●
Android Auto™ langaton	3) ●	●
Premium traffic- ja navigointipalvelut	-	●
NissanConnect Services	-	●

● Vakiovaruste
○ Lisävaruste
- Ei saatavilla

[3] Apple CarPlay® (Apple Inc.) ja Android Auto™ (Google Inc.) ovat kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita. Nissan ei vastaa näiden palveluiden mahdollisista Suomen markkinoilla puuttuvista tai puutteellisesti toimivista ominaisuuksista.

Mukavuus		Acenta	N-Connecta
Stop / Start -järjestelmä		●	●
e-Pedal-Step-järjestelmä (ajo yhdellä polkimella)	4)	●	●
EV-ajotila - ainoastaan Hybrid	4)	●	●
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin		●	●
Älyvainjärjestelmä moottorin käynnistyspainikkeella		-	●
Sähkötoiminen seisontajarru, jossa on Auto-Hold-toiminto		-	●
Ohjauspyörän kallistus ja teleskooppinen syvyysäättö		●	●
Monitoimiohjauspyörä		●	●
Puhekomentojen kytkin ohjauspyörässä		●	●
Sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, kuljettajalla kertapainallustoiminto		●	●
Peruutuskamera		●	●
Lämmitetty ohjauspyörä		-	●
Älykäs Around View Monitor -kamerajärjestelmä		-	○
Pysäköintitutka edessä ja takana		-	●
Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä	5)	●	●
Tavaratilan jakaja		-	●
Automaattinen ilmastointi		●	●
Näkyvyys		Acenta	N-Connecta
Lämmitettävä tuulilasi		-	●
LED-ajovalot edessä		●	●
LED-päiväajovalot		●	●
LED-takasumuvalot		●	●
LED-etusumuvalot		-	-
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili		-	●
Automaattiset pyyhkimet ja sadetunnistin		●	●
Saattovalotoiminto		●	●
Automaattiset ajovalot (lähivalot/kaukovalot)		●	●
Renkaat		Acenta	N-Connecta
17" muotovanteet (215/60 R17)		●	-
17" timanttileikatut kevytmetallivanteet (215/60 R17)		-	●
19" "Aero" kaksisävyiset kevytmetallivanteet (225/45 R19)		-	-
19" kevytmetallivanteet "Akari" (225/45 R19)		-	-

● Vakiovaruste
 ○ Lisävaruste
 - Ei saatavilla

[4] Saatavilla vain Hybrid-malliin.

[5] Saatavilla ainoastaan DCT-automaativaihteistolle.

Kaikki vaihtoehdot eivät ole yhdistettävissä keskenään. Lisätietoja saat Nissan-jälleenmyyjältäsi.

ProPILOT Assist on saatavilla rajoitettuun osaan mallistoa. ProPILOT Assist on järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kätet ratilla ja katse liikenteessä. Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan moottoritien tyyppisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne on erotettu jakajalla. Kuljettajan vastuulla on kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa.

Oikeudet virheisiin ja poisjättämissiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Saat uusimmat tiedot Nissan-myyjältä.

VÄRIVAIHTOEHDOT ^[1]

Perusväri

Koodi Väri

Koodi Väri



326 White

Metalliväri

Koodi Väri

Koodi Väri

Koodi Väri



KAD Dark Metal Grey



RCF Magnetic Blue



GAT Black

Erikoisväri

Koodi Väri

Koodi Väri

Koodi Väri



ECE Yellow



KBY Ceramic Grey



QBE Pearl White



NBV Sunset Red

Renkaat

Varustetaso

Acenta 17"

N-Connecta 17"



17" muovivanteet



17" kevytmetallivanteet

^[1] Värät ovat suuntaa-antavia

Moottori	DIG-T114 DCT	4AMT 143 HYBRID
Päästöstandardi	Euro6e-bis	
Sylinterien määrä, moottorityyppi	3	4
Venttiileitä sylinteriä kohden	4	
Turbo/vapaasti hengittävä	Turbo	Vapaasti hengittävä
Polttomoottorin suurin teho, kW (hv) @ kierr./min		
Polttomoottorin suurin teho, kW (hv) / kierr./min	84 (114) / 5 000	69 (94) / 5 600
Sähkömoottorin suurin teho, kW (hv)	-	36 (49)
Hybridijärjestelmä yhteensä, kW (hv)	-	105 (143)
Moottorin iskutilavuus, cm³	999	1 598
Puristussuhde	10:5 ± 1,0	10,8
Suurin vääntömomentti, Nm @ kierr./min	200 Nm / 3 000	148 Nm / 3 600 & 205 Nm
Polttoainetyyppi	Bensiini	
Polttoaineensyöttö	Suorasuihkutus	Epäsuora suihkutus
Suorituskyky	DIG-T114 DCT	4AMT 143 HYBRID
Kiihtyvyys 0-100 km/h sek	11,8	10,1
Huippunopeus km/h	180	166
Polttoaineen kulutus, litraa/100 km	^[1]	
Polttoaineen kulutus - Hidas (WLTP)	7,4 - 7,5	4,5
Polttoaineen kulutus - Keskinopea (WLTP)	5,5 - 5,6	3,9 - 4,1
Polttoaineen kulutus - Nopea (WLTP)	5,0 - 5,2	4,2 - 4,3
Polttoaineen kulutus - Erittäin nopea (WLTP)	6,5 - 6,6	5,5 - 5,7
Polttoaineen kulutus - Yhdistetty (WLTP)	6,0 - 6,1	4,6 - 4,8
CO ₂ päästöt, g/km	^[1]	
CO ₂ - Hidas (WLTP)	167 - 171	101 - 102
CO ₂ - Keskinopea (WLTP)	125 - 128	88 - 94
CO ₂ - Nopea (WLTP)	115 - 117	94 - 98
CO ₂ - Erittäin nopea (WLTP)	147 - 151	125 - 130
CO ₂ - Yhdistetty (WLTP)	135 - 139	105 - 109
Voimansiirto	DIG-T114 DCT	4AMT 143 HYBRID
Vaihteisto	7 vaihdetta, automaattivaihteisto	Älykäs monitilainen automaattivaihteisto
Vetotapa	Etuveto	
Kori		
Jousitus		
Jousitus, edessä	MacPherson joustintuet , kierrejouset	
Jousitus, takana	Jäykkä akselisto, kierrejouset putkivaimentimet	
Ohjaus	Sähköinen ohjaustehostin, hammastanko-ohjaus	
Väh. kääntöympyrä (reunasta reunaan), m	10,57	
Jarrut	Edessä tehostetut levyjarrut ja takana rumpujarrut (Acenta), edessä ja takana tehostetut levyjarrut (N-Connectasta alkaen), ABS/EBD, jarruassistentti	
Massat		
Auton kokonaispaino, kg	1725	1810
Omapaino min./max., kg	^[2] 1244 - 1268	1350 - 1374
Enimmäiskantavuus, kg	382 - 427	361 - 405
Jarrullisen perävaunun suurin paino, kg	1250	750
Jarruttoman perävaunun suurin paino, kg	643	500
Suurin kattokuorma, kg	75	
Mitat		
Kokonaispituus, mm	4210	
Kokonaisleveys (ilman sivupeilejä/sivupeileillä), mm	1800 / 1983	
Kokonaiskorkeus, mm	1593	
Akseliväli, mm	2636	
Raideväli edessä/takana, mm	1560 / 1552	
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa	46	
Maavara ilman kuormaa, mm	172	
Tavaratila, VDA-litraa	^[3] 422	354
Tavaratila istuimet taitettuina (VDA-litraa)	1305	1237
Nissan-takuut		
Uuden auton takuu	5 vuotta / 100 000 km	
Puhkivuostumattomuustakuu	12 vuotta (ei km-rajoitusta)	
Maalitakuu	3 vuotta (ei km-rajoitusta)	
Nissan Assistance -tiepalvelu	3 vuotta	

^[1] WLTP-mittaustavan mukaiset polttoaineen kulutus- sekä hiilidioksidipäästöarvot perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin ja ovat tarkoitettu ajoneuvojen väliseen vertailuun. Nämä testit on toteutettu WLTP-mittaustavalla. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyviä päästöjä. Lisävarusteet, huolto, ajotapa sekä sääolosuhteet vaikuttavat todellisiin lukemiin.

^[2] Luvut ovat EC direktiivin mukaiset (Whole Vehicle type Approval). Omapaino on ilman kuljettajaa mutta sisältää jäähdytysnesteen, öljyn, polttoaineen, vararenkaan ja työkalut. Kantavuus saattaa poiketa ilmoitetusta riippuen auton varusteista

^[3] Tavaratilan vetoisuus vaihtelee varustetasoittain ja valittujen lisävarusteiden mukaan (tavaratilan jakaja ja Bose-audiojärjestelmä).

Oikeudet virheisiin ja poissäätämisiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Saat uusimmat tiedot Nissan-jälleenmyyjältäsi.

Juke (F16)

Nimike	Sopivuus	Tuotenumero	€ (sis alv. 25,5% ja asennus)
--------	----------	-------------	-------------------------------------

VANTEET

17" kevytmetallivanteet, silver	4 kpl sarja	KE4096P201DS	1490
19" kevytmetallivanteet Akari, koneistettu, black	4 kpl sarja	KE4096P400	1805
Lukkomutterisarja, Black		KE40989947	83

MATOT

Mattosarja - Luxury, Black		KE7456P080	107
Kumimatot korotetuilla reunoilla		KE7486P000	100
Käännettävä tavaratilan muotomatto		KE9656P0S0	122

KULJETUS

Vetokoukkupaketti (irrotettava), 13-napainen sähkösarja	NI-RTWBR-KIT-F16	KE5006P510	1057
+ 13-napainen johtosarja		KE5056P510	0
+ pistokkeen adapteri 13/7		KE50589951	0
Alumiiniset taakkatelineet - Quick fix		KE7306P010	292

ULKOPUOLI

Roiskeläpät eteen		KE7886PA11	98
Roiskeläpät taakse		KE7886PA21	107
Etupuskurin alahelma - Silver		KE6106P010	251
Peilinkuoret - Carbon black		KE9606P01C	195
Takaspoilerin koristelistä - Carbon black		KE7916P57C	312
Etupuskurin koristelistä - Black		KE6106P1BK	205
Etupuskurin koristelistä - Silver		KE6106P1DS	189
Etupuskurin koristelistä - Orange		KE6106P1TO	195
Takapuskurin koristelistä - Black		KE7916P0BK	201
Takapuskurin koristelistä - Silver		KE7916P0DS	199
Takapuskurin koristelistä - Orange		KE7916P0TO	186
Kylkilistat - Black		KE7606P1BK	307
Kylkilistat - Silver		KE7606P1DS	300
Kylkilistat - Orange		KE7606P1TO	298
Etupuskurin ja takapuskurin koristelistä - Black	Urban pack	KE6006P009BK	431
Etupuskurin ja takapuskurin koristelistä - Silver	Urban pack	KE6006P009DS	415
Etupuskurin ja takapuskurin koristelistä - Orange	Urban pack	KE6006P009TO	442

SISÄPUOLI

Takaluukun kynnyslista		KE9676P000	138
Valaistut kynnyslistat		KE9676P040	283
Tavaratilan jakaja		849B96PD0A	270
Sisustuksen LED-valosarja		KS2625S010	154
+ valo 2		KS2625S210	0
+ valo 3		KS2625S220	0