



Nissan Interstar-e Van

Hinnasto, varusteet, tekniset tiedot



HINNASTO

Varustetaso	Teho (kW/hv)	Sivuovi	Tavaratila m ³	Vaihteisto	Vetomassa (kg)	Kokonais- massa (t)	Toimintamatka (km) [1]	Hinta ilman veroja (€)	ALV 25,5% (€)	Arvioitu autovero (€)	Kokonaishinta sis. alv 25,5 %, autovero (€)
L3H2 Van täyssähköinen umpipakettiauto											
87 kWh N-CONNECTA Electric	105/143	Oikealla	13,0	A/T	2300 kg	3,5	402 km	53 378	13 612	0	66 990

^[1] Toimintamatkalukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri ajoneuvotyyppien väliseen vertailuun. Tiedot eivät viittaa yksittäiseen ajoneuvoon eivätkä kuulu osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyvää kulutusta. Virallisiin tuloksiin voivat vaikuttaa vainnaiset lisävarusteet, huolto, ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten sääolosuhteet.

VARUSTEET

LATAUSTARVIKKEET	N-Connecta
Latauskaapeli: Mode-3 (Type 2)	●
22 kW laturi	●
CCS DC-pikalatauksen 130 kW huippulatausteho	●
TURVALLISUUS	N-Connecta
Kuljettajan etu- ja sivuturvatyyny	●
Etumatkustajan turvatyyny, poiskytkettävissä	●
Pysäköintitutka takana	●
Peruutuskamera	●
Kaista-avustin	●
Automaattinen hätäpuhelutoiminto (e-call)	●
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä	●
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä	●
Älykäs hätäjarrutustoiminto jalankulkijoiden tunnistuksella	●
MUKAVUUS	N-Connecta
Automaattinen ilmastointi	●
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin	●
Sähkötoimiset ikkunat, yhdellä kosketuksella avautuvat/sulkeutuvat	●
Lämmitettävät etuistuimet	●
Kuljettajan istuimen korkeussäätö ja kyynärnoja	●
Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö	●
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyys säätö	●
Kolmen istuttava ohjaamo	●
Pöytätasoksi taitettava keski-istuin, säilytystilalla	●
7" digitaalimittaristo värinäytöllä	●
DAB-radio 10,1" kosketusnäytöllä	●
Langaton Apple CarPlay® ja Android Auto	●
Bluetooth® (puhelin ja audio)	●
USB Type-C (2 kpl edessä)	●
12V pistoke kojelaudassa	●
ULKOPUOLI	N-Connecta
Oikeanpuoleinen liukuovi ilman ikkunaa	●
Takaovet ilman ikkunoita, 270° avautumiskulmalla	●
Roiskeläpät edessä ja takana	●
Etusumuvalot	●
LED-ajovalot ja päiväajovalot	●
Sivupeilit, sähkösäätöiset ja lämmitettävät	●
Kiinteä vetokoukku	●
SISÄTILAT JA TAVARATILA	N-Connecta
Avoim kojelaudan säilytystila	●
Peltinen väliseinä, eristetty	●
Valaistu tavaratila	●
RENKAAT JA VANTEET	N-Connecta
16" teräsvanteet koristekapselilla	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	●
Rengaspaikkaussarja	●

● Vakiovaruste

MOOTTORI		Interstar-e 87 kWh
Moottorin tyyppi		Sähkömoottori
Moottorin suurin teho (kW/hv)		105 kW / 143 hv
Suurin vääntömomentti		300
Energiatyyppi		Sähkö
VAIhteisto		
Vaihteiston tyyppi		Automaattinen
Vetotapa		Etuveto
AKKU JA AKKULATURI		
Tyyppi		litium-ioniakku
Jännite		400 V
Kapasiteetti		87 kWh
Laturi		22 kW
Huippulatausteho		130 kW
Latauskaapeli		Mode-3 16 A Type 2 latausjohto
Latauspistoke		Type 2 CCS
SUORITUSKYKY		
Toimintamatka - Kaupunkiajo (WLTP)	1)	605 km
Toimintamatka - Yhdistetty (WLTP)	1)	402 km
Sähkönkulutus yhdistetty kWh/100km (WLTP)		25,5
Huippunopeus, km/h		115
MASSAT		L3H2
Kokonaismassa, kg		3500
Omamassa (ilman kuormaa), kg	2)	2534
Maksimi kantavuus, kg		966
Jarrullisen perävaunun suurin paino, kg		2300
Jarruttoman perävaunun suurin paino, kg		750
Maksimikattokuorma, kg		200
MITAT		L3H2
Istumapaikat, hlö		3
Kokonaispituus, mm		6 315
Leveys peilit taitettuina, mm		2 222
Leveys peilien kanssa, mm		2 466
Kokonaiskorkeus, mm		2 498
Akseliväli, mm		4 215
Etulyitys, mm		970
Takaylitys, mm		1 130
Maavara, mm		165
Raideleveys edessä, mm		1 770
Raideleveys takana, mm		1 730

1) WLTP-mittaustavan mukaiset toimintamatka-arviot perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin ja ovat tarkoitettu ajoneuvojen väliseen vertailuun. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyviä lukemia. Lisävarusteet, huolto, ajotapa sekä sääolosuhteet vaikuttavat todellisiin lukemiin.

2) Luvut ovat EC direktiivin mukaiset (Whole Vehicle type Approval). Omapaino sisältää kuljettajan painon (75 kg), jäähdytysnesteet, öljyn, polttoaineen, vararenkaan ja työkaluja. Kantavuus saattaa poiketa ilmoitetusta riippuen auton varusteista.

Oikeudet virheisiin ja poisjättämissiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Saat uusimmat tiedot Nissan-myyjältä.

TAVARATILAN MITAT		L3H2
Tavaratilan tilavuus, m3		13,0
Lastauspituus lattian tasalla, mm		3 855
Lastauspituus 1,1 m korkeudella lattiasta, mm		3 634
Lastauspituus 1,3 m korkeudella lattiasta, mm		3 622
Maksimileveys, mm		1 789
Maksimileveys pyöräkoteloiden välissä, mm		1 380
Tavaritilan korkeus, mm		1 885
Liukuovi - Leveys, mm		1 310
Liukuovi - Korkeus, mm		1 753
Takaovet - lastausleveys 100 mm korkeudella lattiasta		1 537
Takaovet - lastausleveys 700 mm korkeudella lattiasta		1 533
Takaovet - lastausleveys 1200 mm korkeudella lattiasta		1 521
Takaovet - Korkeus, mm		1 755
Lastauskorkeus, mm		569
RENKAAT JA VANTEET		
Rengaskoko - Vakio 16"		205/75 R16
NISSAN TAKUUT		
Uuden auton takuu		5 vuotta / 160 000 km
Maalipinnan takuu		5 vuotta
Puhkiruostumattomuustakuu		12 vuotta
Sähköauton osien takuu		5 vuotta / 160 000 km
Akun takuu	Litiumioniakulla on 8 vuoden / 160 000 km akkutakuu	
Nissan Assistance - tiepalvelu		5 vuotta
Huoltoväli		2 vuotta /40 000 km

VÄRIT, VERHOILU JA VANTEET

Perusväri



Mineral White (QNG)

Sisäverhoilu ja vanteet



Tumma tekstiiliverhoilu



Koristekapselit 16" teräsvanteilla

LISÄVARUSTEET

Interstar XDD

Nimike	Sopivuus	Tuotenumero	Svh asennettuna
--------	----------	-------------	-----------------

RENKAAT JA VANTEET

Peltivanne 16"		4030000Q5M	1335
Pölykapseli 16"		4031500Q2C	338
Lukkomutterisarja		KE409899L2	385

MATOT

Kumimattopari		KE74100QLAAA	72
Tekstiilimattopari		KE74600QLA	80

KULJETUS

Poikkitankosarja, taka H2	H2	KE73000QLR	593
Poikkitankosarja, etu H2	H2	KE73000QLF	890
Poikkitanko, viides L3H2	L3 H2	KE73000QL5	459
Taakkateline, L3H2		KE73800QLL	4614
Kulkusilta L3H2		KE73800QLD	1167

VETOKOUKKU

Vetokoukku		KE50000QLA	590
Vetokuula, kahdella reiällä		KE50000QLF	207
Pulttipari vetokuulalle		KE50000QDM	86
Vetokoukun sähkösarja 13-napainen		KE50500QLA	171

ULKOPUOLI

Antenni, lyhyt		KE28000QLA	133
Sumuvalosarja		KE62200QLA	350
Alasuoja moottori (alustasuojattu sähköauto)		KE54100QLB	609
Alasuoja moottori (sähköauto ilman alustasuojasta)		KE54100QLC	270
Roiskeläppäpari taka		KE78800QL6	202
Roiskeläppäpari etu		KE78800QL5	193

SISÄPUOLI

Istuinsuojasarja Aquila (sohvapenkki oikealla)		8700900Q1B	380
Istuinsuojasarja Super Aquila (Mobile Office-istuin oikealla)		8700900Q1C	350
Istuinsuojasarja Super Aquila (sohvapenkki oikealla)		8700900Q1E	380