



Innovation
that excites

NISSAN NV300



5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
160 000 KM

NISSAN NV300



VAN



COMBI





NV300 COMBI ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		L2H1
Αριθμός επιβατών		9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Μήκος	mm	5399
Πλάτος / Πλάτος με καθρέπτες	mm	1956/2283
Ύψος	mm	1971
Μεταξόνιο	mm	3498
Εμπρός προβόλος	mm	933
Οπίσθιος προβόλος	mm	968
Μετατρόχιο	εμπρός πίσω	mm mm
		1615 1628
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ		
Χωρητικότητα	m ³	1.8
Χωρητικότητα με 3η σειρά καθισμάτων κατεβασμένη	m ³	3.4
Μήκος στο επίπεδο δαπέδου	mm	1136
Μέγιστο πλάτος	mm	1662
Πλάτος μεταξύ των θόλων	mm	1268
Ύψος	mm	1369
Κατώφλι (ύψος) φόρτωσης	mm	552
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ		
Πλάτος στα 600 mm από δάπεδο	mm	907
Πλάτος στα 100 mm από δάπεδο	mm	1030
Ύψος	mm	1284
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΩΝ		
Ύψος πίσω πορτών / άνοιγμα πορτών	mm	1320 / 1295
Πλάτος στα 70 mm από δάπεδο	mm	1391
ΒΑΡΗ		
Κινητήρας		TH (125hp)
Έκδοση	kg	1200
Απόβαρο (άφορτο)	kg	1923
Ωφέλιμο με οδηγό	kg	1097
Μικτό βάρος	kg	3020

NV300 VAN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		L1H1	L2H1	L2H2
Αριθμός επιβατών			3	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ				
Μήκος	mm	4999	5399	
Πλάτος / Πλάτος με καθρέπτες	mm	1956 / 2283	1956 / 2283	
Ύψος	mm	1971	1971	2490
Μεταξόνιο	mm	3098	3498	
Εμπρός προβόλος	mm	933	933	935
Οπίσθιος προβόλος	mm	968	968	966
Μετατόχιο	εμπρός	mm	1615	
	πίσω	mm	1628	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ				
Μήκος στο κάτω σημείο	mm	2537	2937	
Μήκος στο κάτω σημείο με διαχωριστικό και άνοιγμα	mm	2950	3350	
Μέγιστο μήκος στο κάτω σημείο με σηκωμένο το κάθισμα	mm	3750	4150	
Μήκος στο 1m ύψος από δάπεδο	mm	2250	2650	
Μέγιστο πλάτος	mm	1662	1662	
Πλάτος μεταξύ των θόλων	mm	1268	1268	
Ύψος	mm	1387	1387	1898
Κατώφλι (ύψος) φόρτωσης	mm		552	
Χωρητικότητα (όγκος φόρτωσης)	m ³	5.2	6	8.6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ				
Πλάτος στα 600 mm από δάπεδο	mm		907	
Πλάτος στα 100 mm από δάπεδο	mm		1030	
Ύψος	mm		1284	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΠΟΡΤΩΝ				
Ύψος	mm	1320	1320	1820
Πλάτος στα 70 mm από δάπεδο	mm		1391	
ΒΑΡΗ				
Έκδοση	kg	3pl	3pl	3pl
				Heavy payload
Κινητήρας		TK (120hp) / TH (125hp)	TK (120hp)	TH (125hp)
Απόβαρο (άφορτο)	kg	1930	1990	2020
Ωφέλιμο με οδηγό	kg	1030	1040	1050
Μικτό βάρος	kg	2960	3030	3070



NV300 COMBI & VAN

Επιδόσεις & Στοιχεία καυσίμου (EURO6B)			VAN N1 with S&S		COMBI M1 with S&S	VAN H2 N1 with S&S	
			L2H1	L2H2	L2H1	L2H2	
NC ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.6ltr	Τύπος	VAN Combi	NC				
	Τύπος καυσίμου/ Οδηγία ρύπων		DIESEL Euro6b				
	Κιβωμιάς	Κιβωμιάς	1.6ltr				
	Μεταδόση κίνησης	Τύπος	Twin Turbo		Twin Turbo	Twin Turbo	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Χαρακτηριστικά	Μέγιστη ισχύς (kW)	92 kW	88 Kw	92 kW	92 kW	
		Μέγιστη ισχύς (hp)	125 hp	120hp	125 hp	125 hp	
		@RPM (σολ)			3.500 rpm		
		Μέγιστη ροπή (Nm)			230 Nm		
		@RPM (min) (σολ)			1.500 rpm		
		@RPM (max) (σολ)			2.500 rpm		
ΑΜΑΞΩΜΑ	Ελαστικά	Διαστάση ελαστικών (mm)			215/65 R16		
		Βιοβλητική διάσταση ελαστικών			215/60 R17		
ΟΙΚΗΜΑ	Βάρη	Max έλξη με φρένο (max Βάρος)			2.000 kg		
		Έλξη χωρίς φρένο (max Βάρος)			750 kg		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΩΝ	SOx	SOx Homologation	1.116		1.116	NC	
		SOx Euro6b + ESEM			with		
ΠΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	Χωρητικότητα	Καυσίμου			30 L		
		Πεζοφρένου/SCR (Μεθάνιο)			20 L		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	Ώρες	Μέγιστη ταχύτητα	174 km/h		174 km/h	155 km/h	
		0-100 km/h	12,6s		11,9 s	12,6 s	
	Επιβαρρύθμιση	Interla Rank	1930 kg	2040 kg	1930 kg	2150 kg	
		Αστυκό κίνησης	6,9 L/100	7,0 L/100	6,4 L/100	7,4 L/100	
		Εκτός πόλης	5,5 L/100	5,6 L/100	5,3 L/100	4,8 L/100	
		Συνδυασμένος κύκλος	5,9 L/100	6,1 L/100	5,6 L/100	6,9 L/100	
Κατανάλωση Ρύπων (NEDC)	CO2 Ρύπων (g/km)	170 g	174 g	145 g	178 g		

ΧΡΩΜΑΤΑ



GLACIER WHITE (S)
WHI



MAGMA RED (S)
R70



MERCURY GREY (M)
GRP



JET BLACK (M)
BLK

ΖΑΝΤΕΣ



16" STEEL WHEEL




16" WHEEL COVER

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ



SEAT TRIM JAVA (VAN)
BLUE - DARK GREY



SEAT TRIM MUSKADE (COMBI)
GREY - DARK GREY

COMBI

Εξωτερικό

- Δύο συρόμενες πλαινές πόρτες με ανοιγόμενο παράθυρο
- Ανοιγόμενες (180°) πίσω πόρτες με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρα
- Μεγάλα τάσια τροχών
- Πλήρης εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
- Ζάντες ασάλινες 16"
- Προβολείς ομίχλης (έκδοση Comfort)
- Φιμέ τζάμια
- Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος (έκδοση Comfort)

Εσωτερικό

- Air Condition με φίλτρο γύρης
- Σύστημα Start & Stop
- Υδραυλικό τιμόνι με κολόνα ρυθμιζόμενη
- Ράδιο cd με Bluetooth
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες
- Παράθυρο οδηγού με διακόπτη one touch (έκδοση Comfort)
- Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
- Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση κλίσης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη και υποβραχιόνιο.
- Ενιαίο (διπλό) κάθισμα συνεπιβατών (με αποθηκευτικό χώρο στην έκδοση Comfort)
- 2η και 3η σειρά καθισμάτων με δυνατότητα αφαίρεσής τους
- Πλήρως αναδιπλούμενη 3η σειρά καθισμάτων
- Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων & μικροαντικειμένων
- Προεγκατεστημένη καλωδίωση τοποθέτησης συναγερμού
- Ράδιο cd με Bluetooth, ηχεία και κεραία οροφής
- Ηλεκτρονικό ρολόι
- Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας οδηγού και φώτων
- Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
- Θήκες ποτηριών οδηγού-συνοδηγού
- Πλαφονιέρες φωτισμού
- Σκιάδιο οδηγού - συνοδηγού
- Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην πλευρά του συνοδηγού
- Πλαστικά πάνελ μέχρι το ύψος των παραθύρων
- Κάμερα οπισθοπορείας (έκδοση Comfort)
- Κάλυμμα αποσκευών επιβατών (έκδοση Comfort)
- Ρεζερβουάρ καυσίμων 80 λίτρων
- Παροχή 12V
- Πρόσθετος αεραγωγός κυκλοφορία αέρα πίσω επιβατών

Ασφάλεια

- Σύστημα ABS με EBD και ESP με δισκόφρενα εμπρός-πίσω
- Hill Start Assist
- Ενδεικτικό πίεσης ελαστικών
- Φώτα ημέρας
- Ηλεκτρικές κλειδαριές
- Αερόσακος οδηγού-συνοδηγού
- Υποδοχή παιδικού καθίσματος Isofix στη 2η σειρά
- Αισθητήρες φώτων και βροχής (έκδοση Comfort)
- Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες Immobilizer

VAN

Εξωτερικό

- Μία ή δύο συρόμενες πλευρικές πόρτες φορτώσεως αγαθών
- Ανοιγόμενες (180°) πίσω πόρτες χώρου φόρτωσης (με τζάμι)
- Καλύμματα μπουλονιών σε όλους τους τροχούς (μεγάλα, έκδοση Comfort)
- Πλήρης εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
- Ζάντες ασάλινες 16"
- Πλευρικοί καθρέπτες τυφλού σημείου
- Φιμέ τζάμια

Εσωτερικό

- Air Condition με φίλτρο γύρης
- Σύστημα Start & Stop (στην έκδοση με κινητήρα 125HP)
- Υδραυλικό τιμόνι με κολόνα ρυθμιζόμενη
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι-θερμαινόμενοι καθρέπτες
- Παράθυρο οδηγού, με διακόπτη one touch (έκδοση Comfort)
- Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
- Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση κλίσης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη και υποβραχιόνιο.
- Ενιαίο (διπλό) κάθισμα συνεπιβατών (με αποθηκευτικό χώρο, έκδοση Comfort)
- Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων & μικροαντικειμένων
- Κλειστός αποθηκευτικός χώρος συνεπιβάτη (έκδοση Comfort)
- Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων (έκδοση Comfort)
- Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος (μέσω A/C)
- Άγκιστρο στήριξης εγγράφων A4
- Ράδιο cd με Bluetooth, ηχεία και κεραία οροφής
- Ηλεκτρονικό ρολόι, θερμόμετρο εξωτερικής θερμοκρασίας
- Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας οδηγού και φώτων
- Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
- Θήκες ποτηριών οδηγού-συνοδηγού
- Πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας οδήγησης και χώρου φόρτωσης
- Σκιάδιο οδηγού - συνοδηγού
- Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην πλευρά του συνοδηγού
- Μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι, μεταξύ θαλάμου οδήγησης και χώρου φόρτωσης με θυρίδα μεταφοράς μεγάλου μήκους αντικειμένων
- Άγκιστρα πρόσδεσης στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης και πλευρικά
- Ρεζερβουάρ καυσίμων 80 λίτρων
- Παροχή 12V στην καμπίνα οδήγησης (και στο χώρο φόρτωσης, έκδοση Comfort)
- Ξύλινη επένδυση χώρου φόρτωσης, πλαινά και δάπεδο (έκδοση Comfort)
- Σπαστή πλάτη μεσαίου καθίσματος (τραπεζάκι)
- Κλειδαριά πίσω πόρτας ώστε να μένει ανοιχτή την ώρα οδήγησης (μόνο έκδοση H1)

Ασφάλεια

- Σύστημα ABS με EBD και ESP
- Hill Start Assist
- Φώτα ημέρας
- Αερόσακος οδηγού (και συνοδηγού, έκδοση Comfort)
- Δισκόφρενα εμπρός-πίσω
- Ηλεκτρικές κλειδαριές
- Αισθητήρες φώτων και βροχής (έκδοση Comfort)
- Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες
- Immobilizer
- Προβολείς ομίχλης (έκδοση Comfort)



Internet address: www.nissan.gr

Ακολουθήστε μας σε:



Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα
Τηλ. 210 3479700 Μοναστηρίου 177-179, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 551930

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου:

*5-Ετής/ 160.000 km (ότιο από τα δύο προηγηθεί) Εγγύηση Κατασκευαστή για τη σειρά LCV

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (Δεκέμβριος 2016). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ' αυτή την έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ' αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συνακόλουθη της Nissan International.

NV3002016BG