



## „Qashqai“

Kainoraštis, įranga, aksesuarų kainininkas, techniniai duomenys,  
spalvų derinių lentelė, „Nissan“ papildomos paslaugos



| Variklis<br>Transmisija | Modelis    | Varantieji<br>ratai | Vidutinė CO <sub>2</sub><br>emisija g/km<br>(WLTP) | Vidutinės degalų<br>sąnaudos,<br>l/100km (WLTP) | Kaina, €<br>(Su PVM 21 %) | Nuolaida, €<br>(su PVM 21 %) | Pasiūlymo kaina, €<br>(Su PVM 21 %) |
|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| MHEV 158 6M/T           | Acenta     | 2WD                 | 142                                                | 6,3                                             | 29 490                    |                              |                                     |
| MHEV 158 6M/T           | N-Connecta | 2WD                 | 144                                                | 6,4                                             | 31 590                    |                              |                                     |
| MHEV 158 Xtronic        | Acenta     | 2WD                 | 140                                                | 6,2                                             | 32 690                    | 4 200                        | 28 490                              |
| MHEV 158 Xtronic        | N-Connecta | 2WD                 | 142                                                | 6,3                                             | 34 190                    | 4 200                        | 29 990                              |
| MHEV 158 Xtronic        | N-Design   | 2WD                 | 142                                                | 6,3                                             | 37 590                    |                              |                                     |
| MHEV 158 Xtronic        | Tekna+     | 2WD                 | 143                                                | 6,3                                             | 40 490                    |                              |                                     |
| MHEV 158 Xtronic        | N-Connecta | 4WD                 | 153                                                | 6,8                                             | 36 190                    |                              |                                     |
| MHEV 158 Xtronic        | N-Design   | 4WD                 | 153                                                | 6,8                                             | 39 590                    |                              |                                     |
| MHEV 158 Xtronic        | Tekna+     | 4WD                 | 153                                                | 6,8                                             | 42 490                    |                              |                                     |
| e-POWER                 | Acenta     | 2WD                 | 98                                                 | 4,3                                             | 37 490                    |                              |                                     |
| e-POWER                 | N-Connecta | 2WD                 | 99                                                 | 4,4                                             | 39 090                    | 4 500                        | 34 590                              |
| e-POWER                 | N-Design   | 2WD                 | 100                                                | 4,4                                             | 42 990                    |                              |                                     |
| e-POWER                 | Tekna+     | 2WD                 | 101                                                | 4,5                                             | 45 090                    |                              |                                     |

| Dažai                            | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ | Kaina su PVM<br>21%, € |
|----------------------------------|--------|------------|----------|--------|------------------------|
| „Magnetic Blue“                  | ●      | ●          | -        | ●      | 0                      |
| „Magnetic Blue“ su „Black“ stogu | -      | -          | ●        | -      | 0                      |
| Metalik / Premium dažų danga     | ○      | ○          | -        | ○      | 600                    |
| Dviejų spalvų                    | -      | ○          | -        | ○      | 1 200                  |
| Dviejų spalvų „N-Design“         | -      | -          | ○        | -      | 600                    |

Pasiūlymas galioja iki 2026.09.30. Pasiūlymo negalima derinti su kitais pasiūlymais. Asmeniškai Jums skirtą pasiūlymą klauskite „Nissan“ atstovybėje!

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

Degalų sąnaudos ir anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, o gauti rezultatai naudojami automobilių palyginimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindi realias vairavimo sąlygas. Aksesarai, priežiūros kokybė, vairavimo stilius ir oro sąlygos turi įtakos realiems rodikliams.

| Papildoma įranga                                                     | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ | Kaina, €<br>(Su PVM 21 %) |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------|---------------------------|
| Paketas „Comfort“                                                    | -      | ○          | ●        | ●      | 800                       |
| „Super-Red“ galiniai žibintai                                        |        |            |          |        |                           |
| Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontaktio atidarymo funkcija |        |            |          |        |                           |

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

Daugiau informacijos Jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.

| Išorė                                                                                             | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------|
| Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės                                                           | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Ryklio peleko formos antena                                                                       | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Chromuota šoninių stiklų apdaila                                                                  | ●      | ●          | -        | ●      |
| Galinis aptakas                                                                                   | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Tamsintas galinis stiklas                                                                         | -      | ●          | ●        | ●      |
| Stiklinis stogas su elektrine užuolaidėle                                                         | -      | -          | -        | ●      |
| Stogo bėgeliai                                                                                    | -      | ●          | ●        | ●      |
| Salono įranga                                                                                     | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
| Salono apšvietimas priekyje ir gale                                                               | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Krovinių skyriaus apšvietimas                                                                     | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Satinchromuotos vidinės durų rankenėlės                                                           | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Vairas su dirbtinės odos apdaila                                                                  | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Skydelis nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)          | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Foninis apšvietimas (keičiamos RGB spalvos, visas plotas)                                         | -      | -          | ●        | ●      |
| Pilka / šviesi stogo apdaila                                                                      | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Sauga                                                                                             | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
| Pagalbos iškviatimo avarijos ir gedimo atveju funkcija („e-call“ sistema)                         | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Avarinio sustojimo signalizacija                                                                  | ●      | ●          | ●        | ●      |
| ABS, EBD ir pagalbinė stabdžių sistemos                                                           | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Aktyvi riboto praslydimo stabdžių sistema                                                         | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Automobilio dinamikos valdymo sistema                                                             | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema                                                              | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės                                                               | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Užuolaidinės šoninės oro pagalvės priekinėje ir galinėje dalyje                                   | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Elektroninis stovėjimo stabdis                                                                    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Automatinio sulaikymo funkcija                                                                    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| TCS traukos kontrolės sistema                                                                     | ●      | ●          | ●        | ●      |
| 3-jų taškų galiniai saugos diržai su apkrovos ribotuviu ir įtempikliu                             | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Priminimas prisiegti vairuotojo, priekinio ir galinių keleivių saugos diržus                      | ●      | ●          | ●        | ●      |
| „ISOFIX“ vaikiškos saugos kėdutės tvirtinimo sistema (gale) su viršutinio diržo tvirtinimo įtaisu | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)                                                           | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Nuotolinis centrinis durų užraktas                                                                | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Vaikų apsaugos užraktai galinėse duryse                                                           | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Variklio imobilizatorius                                                                          | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Padangos remonto komplektas                                                                       | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Signalizacijos sistema (apsauga nuo vagystės)                                                     | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Galinio vaizdo kamera                                                                             | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Galiniai statymo jutikliai                                                                        | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Priekiniai statymo jutikliai                                                                      | -      | ●          | ●        | ●      |
| Vairuotojo budrumo stebėjimo / įspėjimo sistema                                                   | ●      | ●          | ●        | ●      |

● Standartinė įranga  
 ○ Papildoma įranga  
 — Nekomplektuojama

| „Nissan Intelligent Mobility“                                                                               | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------|
| Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                  | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Ispėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga sistema                                                        | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Išmani automatinio stabdymo sistema važiuojant atbulomis                                                    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Automatinė tolimųjų šviesų sistema                                                                          | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Išmani įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema                                                            | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Išmani įspėjimo apie priekinio susidūrimo pavojų sistema                                                    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Išmani avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo bei pagalbos sankryžose funkcijomis | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Išmani aklosios zonos stebėjimo sistema                                                                     | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Ispėjimo apie kliūtį aklojoje zonoje sistema                                                                | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Ispėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema                                                          | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Grąžinimo į eismo juostą sistema                                                                            | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema                                                                             | ●      | ●          | ●        | ●      |
| 8 taškų vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija                                             | -      | ●          | ●        | ●      |
| Judančių objektų aptikimo sistema                                                                           | -      | ●          | ●        | ●      |
| <b>Modernus projekcinis ekranas</b>                                                                         | -      | -          | ●        | ●      |
| „ProPILOT Assist“ su „NAVI-Link“                                                                            | 1)     | ●          | ●        | ●      |
| Greičio korekcija pagal apribojimus                                                                         |        |            |          |        |
| Išmani juostos palaikymo sistema                                                                            |        |            |          |        |
| Sistema judėjimui spūstyse                                                                                  |        |            |          |        |
| Automatinė avarinio stabdymo signalizacija                                                                  |        |            |          |        |
| Greičio korekcija (posūkiuose, sankryžose, žieduose, lėto judėjimo atveju)                                  |        |            |          |        |
| Sėdynės                                                                                                     | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
| „Monoform“ sėdynės, audinys, „Black“                                                                        | ●      | -          | -        | -      |
| „Monoform“ sėdynės, audinio ir dirbtinės odos apdaila, „Black“                                              | -      | ●          | -        | -      |
| „Monoform“ sėdynės su „Black“ sintetinės alkantaros ir sintetinės odos apdaila                              | -      | -          | ●        | -      |
| „Monoform“ sėdynės, dalinė natūralios odos apdaila, „Black“                                                 | -      | -          | -        | ●      |
| Vairuotojo sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas                                                            | ●      | ●          | -        | -      |
| Vairuotojo sėdynė, elektrinis reguliavimas                                                                  | -      | -          | ●        | ●      |
| Vairuotojo sėdynė, elektrinis 2 padėčių juosmens atramos reguliavimas                                       | ●      | ●          | -        | -      |
| Vairuotojo sėdynė, elektrinis 4 padėčių juosmens atramos reguliavimas                                       | -      | -          | ●        | ●      |
| Keleivio sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas                                                              | ●      | ●          | ●        | -      |
| Keleivio sėdynė, elektrinis reguliavimas                                                                    | -      | -          | -        | ●      |
| Keleivio sėdynė, elektrinis 4 padėčių juosmens atramos reguliavimas                                         | -      | -          | -        | ●      |
| Priekinės sėdynės su masažo funkcija                                                                        | -      | -          | -        | ●      |
| Šildomos priekinės sėdynės                                                                                  | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Priekinė centrinė konsolė ir porankis                                                                       | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Priekiniai puodelių laikikliai                                                                              | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Trys galinės galvos atramos                                                                                 | ●      | ●          | ●        | ●      |
| 60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė                                                                    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Galinis centrinis porankis su 2 puodelių laikikliais                                                        | -      | -          | ●        | ●      |
| Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija                                                                     | -      | -          | ●        | ●      |

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

1) Montuojama tik su „MHEV Xtronic“ ir „e-POWER“.

| Garsas ir navigacija                                                                                                             |    | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------|--------|
| AM/FM radijas su DAB funkcija                                                                                                    |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| 6 garsiakalbiai                                                                                                                  |    | ●      | ●          | ●        | -      |
| Belaidis kroviklis                                                                                                               |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| „Bluetooth®“ (telefono skambučiams ir garso transliacijai)                                                                       |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| C tipo USB jungtis priekyje x2                                                                                                   |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| C tipo USB jungtys gale x2                                                                                                       |    | -      | ●          | ●        | ●      |
| 12,3" skaitmeninis skydelis                                                                                                      |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| 12,3" liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas                                                                           |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| „Google Automotive“ paslaugos                                                                                                    |    | -      | ●          | ●        | ●      |
| Integruoti „Google Maps“ žemėlapiai                                                                                              |    | -      | ●          | ●        | ●      |
| Integruotas „Google Built-In“                                                                                                    |    | -      | ●          | ●        | ●      |
| „Google Playstore“                                                                                                               |    | -      | ●          | ●        | ●      |
| „Apple CarPlay®“ programėlė, belaidis ryšys                                                                                      | 5) | ●      | ●          | ●        | ●      |
| „Android Auto™“ programėlė, belaidis ryšys                                                                                       | 5) | ●      | ●          | ●        | ●      |
| 8 „Bose®“ garsiakalbiai, sumontuoti duryse: 2 aukšto dažnio, 6 vidutinio/žemo dažnio, Žemų dažnių kolonėlė „Bose® Acoustimass™“, |    | -      | -          | -        | ●      |

| Komfortas                                                                                                        |    | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------|--------|
| Automatinis dviejų zonų kondicionierius                                                                          |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| „Stop / Start“ sistema                                                                                           |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Variklio užvedimo mygtukas                                                                                       |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Vienu paspaudimu valdomi elektriniai priekiniai ir galiniai langai su nuotolinio uždarymo/atidarymo funkcija     |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Vairo kolonėlės aukščio ir pavertimo kampo reguliavimas                                                          |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Daugiafunkcis vairas (su garso sistemos, telefono, pastovaus greičio palaikymo ir ribojimo sistemos valdikliais) |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Elektrinis vairo stiprintuvas, prisitaikantis prie važiavimo greičio                                             |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Du 12 V elektros lizdai (priekyje ir krovinių skyriuje)                                                          |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Važiavimo režimai (Sport, Normal, Eco)                                                                           |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Važiavimo režimai (Sport, Normal, Eco, Snow, Off-road)                                                           | 6) | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Važiavimo režimai (EV)                                                                                           | 3) | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Išmaniaus raktelio sistema su variklio užvedimo mygtuku („I-Key“)                                                |    | ●      | ●          | ●        | -      |
| Pažangus „i-Key“ su vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių nustatymų                                         |    | -      | -          | -        | ●      |
| Šildomas vairas                                                                                                  |    | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Perjungimo svirtelė (tik modeliuose su Xtronic)                                                                  | 2) | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Krovinių skyriaus lentynos                                                                                       |    | -      | -          | ●        | ●      |
| Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontaktio atidarymo funkcija                                             |    | -      | ○          | ●        | ●      |
| „e-Pedal“ sistema                                                                                                | 3) | ●      | ●          | ●        | ●      |

● Standartinė įranga  
 ○ Papildoma įranga  
 — Nekomplektuojama

2) Montuojama tik su „MHEV Xtronic“.

3) Tik su „e-POWER“.

5) „Apple CarPlay®“ paslaugą teikia „Apple Inc.“. Ji gali būti nepasiekiama tam tikrose vietovėse. „Android Auto™“ paslaugą teikia „Google Inc.“. Ji gali būti nepasiekiama tam tikrose vietovėse. Dėl nuo „Nissan“ nepriklausančių aplinkybių, paslaugos „Apple CarPlay®“ ir „Android Auto™“ gali būti netiekiamos jūsų šalyje arba gali neveikti kai kurios funkcijos. „Nissan“ neprisiima atsakomybės dėl paslaugų „Apple CarPlay®“ ir/arba „Android Auto™“ arba atskirų jų funkcijų neprieinamumo jūsų automobilyje.

6) Tik su „MHEV Xtronic 4WD“.

| Žibintai ir matomumas                                                       | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------|
| Automatiniai priekiniai žibintai                                            | ●      | ●          | ●        | ●      |
| LED priekiniai žibintai (artimosios / tolimosios šviesos)                   | ●      | ●          | ●        | ●      |
| LED dienos šviesos                                                          | ●      | ●          | ●        | ●      |
| LED galiniai žibintai (stabdymo ir naktiniai)                               | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Vandens netaškantys valytuvai                                               | ●      | ●          | ●        | ●      |
| 3 kartus sumirksintys posūkio signalai                                      | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Pavėluotai užgęstantys žibintai „Palydėk mane namo“                         | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Šildomi elektriniai veidrodėliai                                            | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Automatiškai užlenkiami veidrodėliai                                        | ●      | ●          | ●        | ●      |
| „ThermaClear®“ šildomas priekinis stiklas                                   | -      | ●          | ●        | ●      |
| Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliais                                | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Ijungus atbulinės eigos pavarą automatiškai įsijungiantis galinis valytuvas | ●      | ●          | ●        | ●      |
| Rankiniu būdu užtemdomas galinio vaizdo veidrodėlis                         | ●      | ●          | -        | -      |
| Automatiškai patamsėjantis salono veidrodėlis                               | -      | -          | ●        | ●      |
| Priekinė adaptatyvioji LED žibintų sistema                                  | -      | -          | -        | ●      |
| Galiniai LED žibintai                                                       | ●      | ●          | ●        | ●      |
| „Super-Red“ galiniai žibintai                                               | -      | ○          | ●        | ●      |
| Išoriniai veidrodėliai su atminties funkcija                                | -      | -          | -        | ●      |
| Važiuojant atbuline eiga nusilenkiantys veidrodėliai                        | -      | -          | -        | ●      |
| Ratlankiai                                                                  | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ |
| 17" lengvojo lydinio ratlankiai (215/65 R17)                                | ●      | -          | -        | -      |
| 18" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (235/55 R18)                  | -      | ●          | -        | -      |
| 19" lengvojo lydinio ratlankiai (235/50 R19)                                | -      | -          | ●        | -      |
| 20" lengvojo lydinio ratlankiai (235/45 R20)                                | 7)     | -          | -        | ●      |

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

7) 20" lengvojo lydinio ratlankiai komplektuojami su daugiasvirte pakaba.

Ne visas funkcijas galima derinti tarpusavyje. „Nissan“ atstovybėje jums suteiks daugiau informacijos.

Galimi pakeitimai. „Nissan“ pasilieka teisę keisti komplektavimo sudėtį bei techninius duomenis. Naujausią informaciją jums suteiks „Nissan“ atstovas.

Išorė

Metalik / Premium dažų danga

KodasKėbulo spalvaKodasKėbulo spalva



KAD„Dark Metal Grey"



KBY„Ceramic Grey"



GAT„Pearl Black"



FAP„Deep Ocean"



NBV„Sunset Red"



QBE„Pearl White"



RCF„Magnetic Blue"

Dviejų spalvų stogas ir Premium dažų danga

Kodas

Kėbulo spalva

Kodas

Kėbulo spalva



XKJ

„Pearl White“ / „Metallic Black“



YBJ

„Deep Ocean“ / „Metallic Black“



YAU

„Sunset Red“ / „Metallic Black“



XGZ

„Magnetic Blue“ / „Metallic Black“



XEX

„Ceramic Grey“ / „Metallic Black“

## Ratlankiai



„Acenta“  
17" lengvojo lydinio ratlankiai  
(215/65 R17)



„N-Connecta“  
18" „Diamond-Cut“ lengvojo  
lydinio ratlankiai  
(235/55 R18)



„N-Design“  
19" lengvojo lydinio ratlankiai  
(235/50 R19)



„Tekna+“  
20" lengvojo lydinio  
ratlankiai

## Salono įranga



„Acenta“



„N-Connecta“



„N-Design“



„Tekna+“

| Variklis                                                | MHEV 6M/T                                                                                                                                                                                 | MHEV Xtronic 2WD    | MHEV Xtronic 4WD         | e-POWER                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Išmetamų teršalų valymo sistema                         | Euro 6e-bis                                                                                                                                                                               |                     |                          |                                                      |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija                        | 4 vienoje eilėje                                                                                                                                                                          |                     |                          | 3                                                    |
| Vožtuvų cilindre skaičius                               | 4                                                                                                                                                                                         |                     |                          |                                                      |
| Oro tiekimo sistema                                     | Turbina                                                                                                                                                                                   |                     |                          |                                                      |
| Variklio tūris                                          | 1 332                                                                                                                                                                                     |                     |                          | 1 498                                                |
| Suspaudimo laipsnis                                     | 10,5±1                                                                                                                                                                                    |                     |                          | 13:1                                                 |
| Bendroji galia, kW (PS)                                 | 116 (158)                                                                                                                                                                                 |                     |                          | 151 (205)                                            |
| Maks. sukimo momentas, Nm                               | 260                                                                                                                                                                                       | 270                 |                          | 330                                                  |
| Degalų rūšis                                            | Benzinas                                                                                                                                                                                  |                     |                          |                                                      |
| Kuro tiekimo sistema                                    | Tiesioginis įpurškimas                                                                                                                                                                    |                     |                          |                                                      |
| Bandymų ciklas                                          | WLTP                                                                                                                                                                                      |                     |                          |                                                      |
| Transmisija                                             |                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                                      |
| Transmisijos tipas                                      | 6 pavarų, mechaninė                                                                                                                                                                       | Xtronic, automatinė |                          | Vienos pakopos                                       |
| Varantieji ratai                                        | Priekinių varančiųjų ratų pavara                                                                                                                                                          |                     | 4 varančiųjų ratų pavara | elektrinė pavara<br>Priekinių varančiųjų ratų pavara |
| Variklio duomenys 1)                                    |                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                                      |
| Pagreitėjimas, 0-100 km/h, s                            | 9,5                                                                                                                                                                                       | 9,2                 | 9,9                      | 7,6                                                  |
| Maks. greitis, km /h                                    | 206                                                                                                                                                                                       | 199                 | 190                      | 170                                                  |
| Degalų sąnaudos, l/100 km 2)                            |                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                                      |
| Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)                   | 6,3 - 6,4                                                                                                                                                                                 | 6,2 - 6,3           | 6,8                      | 4,3 - 4,5                                            |
| Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)                  | 8,4 - 8,6                                                                                                                                                                                 | 7,8 - 7,9           | 8,5 - 8,8                | 3,8 - 4,0                                            |
| Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)               | 6,2 - 6,3                                                                                                                                                                                 | 5,9 - 6,1           | 6,5 - 6,6                | 3,4 - 3,5                                            |
| Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)                | 5,3 - 5,4                                                                                                                                                                                 | 5,2 - 5,4           | 5,8                      | 3,8 - 3,9                                            |
| Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)          | 6,4 - 6,5                                                                                                                                                                                 | 6,6 - 6,7           | 7,1 - 7,2                | 5,6 - 5,7                                            |
| CO <sub>2</sub> , g/km                                  |                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                                      |
| CO <sub>2</sub> emisijos - vidutiniškai (WLTP)          | 142 - 144                                                                                                                                                                                 | 140 - 143           | 153                      | 98 - 101                                             |
| CO <sub>2</sub> emisijos - mažas greitis (WLTP)         | 191 - 193                                                                                                                                                                                 | 177 - 178           | 192 - 199                | 86 - 90                                              |
| CO <sub>2</sub> emisijos - vidutinis greitis (WLTP)     | 140 - 142                                                                                                                                                                                 | 132 - 138           | 147 - 149                | 76 - 80                                              |
| CO <sub>2</sub> emisijos - didelis greitis (WLTP)       | 120 - 122                                                                                                                                                                                 | 118 - 121           | 130 - 131                | 85 - 88                                              |
| CO <sub>2</sub> emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 144 - 146                                                                                                                                                                                 | 149 - 151           | 160 - 162                | 127 - 129                                            |
| Važiuklė                                                |                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                                      |
| Pakaba, priekinė                                        | Standaus tvirtinimo su „McPherson" tipo statramsčiu                                                                                                                                       |                     |                          |                                                      |
| Pakaba, gale 3)                                         | Standi sija su spyruoklėmis                                                                                                                                                               |                     | Daugiasvirtė             | Standi sija su spyruoklėmis                          |
| Vairas                                                  | Elektrinis stiprintuvas (EPS)                                                                                                                                                             |                     |                          |                                                      |
| Stabdžių sistema                                        | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). |                     |                          |                                                      |
| Minimalus apsisukimo skersmuo, m                        | 11,1                                                                                                                                                                                      |                     |                          |                                                      |
| Svoris                                                  |                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                                      |
| Bendras automobilio svoris, kg                          | 1 905                                                                                                                                                                                     | 1 985               | 2 040                    | 2 140                                                |
| Omapaino min./ max., kg 4)                              | 1420 - 1512                                                                                                                                                                               | 1 465 - 1 581       | 1 574 - 1 636            | 1624 - 1752                                          |
| Didžiausia leistina apkrova, kg                         | 393 - 485                                                                                                                                                                                 | 374 - 490           | 384 - 446                | 388 - 516                                            |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg          | 1 680                                                                                                                                                                                     | 1 830               | 1 820                    | 770                                                  |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg            | 700                                                                                                                                                                                       | 725                 | 750                      | 750                                                  |
| Maks. stogo apkrova, kg                                 | 75                                                                                                                                                                                        |                     |                          |                                                      |

1) Atitinka 2007/715/EB. (Papildoma įranga, priežiūra, vairavimo technika, kelio ir oro sąlygos gali turėti įtakos oficialiems rezultatams). Galimi pakeitimai. Nissan pasilieka teisę keisti komplektuojamos įrangos sudėtį bei techninius duomenis. Naujausią informaciją jums suteiks Nissan atstovas.

2) Degalų sąnaudos ir anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, o gauti rezultatai naudojami automobilių palyginimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindi realias vairavimo sąlygas. Akseuarai, priežiūros kokybė, vairavimo stilius ir oro sąlygos turi įtakos realiems rodikliams.

3) Daugiasvirtė sistema montuojama su 20" ratais.

4) Skaičiai atitinka EB direktyvą (Whole Vehicle Type Approval). Parengto automobilio svoris yra be vairuotojo, su aušinimo skysčiu, alyva, kuru, atsarginiu ratu ir įrankiais. Apkrova gali būti sumažinta priklausomai nuo įdiegtos papildomos įrangos ir / arba priedų.

| Matmenys                                   |    | MHEV 6M/T | MHEV Xtronic 2WD              | MHEV Xtronic 4WD | e-POWER       |
|--------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Bendras ilgis, mm                          |    |           | 4 425                         |                  |               |
| Bendras plotis, mm                         |    |           | 1 835                         |                  |               |
| Bendras aukštis, mm                        |    |           | 1 625                         |                  |               |
| Ratų bazė, mm                              |    |           | 2 665                         |                  |               |
| Tarpvėžė priekyje / gale, mm               |    |           | 1 580 - 1 596                 |                  |               |
| Degalų bako talpa, l                       |    |           | 55                            |                  |               |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio, mm (min) |    |           | 175                           |                  |               |
| Bagažinės tūris (VDA), l                   | 5) | 468 - 504 | 455 - 504                     | 455 - 479        | 455 - 504     |
| Bagažinės tūris, nulenkus sėdynes (VDA), l |    | 1 447     | 1 379 - 1 447                 | 1 379 - 1 422    | 1 379 - 1 440 |
| „Nissan“ garantijos                        |    |           |                               |                  |               |
| Naujo automobilio garantija                | 6) |           | 5 metai / 100 000 km          |                  |               |
| Garantija nuo kiauryminės korozijos        |    |           | 12 metų (be ridos apribojimo) |                  |               |
| Garantija dažų dangai                      |    |           | 3 metai (be ridos apribojimo) |                  |               |
| Pagalba kelyje „Nissan Assistance“         |    |           | 3 metai                       |                  |               |

5) Bagažo skyiaus tūris priklauso nuo automobilio versijos ir papildomos įrangos (bagažo pertvaros ir / arba „Bose“ garso sistema).

6) 5 metų / 100 000 km garantiją sudaro gamyklinė 3 metų / 100 000 km garantija ir 2 metų pratęsta garantija. Daugiau informacijos apie pratęstą garantiją rasite [nissan.lt](http://nissan.lt) internetiniame puslapyje arba artimiausioje „Nissan“ atstovybėje.

| Aksesuaras                                                                                            | Detalės numeris      | Pardavimo kaina, € (su PVM)*              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Veljėd                                                                                                |                      |                                           |
| 18" lengvojo lydinio žieminiai ratlankiai (pilka)                                                     | KB4096U300           | Viso paketo kainos klauskite pas atstovą. |
| 17" lengvojo lydinio žieminiai ratlankiai (sidabriniai) (negalima naudoti su e-POWER)                 | KB4096U200           | Viso paketo kainos klauskite pas atstovą. |
| Fiksuojamos ratų veržlės (juodos)                                                                     | KE40989947           | 67                                        |
| Salono apsauga                                                                                        |                      |                                           |
| Grindų kilimėliai „Luxury“ - „Qashqai“ logotipas („e-POWER“)                                          | KE7456UN0B           | 97                                        |
| Veliūro kilimėliai - „Qashqai“ logotipas („e-POWER“)                                                  | KE7456UN1B           | 84                                        |
| Guminiai kilimėliai - „Qashqai“ logotipas („e-POWER“)                                                 | KE7486U0E0           | 88                                        |
| Grindų kilimėliai „Luxury“ - „Qashqai“ logotipas                                                      | KE7456UN0A           | 89                                        |
| Veliūro kilimėliai - „Qashqai“ logotipas                                                              | KE7456UN1A           | 71                                        |
| Guminiai kilimėliai - „Qashqai“ logotipas                                                             | KE7486U000           | 84                                        |
| Dvipusis багаžinės įdėklas                                                                            | KE9656U0S0           | 106                                       |
| Tekstilinis багаžinės kilimėlis                                                                       | KE8406U000           | 112                                       |
| Visos багаžinės apsauga                                                                               | KS9656U5E0           | 192                                       |
| Krovinių skyriaus slenksčio apsauga                                                                   | KE9676U000           | 123                                       |
| Šviečiančios slenksčių apsaugos - „e-POWER“ logotipas                                                 | KE9676U544           | 285                                       |
| Aliumininės slenksčių apsaugos be apšvietimo su „Qashqai“ logotipu                                    | KE9676U100           | 181                                       |
| Aliumininės šviečiančios slenksčių apsaugos su „Qashqai“ logotipu                                     | KE9676U542           | 237                                       |
| Reguliuojama aliumininė krovinių skyriaus pertvara                                                    | KE9646U510           | 386                                       |
| Kėbulo apsauga                                                                                        |                      |                                           |
| Purvasaugiai                                                                                          | KE7886UA02           | 113                                       |
| Galinio bamperio apsauga                                                                              | KE6206U000           | 128                                       |
| Dugno apsauga (negalima naudoti su „e-POWER“)                                                         | KE5416U500           | 231                                       |
| Stilius                                                                                               |                      |                                           |
| Veidrodėlių gaubtai „Silver“                                                                          | KE9606U0CR           | 211                                       |
| Priekis Po dangteliu / Finisher - „X-Over Pack“ - „BLACK“                                             | KE610HN53B           | 272                                       |
| Galinis dangtelis / Finisher - „X-Over Pack“ - „BLACK“                                                | KE791HN50G           | 389                                       |
| Viršutinė багаžinės apdaila - „BLACK“                                                                 | KE791HN55G           | 243                                       |
| Priekinis apdailininkas - „Sport Pack“ - „BLACK“                                                      | KE610HN50B           | 227                                       |
| Galinis apdailininkas - „Sport Pack“ - „BLACK“                                                        | KE791HN59G           | 218                                       |
| Priekis Po dangteliu / Finisher - „X-Over Pack“ - „GREY“                                              | KE610HN53S           | 287                                       |
| Galinis dangtelis / Finisher - „X-Over Pack“ - „GREY“                                                 | KE791HN50S           | 403                                       |
| Viršutinė багаžinės apdaila - „CARBON“                                                                | KE791HN55C           | 226                                       |
| Priekinis apdailininkas - „Sport Pack“ - „CARBON“                                                     | KE610HN50C           | 227                                       |
| Galinis apdailininkas - „Sport Pack“ - „CARBON“                                                       | KE791HN59C           | 227                                       |
| Stogo багаžinės ir priedai                                                                            |                      |                                           |
| Aliumininiai stogo багаžinės laikikliai su greito fiksavimo mechanizmu                                | KE7306U511           | 355                                       |
| Aliumininiai prie stogo bėgelių tvirtinami skersiniai                                                 | KE7326U511           | 288                                       |
| Aliumininis dviračių laikiklis su „T-track“ adapteriu                                                 | KB73880010           | 250                                       |
| Vilkimo kablo priedai                                                                                 |                      |                                           |
| Pakabinamas dviračių laikiklis 2 dviračiams „Xpress 970“, montuojamas prie vilkimo kablo              | KS73875200           | 154                                       |
| Pakabinamas dviračių laikiklis 3 dviračiams „Hangon 972“, montuojamas prie vilkimo kablo, nulenkiamas | KS73875300           | 160                                       |
| Nuimamo vilkimo kablo komplektas su kojos jutikliu (bagażinės atidarymas)                             | NI-RTW-KCK-KIT-J12MC | 1 320                                     |
| Nuimamo vilkimo kablo komplektas be kojos jutiklio                                                    | NI-RTWBR-KIT-J12MC   | 850                                       |
| Fiksuoto vilkimo kablo komplektas su kojos jutikliu (bagażinės atidarymas)                            | NI-FTW-KCK-KIT-J12MC | 1 134                                     |
| Fiksuoto vilkimo kablo komplektas be kojos jutiklio                                                   | NI-FTWBR-KIT-J12MC   | 665                                       |
| Informacinė sistema                                                                                   |                      |                                           |
| Vaizdo registratorius (integruotas)                                                                   | B84526UR0A           | 261                                       |

\*Aksesuarai ir bet kokia kliento sumontuota papildoma įranga gali turėti įtakos faktiniam automobilio nuvažiuojamam atstumui ir skirtis nuo oficialiai pateiktos informacijos. Originaliems „Nissan“ aksesuarams, sumontuotiems „Nissan“ atstovybėje arba oficialiame servise, taikoma 12 mėnesių arba naujo automobilio garantija (priklauso, kuris laikotarpis yra ilgesnis). Originaliems aksesuarams, sumontuotiems pasibaigus naujo automobilio garantijai, trečiosios šalies arba paties kliento, taikoma tik originalių „Nissan“ atsarginių dalių ir aksesuarų garantija, kurios laikotarpis yra 12 mėnesių be ridos apribojimų. Aksesuarų informacija yra bendrojo pobūdžio. Tai nėra oficialaus „Nissan“ pasiūlymo dalis. Nepaisant to, kad buvo imtasi visų galimų priemonių siekiant užtikrinti pateiktos informacijos teisingumą, dėl nuolatinio „Nissan“ produktų tobulinimo politikos, pateikta informacija gali keistis. Būtina atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: nurodytos orientacinės kainos, kuriose nėra įskaičiuota dažymo darbų kaina (jeigu dažymas būtinas). Visos kainos nurodytos su PVM. Įgaliotų „Nissan“ atstovybių montavimo kainos skiriasi, todėl tikslios montavimo kainos klauskite savo „Nissan“ atstovybėje.

Priedų nuotraukas ir išsamią informaciją apie priedus rasite adresu [www.nissan.lt](http://www.nissan.lt).

# PRATĘSTA GARANTIJA

- Originalios dalys ir kvalifikuoti mechanikai
- Galite pasirinkti skirtingos trukmės sutartį
- Aukštesnė likutinė vertė

## Daugiau kilometrų be rūpesčių

Turėdami šią garantiją, galėsite mėgautis ramybe, nes ji yra taikoma mechaniniams ir elektronikos gedimams. „Nissan“ penkių žvaigždučių pratęsta garantija pradeda galioti pasibaigus gamyklos garantijai.

Sutartis sudaroma automobiliui, todėl yra perduodama jį parduodant. Jei parduodate automobilį dar galiojant sutarčiai, sutartis pereina naujam savininkui. Todėl pratęsta garantija padidina automobilio likutinę vertę. Galiojanti pratęsta garantija taip pat yra įrodymas, kad jūsų „Nissan“ automobilis buvo tinkamai prižiūrimas nuo pirmųjų kilometrų.

Kainos nurodytos su PVM. Daugiau informacijos jums suteiks „Nissan“ atstovybė. „Nissan Nordic Europe“ pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio perspėjimo.

**Daugiau informacijos apie „Nissan“ penkių žvaigždučių pratęstą garantiją sužinosite „Nissan“ atstovybėje arba aplankę mūsų svetainę [www.nissan.lt](http://www.nissan.lt).**

# „NISSAN“ DRAUDIMAS

Specialiai skirtas Jūsų „Nissan“ automobiliui.

„Nissan“ draudimas, bendradarbiaujant su draudimo bendrove „IF“, siūlo aukščiausios klasės draudimo paslaugas mūsų automobiliams. Mes užtikriname, kad automobilis visuomet bus remontuojamas įgaliotame „Nissan“ remonto centre naudojant originalias „Nissan“ dalis. Greitai ir veiksmingai nagrinėjamos pateiktos pretenzijos. Su Jumis visuomet bendraus puikiai „Nissan“ pažįstantys ir jos produktus išmanantys specialistai. „Nissan draudimas“ išsiskiria ir siūlomomis išskaitomis bei žalos atlyginimu. Klientams suteikiamos palankios draudimo sąlygos.

Taip mes siekiame užtikrinti, kad Jūs visuomet jaustumėtės saugūs, galėtumėte naudotis aukščiausio lygio draudimo paslaugomis ir sulauktumėte tinkamos pagalbos, kai Jums labiausiai jos reikia!

Turite du variantus, kaip apmokėti „Nissan“ serviso sutartį:

| Eismo įvykiai                              | Taip | Papildomos įrangos draudimas                                                        | Taip |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gamtinės jėgos                             | Taip | Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų                          | Taip |
| Gaisras                                    | Taip | Galioja visiems vairuotojams, t.y. netaikomi jokie amžiaus ir patirties apribojimai | Taip |
| Vandalizmo atvejai                         | Taip | Remontas Nissan įgaliotojo atstovo remonto dirbtuvėse                               | Taip |
| Vagystė, plėšimas                          | Taip | Pagalba ir konsultacijos 1620 telefonu                                              | Taip |
| Žala, padaryta automobilio salono stiklams | Taip |                                                                                     |      |

Daugiau informacijos apie „Nissan draudimą“ teiraukitės artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba „IF“ draudimo bendrovėje telefonu 1620. Taip pat galite apsilankyti „Nissan draudimo“ puslapyje: [www.nissandraudimas.lt](http://www.nissandraudimas.lt).

## „NISSAN ASSISTANCE“ PAGALBA KELYJE VISOJE EUROPOJE


- Jei įvyktų tai, kas mažiausiai tikėtina – sugestų jūsų „Nissan“ arba įvyktų avarija, jums padės „Nissan Assistance“.
- 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, maždaug 40 Europos šalių.
- „Nissan Assistance“ galioja transporto priemonės garantijos laikotarpiu bei automatiškai paslauga pratęsiama kasmet jei reguliariai atliekami techniniai aptarnavimai pagal gamintojo numatytą grafiką.

Jums rūpi jūsų „Nissan“, o mums rūpите jūs. Norime, kad mėgautumėtės vairavimu ir būtumėte visiškai ramūs. Gedimo ar avarijos tikimybė nedidelė, bet jei tai įvyktų, pagalbos kelyje tarnyba „Nissan Assistance“ visada jums padės.

Mėgaukitės „Nissan Assistance“ privalumais visą gamyklos garantijos galiojimo laiką. Jums atvykus į „Nissan“ atlikti automobilio techninio aptarnavimo, džiaugsimės galėdami nemokamai pratęsti „Nissan Assistance“ paslaugą iki kito planinio aptarnavimo (12 mėnesių). Net pasibaigus gamyklos garantijai.

Kad ir kas nutiktų, pirmiausiai skambinkite mums ir mes padarysime viską, kad grąžintume jus ir jūsų automobilį atgal į kelią, kaip įmanoma greičiau ir sklandžiau, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir visa tai – nemokamai!

Dėl platesnės informacijos apie „Nissan Assistance“ keipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite mūsų svetainėje [nissan.lt](http://nissan.lt).



**SKAMBINKITE TEL. 8 800  
30725**

+372 606 4072 SKAMBINANT IŠ UŽSIENIO