



„NISSAN ARIYA“

KAINORAŠTIS, ĮRANGA IR TECHNINIAI DUOMENYS



KAINORAŠTIS

Komplektacijos lygis		Didžiausia variklio galia, kW	Pagreitėjimas, 0–100 km/h	Varantieji ratai	Vidutinė CO ₂ emisija g/km	Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP)	Kaina, € (Su PVM 21 %)
ARIYA 63 kWh							
Engage	1)	160	7,5	2WD	0	Iki 402 km	43 990
Advance	1)	160	7,5	2WD	0	Iki 401 km	47 990
Evolve	1)	160	7,5	2WD	0	Iki 397 km	52 390
ARIYA 87 kWh							
Engage	1)	178	7,6	2WD	0	Iki 531 km	49 990
Advance	1)	178	7,6	2WD	0	Iki 531 km	52 990
Evolve	1)	178	7,6	2WD	0	Iki 523 km	57 490
ARIYA e-4ORCE 87 kWh					0		
Advance	1)	225	5,7	4WD	0	Iki 513 km	55 990
Evolve	1)	225	5,7	4WD	0	Iki 507 km	60 490
Nismo	1)	320	5,0	4WD	0	Iki 417 km	63 490
Papildoma įranga			ENGAGE	ADVANCE	EVOLVE	NISMO	Kaina, € (Su PVM 21 %)
Standartinė			●	●	●	-	0
Metalikas / Speciali spalva			○	○	○	●	800
Dviejų spalvų metalikas			○	○	○	-	1 400
Dviejų tonų speciali spalva			○	○	○	●	1 400
Enchance Pack			○	●	●	●	1 000
„ProPILOT Assist“ su „Navi-Link“							
Sistema judėjimui spūstyse							
Išmani juostos palaikymo sistema							
Belaidis kroviklis							
Tech Pack			-	○	●	●	1 800
Projekcinis ekranas							
„DAB“ ir „BOSE“ garso sistema su 10 garsiakalbių							
Išmanus galinio vaizdo veidrodėlis							
„Light Grey“ salonas			-	-	○	-	1 000
„Nappa“ odos sėdynių apdaila			-	-	○	-	1 500
20" lengvojo lydinio ratlankiai su „Aero“ dangteliais			-	-	○	-	1 000

1) Tik automobiliams sandėlyje

- Standartinė komplektacija
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama



Įkrovimo įranga	ENGAGE	ARIYA 63 kWh ADVANCE	EVOLVE	ENGAGE	ARIYA 87 kWh ADVANCE	EVOLVE	ADVANCE	ARIYA e-4ORCE 87 kWh EVOLVE	NISM
Krovimo kabelis, „Mode 2“	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Krovimo kabelis, „Mode 3“	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Įrengtas kroviklis, 22 kW	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akumuliatoriaus aušinimas ir šildymas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Šilumos siurblys	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Išorė									
Automatiškai užlenkiami šildomi veidrodėliai	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatiškai užlenkiami veidrodėliai su atmintimi	-	-	●	-	-	●	-	●	-
LED priekiniai žibintai	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED dienos šviesos ir pavėluotai užgesantys žibintai („Palydėk mane namo“ funkcija)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED priekiniai rūko žibintai	-	●	●	-	●	●	●	●	●
LED galiniai rūko žibintai	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED galiniai žibintai	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatinės ilgosios–trumposios šviesos	●	●	-	●	●	-	●	-	●
Adaptyvūs priekiniai žibintai su automatinio lygio reguliavimu	-	-	●	-	-	●	-	●	-
Sekvenciniai priekiniai ir galiniai posūkio signalai	-	-	●	-	-	●	-	●	-
Šildomas priekinis stiklas	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Galiniai tamsinti stiklai	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Atidaromas panoraminis stogas	-	-	●	-	-	●	-	●	-
Peleko formos antena	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„Satin Chrome“ langų apvadai	●	●	●	●	●	●	-	-	-
„Matt Chrome“ langų apvadai	-	-	-	-	-	-	●	●	●
„e-4ORCE“ slenksčių apdaila	-	-	-	-	-	-	●	●	●
„e-4ORCE“ ženklukas	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Sauga									
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avarinis stabdis judant atbuline eiga, atpažįstantis pėsčiuosius ir skersinį judėjimą gale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Išmani avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratinių atpažinimo bei pagalbos sankryžose funkcijomis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Išmanioji įspėjimo apie priekinio susidūrimo pavojų sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdis ir automatinio sulakymo funkcija	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Išmani vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Įspėjimo apie kliūtį akląjoje zonoje sistema ir išmani aklosios zonos stebėjimo sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Išmani apsaugos nuo nukrypimo iš eismo juostos sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Technologijos	ARIYA 63 kWh			ARIYA 87 kWh			ARIYA e-4ORCE 87 kWh		
	ENGAGE	ADVANCE	EVOLVE	ENGAGE	ADVANCE	EVOLVE	ADVANCE	EVOLVE	NISM 
Du 12,3" TFT ekranai (prietaisų skydelis ir navigacija)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„e-Pedal Step“ sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„DAB“ ir garso sistema su 6 garsiakabiais	●	●	-	●	●	-	●	-	-
„DAB“ ir „BOSE“ garso sistema su 10 garsiakabių	-	○	●	-	○	●	○	●	●
Telematika: pranešimai ir ryšio paslaugos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„NissanConnect Services“ programėlė: nuotolinis kondicionavimo sistemos ir įkrovimo valdymas ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„Nissan Voice Control“ (Valdymo balsu sistema)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„Amazon Alexa“	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„Apple CarPlay®“ (belaids) ir „Android Auto®“ (laidinis) ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belaids kroviklis	-	●	●	-	●	●	●	●	●
„Bluetooth®“ (telefono skambučiams ir garso transliacijai)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB jungtis, A ir C tipo (priekyje ir gale)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Du 12 V elektros lizdai priekyje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektroninis raktas su atmintimi	-	-	●	-	-	●	-	●	-
Elektroninis raktas	●	●	-	●	●	-	●	-	●
Važiavimo režimai	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Važiavimo režimai („Snow“)	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„ProPILOT Assist“ su „Navi-Link“ ³⁾	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Išmani juostos palaikymo sistema	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Sistema judėjimui spūstyse	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai stovėjimo jutikliai	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	●	-	-	●	-	-	-	-	-
Aplinkinio vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija	-	●	●	-	●	●	●	●	●
„ProPILOT Park“ sistema ³⁾	-	-	●	-	-	●	-	●	-
Projekcinis ekranas	-	○	●	-	○	●	○	●	●
Saugumas ir apsauga nuo vagysčių	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Standartinė komplektacija
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

1) Įskaičiuota „NissanConnect Services“ prenumerata 1 metams.

2) „Apple CarPlay®“ paslaugą teikia „Apple Inc.“, ji gali būti nepasiekiamo tam tikrose vietovėse. „Android Auto®“ paslaugą teikia „Google Inc.“, ji gali būti nepasiekiamo tam tikrose vietovėse. Dėl nuo „Nissan“ nepriklausančių aplinkybių, paslaugos „Apple CarPlay®“ ir „Android Auto®“ gali būti netekiamos jūsų šalyje arba gali neveikti kai kurios funkcijos. „Nissan“ neprisima atsakomybės dėl paslaugų „Apple CarPlay®“ ir/arba „Android Auto®“ arba atskirų jų funkcijų neprieinamumo jūsų automobilyje.

3) „ProPILOT Assist“ montuojama ne visuose automobilių modeliuose. „ProPILOT Assist“ yra moderni pagalbos vairuotojui technologija, tačiau ji negali jūsų apsaugoti nuo susidūrimo. „ProPILOT Assist“ gali būti naudojama tik greitkeluose (keliuose su skiriamąja juosta). Aktyvavus sistemą būtina atidžiai stebėti vaizdą priekyje ir laikyti rankas ant vairo. Vairuotojas privalo išlikti budrus, saugiai vairuoti ir būti pasiruošęs perimti automobilio valdymą bet kurią akimirką.

Vidus ir komfortas		ENGAGE	ARIYA 63 kWh ADVANCE	EVOLVE	ENGAGE	ARIYA 87 kWh ADVANCE	EVOLVE	ADVANCE	ARIYA e-4ORCE 87 kWh EVOLVE	NISMO
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plazminis klusterinis jonų oro valymo įrenginys		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Šildomas oda aptrauktas vairas		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vairo kolonėlės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimas		●	●	-	●	●	-	●	-	●
Vairo kolonėlės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimas su atmintimi		-	-	●	-	-	●	-	●	-
Šildomos priekinės sėdynės		●	●	-	●	●	-	●	-	●
Ventiliuojamos (šildomos ir vėsinaamos) priekinės sėdynės		-	-	-	-	-	●	-	●	-
Šildomos galinės sėdynės		-	-	●	-	-	●	-	●	-
Vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kūšinėlis priekinių sėdynių nugarėlėse ir alkūnės atrama galinėje sėdynėje		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrinė konsolė		●	●	-	●	●	-	●	-	●
Centrinė konsolė su elektrine pavara		-	-	●	-	-	●	-	●	-
Lanksti daiktų laikymo centrinėje konsolėje sistema		●	●	-	●	●	-	●	-	●
Lanksti daiktų laikymo centrinėje konsolėje sistema su elektrine pavara		-	-	●	-	-	●	-	●	-
Elektra 6 kryptimis reguliuojamas vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės		●	●	-	●	●	-	●	-	●
Elektra 8 kryptimis reguliuojamas vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su atmintimi		-	-	●	-	-	●	-	●	-
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė		●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED salono apšvietimas		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizontalus priekinio skydelio foninis apšvietimas		-	-	●	-	-	●	-	●	-
Priekiniai valytuvai su lietaus jutikliu		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Berėmis salono veidrodėlis su pritędymo funkcija		●	●	-	●	●	-	●	-	-
Išmanus galinio vaizdo veidrodėlis		-	○	●	-	○	●	○	●	●
Bagaziinės dangtis su elektros pavara, atidaromas be rankų		-	●	●	-	●	●	●	●	●
Elektriniai langų pakėlikiai su automatine funkcija		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagaziinės lentyna ir slapta daiktų saugojimo skyrius		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sėdynės										
Dalinė PVC ir audinio sėdynių apdaila, „Black“		●	●	-	●	●	-	●	-	-
Dalinė PVC ir dirbtinės žemės apdaila, „Black“		-	-	●	-	-	●	-	●	-
Dalinė PVC ir dirbtinės žemės apdaila, „Light Grey“		-	-	○	-	-	○	-	○	-
„Nappa“ odos sėdynių apdaila, „Blue“		-	-	○	-	-	○	-	○	-
„Nismo“ dizaino sėdynės, „Black“ ir „Red“ spalvų		-	-	-	-	-	-	-	-	●
Ratrankiai										
19" lengvojo lydinio ratrankiai su „Aero“ dangteliais 235/55R19		●	●	●	●	●	●	●	●	-
20" lengvojo lydinio ratrankiai su „Aero“ dangteliais 255/45R20		-	-	○	-	-	○	-	○	-
20" Enkei NISMO lengvojo lydinio ratrankiai 255/45R20		-	-	-	-	-	-	-	-	●
● ○ - Standartinė komplektacija Papildoma įranga Nekomplektuojama										

TECHNINIAI DUOMENYS

ARIKLIS	ARIYA 63 kWh	ARIYA 87 kWh	ARIYA e-4ORCE 87 kWh	ARIYA e-4ORCE 87 kWh NISMO
Variklio tipas	Vienas elektrinis variklis	Vienas elektrinis variklis	Du elektriniai varikliai	Du elektriniai varikliai
Didžiausia variklio galia	160 kW	178 kW	225 kW	320 kW
Didžiausias sukimo momentas	300 Nm	300 Nm	600 Nm	600 Nm
Variklio tipas	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Transmisija				
Transmisijos tipas	Automatinė	Automatinė	Automatinė	Automatinė
Varantieji ratai	2WD	2WD	4WD	4WD
Akumulatorius				
Tipas	Laminuotas ličio jonų			
Įtampa	352 V			
Talpa	63 kWh efektyvi - 65 kWh bendra	87 kWh efektyvi - 90 kWh bendra	87 kWh efektyvi - 90 kWh bendra	87 kWh efektyvi - 90 kWh bendra
Elementų skaičius	192			
Įrengtas kroviklis	22 kW			
Greitasis kroviklis	130 kW			
Krovimo kabelis	„Mode-3 32A Type2“ kabelis			
	„EVSE 10A“ nenuolatiniam krovimui			
Variklio duomenys				
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	7,5 s	7,6 s	5,7 s	5,0
Maks. greitis	160 km/h	160 km/h	200 km/h	200 km/h
Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP)	1) Iki 404 km	Iki 536 km	Iki 515 km	Iki 417 km (WLTP mišrus ciklas)
Energijos sąnaudos (WLTP)	176-178 Wh/km	181-184 Wh/km	197-199 Wh/km	245 Wh/km
Vidutinė CO ₂ emisija	0 g / km			
„Nissan“ garantijos				
Naujiems automobiliams taikoma garantija	2)	5 metai / 100 000 km		
Elektrios tiekimo sistemos komponentams taikoma garantija		5 metai / 100 000 km		
Akumuliatoriaus garantija	„Nissan“ ličio jonų akumuliatoriaus garantija taip pat taikoma ir jo talpos sumažėjimui (jeigu iš esamų 12 akumuliatoriaus talpos indikatorius padalų jo talpa nukrenta žemiau 9 padalų). Ši garantija galioja 8 metus arba 160 000 km.			
Garantija nuo klauyriminės korozijos				12 metų
Garantija dažų dangai				3 metai
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“				3 metai
1) Nuvaziuojamas atstumas apskaičiuotas laboratorijoje, vykdyant bandymus, atitinkančius ES teisės aktų reikalavimus. Šie skaičiai yra skirti įvairių tipų automobiliams palyginti. Ši informacija nėra susieta su konkrečiu automobiliu ir nėra pasiūlymo dalis. Nurodyti duomenys gali skirtis nuo vairuojant gatvę realių rezultatų. Oficialiems rezultatams įtakos gali turėti papildoma įranga, techninė priežiūra, vairavimo stilius ir išoriniai veiksniai (pvz., oro sąlygos). Pateikti duomenys buvo nustatyti pagal WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) reikalavimus.				
2) „ARIYA“ modeliui taikoma 5 metų / 100 000 km garantija, kurią sudaro 3 metų/100 000 km gamyklinė garantija + 2 metų „Nissan RG“ pratęsta garantija. Išsamias „Nissan RG“ pratęstos garantijos sąlygas ir taisykles galite sužinoti artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje www.nissan.lt .				
3) Duomenys gali keistis po oficialios homologacijos.				
Važiuklė				
ARIYA 63 kWhARIYA 87 kWhARIYA e-4ORCE 87 kWhARIYA e-4ORCE 87 kWh NISMO				
Pakaba				
Priekinė	Nepriklausoma, „Mac Pherson“ tipo			
Galinė	Nepriklausoma			
Stabdžių sistema	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas			
Priekinė	Aušinami diskiniai stabdžiai			
Galinė	Aušinami diskiniai stabdžiai			
Vairas	Su elektriniu vairo stiprintuvu			
Kėbulo tipas				
Kėbulo tipas	Kupė - krossoveris			
Durų skaičius	5			
Vietų skaičius	5			
Matmenys				
Bendras ilgis	4 595 mm	4 595 mm	4 595 mm	4 655 mm
Bendras plotis be veidrodėlių	1 850 mm	1 850 mm	1 850 mm	1 850 mm
Plotis su veidrodėliais	2 172 mm	2 172 mm	2 172 mm	2 172 mm
Bendras aukštis	1 660 mm	1 660 mm	1 660 mm	1 660 mm
Ratų bazė	2 775 mm	2 775 mm	2 775 mm	2 775 mm
Priekinė provėža	1 585 mm			
Galinė provėža	1 585 mm			
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	185 mm	180 mm	170 mm	170 mm
Minimalus apsisukimo skersmuo, 19°, m	10,8 m			
Minimalus apsisukimo skersmuo, 20°, m	10,8 m			
Svoris ir talpa				
Minimalus svoris	1 980 kg	2 121 kg	2 259 - 2 293 kg	2277 kg
Bendras automobilio svoris	2 400 kg	2 530 kg	2 655 kg	2640 kg
Didžiausia stogo apkrova	75 kg			
Bagažinės tūris (VDA)	468 l	468 l	415 l	415 L
Vilkimo galia	750 kg	750 kg	1 500 kg	0 kg

SPALVOS

Standartinė



KBY
Ceramic Grey

Metalikas



KAD
Dark Metal Grey

Speciali



DAP
Aurora Green



GAT
Pearl Black



QBE
Pearl White

Dviejų spalvų metalikas



XGJ
Akatsuki Copper/ Black

Dviejų spalvų speciali



XGU
Blue Pearl / Black



XGA
White Pearl / Black

SPALVOS

NISMO spalvos

	GAT Pearl Black		KAD Dark Metal Grey
	XGA White Pearl / Black		YAZ NISMO Stealth Grey / Black

* Spalvos yra orientacinės

Vidus

Modelis	Apdailos spalva	Apdailos tipas	
„Engage“ ir „Advance“ standartinė įranga	„Black“	Dalinė PVC ir audinio sėdynių apdaila	
„Evolve“ standartinė įranga	„Black“	Dalinė PVC ir dirbtinės zomšos apdaila	
„Evolve“ papildoma įranga	„Light Grey“	Dalinė PVC ir dirbtinės zomšos apdaila	
„Evolve“ papildoma įranga	Sinine	Nappa premium nahk	
Nismo standartinė įranga	„Black“ ir „Red“ spalvų	Dalinė PVC / Dirbtinės zomšos apdaila	

Visas aksesuarų nuotraukas ir išsamią informaciją apie aksesuarus galima rasti specialioje aksesuarų brošiūroje.

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (su PVM)*
Ratlankiai		
19" lengvojo lydinio žieminiai ratlankiai	KB4095M400	Viso paketo kainos klauskite pas atstovą.
Spec. rato varžtų komplektas	KE40989951	75
Salono apsauga		
Išskirtiniai kilimėliai	G49005MP1B	227
Grindų kilimėliai „Luxury“	KE7455M080	151
Guminiai kilimėliai	KE7485M000	121
Veliūriniai kilimėliai	KE7455M000	96
Visos bagažinės apsauga	KS9655M5E0	230
Dvipusis bagažinės įdėklas	KE9655M0S0	134
Aliumininės šviečiančios slenksčių apsaugos	KE9675M543	239
Krovinių skyriaus slenksčio apsauga	KE9675M000	145
Kėbulo apsauga		
Purvasaugiai	F38E05MS0A	146
Vėjo deflektoriai su tamsaus chromo apdaila	H08005MS0B	472
Stilius		
Priekinė dugno apsauga, „Copper“	K60105MS0C	530
Galinė dugno apsauga, „Copper“	H59205MS0C	731
Priekinė dugno apsauga, „Dark Satin Chrome“	K60105MS0B	544
Galinė dugno apsauga, „Dark Satin Chrome“	H59205MS0B	782
Priekinė dugno apsauga, „Satin Chrome“	K60105MS0A	481
Galinė dugno apsauga, „Satin Chrome“	H59205MS0A	650
Vidinis apšvietimas (1 ir 2 eilės)	B64005MP0A	450
Stogo bagažinės ir priedai		
Aliumininiai stogo bagažinės laikikliai su greito fiksavimo mechanizmu	KE7305M010	338
Aliumininis dviračių laikiklis su „T-track“ adapteriu	KB73880010	240
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734481BK	573
Didelė stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734631BK	676
Vilkimo kablo priedai		
Pakabinamas dviračių laikiklis 2 dviračiams „Xpress 970“, montuojamas prie vilkimo kablo	KS73875200	101
Pakabinamas dviračių laikiklis 3 dviračiams „Hangon 972“, montuojamas prie vilkimo kablo, nulenkiamas	KS73875300	160
Vilkimo kablių komplektai		
Nuimamo vilkimo kablo komplektas su bagažinės atidarymo kojos judesiu jutikliu	NI-RTWBR-KCK-KIT-FE0	1 385

*Aksesuarai ir bet kokia kliento sumontuota papildoma įranga gali turėti įtakos faktiniam automobilio nuvažiuojamam atstumui ir skirtis nuo oficialiai pateiktos informacijos. Originaliems „Nissan“ aksesuarams, sumontuotiems „Nissan“ atstovybėje arba oficialiame servise, taikoma 12 mėnesių arba naujo automobilio garantija (priklauso, kuris laikotarpis yra ilgesnis). Originaliems aksesuarams, sumontuotiems pasibaigus naujo automobilio garantijai, trečiosios šalies arba paties kliento, taikoma tik originalių „Nissan“ atsarginių dalių ir aksesuarų garantija, kurios laikotarpis yra 12 mėnesių be ridos apribojimų. Aksesuarų informacija yra bendrojo pobūdžio. Tai nėra oficialaus „Nissan“ pasiūlymo dalis. Nepaisant to, kad buvo imtasi visų galimų priemonių siekiant užtikrinti pateiktos informacijos teisingumą, dėl nuolatinio „Nissan“ produktų tobulinimo politikos, pateikta informacija gali keistis. Būtina atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: nurodytos orientacinės kainos, kuriose nėra įskaičiuota dažymo darbų kaina (jeigu dažymas būtinas). Visos kainos nurodytos su PVM. Įgaliotų „Nissan“ atstovybių montavimo kainos skiriasi, todėl tikslios montavimo kainos klauskite savo „Nissan“ atstovybėje.

„NISSAN RG“ PRATĘSTA GARANTIJA

- Originalios dalys ir kvalifikuoti mechanikai
- Galite pasirinkti skirtingos trukmės sutartį
- Aukštesnė likutinė vertė

Daugiau kilometrų be rūpesčių

Turėdami šią garantiją, galėsite mėgautis ramybe, nes ji yra taikoma mechaniniams ir elektronikos gedimams. „Nissan“ penkių žvaigždučių pratęsta garantija pradeda galioti pasibaigus gamyklos garantijai.

Sutartis sudaroma automobiliui, todėl yra perduodama jį parduodant. Jei parduodate automobilį dar galiojant sutarčiai, sutartis pereina naujam savininkui. Todėl pratęsta garantija padidina automobilio likutinę vertę. Galiojanti pratęsta garantija taip pat yra įrodymas, kad jūsų „Nissan“ automobilis buvo tinkamai prižiūrimas nuo pirmųjų kilometrų.

Daugiau informacijos apie „Nissan“ penkių žvaigždučių pratęstą garantiją sužinosite „Nissan“ atstovybėje arba aplankę mūsų svetainę www.nissan.lt.

„NISSAN“ DRAUDIMAS

Specialiai skirtas Jūsų „Nissan“ automobiliui.

„Nissan“ draudimas, bendradarbiaujant su draudimo bendrove „IF“, siūlo aukščiausios klasės draudimo paslaugas mūsų automobiliams. Mes užtikriname, kad automobiliis visuomet bus remontuojamas įgaliotame „Nissan“ remonto centre naudojant originalias „Nissan“ dalis. Greitai ir veiksmingai nagrinėjamos pateiktos pretenzijos. Su Jumis visuomet bendraus puikiai „Nissan“ pažįstantys ir jos produktus išmanantys specialistai. „Nissan draudimas“ išsiskiria ir siūlomomis išskaitomis bei žalos atlyginimu. Klientams suteikiamos palankios draudimo sąlygos.

Taip mes siekiame užtikrinti, kad Jūs visuomet jaustumėtės saugūs, galėtumėte naudotis aukščiausio lygio draudimo paslaugomis ir sulauktumėte tinkamos pagalbos, kai Jums labiausiai jos reikia!

Turite du variantus, kaip apmokėti „Nissan“ serviso sutartį:

Eismo įvykiai		Papildomos įrangos draudimas	
	Taip		Taip
Gamtinės jėgos	Taip	Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	Taip
Gaisras	Taip	Galioja visiems vairuotojams, t.y. netaikomi jokie amžiaus ir patirties apribojimai	Taip
Vandalizmo atvejai	Taip	Remontas Nissan įgaliotojo atstovo remonto dirbtuvėse	Taip
Vagystė, plėšimas	Taip	Pagalba ir konsultacijos 1620 telefonu	Taip
Žala, padaryta automobilio salono stiklams	Taip		

Daugiau informacijos apie „Nissan draudimą“ teiraukitės artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba „If“ draudimo bendrovėje telefonu 1620. Taip pat galite apsilankyti „Nissan draudimo“ puslapyje: www.nissandraudimas.lt.

„NISSAN ASSISTANCE“ PAGALBA KELYJE VISOJE EUROPOJE


- *Jei įvyktų tai, kas mažiausiai tikėtina – sugestų jūsų „Nissan“ arba įvyktų avarija, jums padės „Nissan Assistance“.*
- *24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, maždaug 40 Europos šalių.*
- *„Nissan Assistance“ galioja transporto priemonės garantijos laikotarpiu bei automatiškai paslauga pratęsiama kasmet jei reguliariai atliekami techniniai aptarnavimai pagal gamintojo numatytą grafiką.*

Jums rūpi jūsų „Nissan“, o mums rūpите jūs. Norime, kad mėgautumėtės vairavimu ir būtumėte visiškai ramūs. Gedimo ar avarijos tikimybė nedidelė, bet jei tai įvyktų, pagalbos kelyje tarnyba „Nissan Assistance“ visada jums padės.

Mėgaukitės „Nissan Assistance“ privalumais visą gamyklos garantijos galiojimo laiką. Jums atvykus į „Nissan“ atlikti automobilio techninio aptarnavimo, džiaugsimės galėdami nemokamai pratęsti „Nissan Assistance“ paslaugą iki kito planinio aptarnavimo (12 mėnesių). Net pasibaigus gamyklos garantijai.

Kad ir kas nutiktų, pirmiausiai skambinkite mums ir mes padarysime viską, kad grąžintume jus ir jūsų automobilį atgal į kelią, kaip įmanoma greičiau ir sklandžiau, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir visa tai – nemokamai!

Dėl platesnės informacijos apie „Nissan Assistance“ keipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite mūsų svetainėje nissan.lt.



**SKAMBINKITE TEL. 8 800
30725**

+372 606 4072 SKAMBINANT IŠ UŽSIENIO