



Innovation
that excites

NAUJASIS NISSAN e-NV200 COMBI, EVALIA 40 kWh

Kainos, įranga,
techninės specifikacijos, spalvos



KAINOS

Įrangos lygis	Variklis	Pavarų dėžė	Kaina be PVM, €	21 % PVM, €	Kaina su PVM, €
e-NV200 40 kWh					
Combi					
Comfort Plus, 5 sėdynės	Elektros variklis	Automatinė	33 250	6 983	40 233
Comfort Plus, 7 sėdynės	Elektros variklis	Automatinė	33 750	6 983	40 838
Evalia					
Evalia, 5 sėdynės	Elektros variklis	Automatinė	37 250	6 983	45 073
Evalia, 7 sėdynės	Elektros variklis	Automatinė	37 750	6 983	45 678

Papildoma įranga	Kaina be PVM, €	21 % PVM, €	Kaina su PVM, €
"Metallik" dažai	400	84	484

Galimos klaidos ir neatitikimai. "Nissan Nordic Europe" pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio perspėjimo. Tiksliausią informaciją Jums visada pateiks Nissan atstovybėse.



ĮRANGA

Išorė	Combi		Combi	
	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7	Evalia 5	Evalia 7
Bagažinės dangtis su langu, valytuvu ir stiklo pašildymu	●	●	●	●
Dešinės pusės slankomos durys su atidaromu langu	●	●	●	●
Kairės pusės slankomos durys su atidaromu langu	●	●	●	●
Tamsinti galiniai stiklai	—	—	●	●
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	—	—	●	●
Kėbulo spalva dažyti durų veidrodėliai	—	—	●	●
Matomumas				
Priekiniai halogeniniai žibintai	●	●	—	—
Priekiniai halogeniniai žibintai su LED juostele	—	—	●	●
Skaidrūs galiniai LED žibintai	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	●	●	●	●
Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●
Šildomi išoriniai durelių veidrodėliai 1)	●	●	●	●
Valytuvai su lietaus jutikliu	—	—	●	●
Galinio vaizdo kamera	●	●	●	●
Sėdynės				
Šildomos priekinės sėdynės 1)	●	●	●	●
60/40 santykiu dalinama atlenkiama galinė sėdynė	●	●	●	●
50/50 santykiu dalijamos ir nulenkiamos sėdybės	—	●	—	●
Apsauginė krovinių skyriaus grindų danga	●	—	●	—
Komfortas				
Automatinis oro kondicionierius su žiedadulkių filtru	●	●	●	●
Elektroninis raktas su nuotolinio klimato valdymo funkcija	●	●	●	●
Oda aptrauktas vairas	●	●	●	●
Šildomas vairas 1)	●	●	●	●
ECO vairavimo režimas, padidinantis nuvažiuojamą atstumą (lyginant su "D" režimu)	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu (valdoma jungikliu ant vairo)	●	●	●	●
Valdikliai ant vairo (garsas, laisvų rankų įranga, važiavimo režimai)	●	●	●	●
Pašildymo/vėsinimo funkcija su nuotoliniu valdymu per programėlę	●	●	●	●
Krovimas				
6 m kabelis (nuo signalo įkrauti iki 100% pakraunama per 21,5 val. iš 220V tinklo)	●	●	●	●
6 m kabelis Mode 3 T1 (nuo signalo įkrauti iki 100% pakraunama per mažiau nei 7,5 val. 32A)	●	●	●	●
Greito įkrovimo jungtis CHAdeMO 50 kW (nuo signalo įkrauti iki 80% pakraunama per 40 - 60 min) 2)	●	●	●	●
Kroviklio šviesos indikatorius	●	●	●	●
Akumuliatoriaus pašildymo ir aušinimo sistema 1)	●	●	●	●
Įmontuotas 6,6 kW įkroviklis	●	●	●	●

- Nekomplektuojama
- Papildoma įranga
- Standartinė komplektacija

1) Standartinė "e-NV200" modelio įranga (skirta Skandinavijos ir Baltijos rinkoms).

2) Laikas priklauso nuo krovimo sąlygų, įskaitant stotelės tipą bei būklę, akumuliatoriaus temperatūros bei talpos, taipogi nuo aplinkos temperatūros krovimo vietoje.

ĮRANGA

Sauga	Combi		Combi	
	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7	Evalia 5	Evalia 7
ESP sistema	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės	●	●	●	●
Šoninės saugos oro pagalvės	●	●	●	●
Užuolaidinės saugos oro pagalvės (1 eilės)	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su EBD ir "Brake Assist" sistemomis	●	●	●	●
3 taškų saugos diržai	●	●	●	●
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 eilės sėdynėje	●	●	●	●
Smūgio pėsčiajam sumažinimo zona	●	●	●	●
Perspėjantysis signalas pėstiesiems	●	●	●	●
"B" pavara su padidinta stabdymo energijos regeneracija	●	●	●	●
Erdvė daiktams				
Priekiniai puodelių laikikliai	●	●	●	●
Priekinėje centrinėje konsolėje integruotas skyrius su puodelių laikikliais	●	●	●	●
Garsas ir navigacija				
AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais	●	●	●	●
Bluetooth laisvų rankų įranga	●	●	●	●
Garso sistemos nuotolinio valdymo mygtukai ant vairo	●	●	●	●
USB ir „iPod®“ jungtys	●	●	●	●
MP3 papildoma jungtis	●	●	●	●
CD su MP3 suderinamumas	●	●	●	●
Daugiafunkcinis prietaisų ekranas	●	●	●	●
„NissanConnect EV“ su 7 colių LCD liečiamuoju papildomomis funkcijomis:	—	—	●	●
<ul style="list-style-type: none"> · Elektromobilio navigacijos sistema, rodanti nuvažiuojamo atstumo spindulį, su automatine informacijos apie įkrovimo stoteles atnaujinimo funkcija · EV navigacijos ir telematinė sistema · Nuotolinis klimato kontrolės valdymas mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu 3) · Įkrovimo aktyvavimas ir stebėjimas mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu 3) · Balso atpažinimo funkcija · Borto kompiuteris, rodantis momentines ir vidutines energijos sąnaudas bei nuvažiuojamą atstumą 				
Ratlankiai				
15" plieniniai ratlankiai (185/65 R 15)	●	●	—	—
15" lengvojo lydinio ratlankiai (185/65 R 15)	—	—	●	●
TPMS padangos slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●
Originalaus dydžio atsarginis ratas	●	—	●	—
Padangos remonto komplektas	—	●	—	●

3) Funkciją palaiko tik tam tikri mobilieji telefonai.



- Nekomplektuojama
- Papildoma įranga
- Standartinė komplektacija

TECHNINĖ INFORMACIJA

Variklis ir pavara	Combi ir Evalia
Didžiausia variklio galia	80 kW
Maks. sukimo momentas	254 Nm
Variklio tipas	Kintamosios srovės sinchroninis
Variklis	Elektra
Transmisija	Vienos pakopos reduktorius
Pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara

Akumulatorius & akumulatoriaus kroviklis	
Tipas	Laminuotas ličio jonų
Įtampa	360 V
Talpa	40 kWh
Elementų skaičius	192
Akumulatoriaus aušinimo ir pašildymo sistema	Standartinė
Įrengtas kroviklis	6,6 kW
Greitasis kroviklis	50 kW
Krovimo kabelis	„EVSE“ 10 A „Mode-3“ 32 A

Variklio duomenys		
Nuotolis, vidutinės (WLTP)	1)	200 km
Nuotolis, mieste (WLTP)	1)	301 km
Energijos sąnaudos (WLTP)	1)	259 Wh/km
CO2 emisija		0 g/km
Maksimalus greitis		123 km/h
Pagreitėjimas 0-100 km/h		14 s

Važiuklė	
Pakaba, priekinė	Nepriklausoma, "Mac Pherson" tipo
Pakaba, gale	Lingės
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas
Stabdžiai	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Ratai	6.0Jx15"
Padangų tipas	185/65R15
Minimalus apsisukimo skersmuo (nuo sienos iki sienos)	11,13 m
Minimalus apsisukimo skersmuo	10,6 m

Svoris	Combi		Combi	
	Comfort Plus 5	Evalia 5	Comfort Plus 7	Evalia 7
Bendras automobilio svoris	2250 kg	2250 kg	2250 kg	2250 kg
Minimalus svoris	1592 kg	1592 kg	1619 kg	1619 kg
Maksimali apkrova	658 kg	658 kg	631 kg	631 kg
Priekinės automobilio ašies apkrova	1070 kg	1070 kg	1080 kg	1080 kg
Galinės automobilio ašies apkrova	1180 kg	1180 kg	1170 kg	1170 kg
Leistina priekinės ašies apkrova	1180 kg	1180 kg	1180 kg	1180 kg
Leistina galinės ašies apkrova	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Maksimalus traukiamos priekabos svoris	150 kg	150 kg	0 kg	0 kg
Maksimali vilkimo apkrova	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg

1) Įveikiamas nuotolis priklauso nuo įvairių sąlygų - automobilio komplektacijos lygio, įrangos, vairavimo stiliaus, oro sąlygų, bagažo svorio, keleivių kiekio ir topografijos. WLTP (angl. k. Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) yra naujas laboratorinis tyrimas skirtas apskaičiuoti lengvųjų automobilių degalų sąnaudas ir CO2 emisijas. Pagal NEDC skaičiavimus, įveikiamas nuotolis yra 275 km.

TECHNINĖ INFORMACIJA

„Nissan“ garantijos


Naujiems automobiliams taikoma garantija	2)	5 metai / 100 000 km
Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma		5 metai / 100 000 km

Akumuliatoriaus talpos garantija

Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 kilometrų ridos garantija, taikoma jo talpos sumažėjimo iki devynių padalų (iš esamų dvylikos) atveju, kurias rodo automobilio akumuliatoriaus talpos lygio indikatorius.

Garantija nuo kiauryminės korozijos	12 metų
Garantija dažų dangai	3 metai
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“	5 metai / 100 000 km

2) „Nissan e-NV200“ modeliui taikoma 5 metų / 100 000 km garantija, kurią sudaro 3 metų/100 000 km gamyklinė garantija + 2 metų „Nissan 5“ patęsta garantija. Išsamias „Nissan 5“ pratęstos garantijos sąlygas ir taisykles galite sužinoti artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje www.nissan.lt



TECHNINĖ INFORMACIJA

Matmenys		Combi ir Evalia			
Ilgis		4560 mm			
Plotis su veidrodėliais		2011 mm			
Plotis be veidrodėlių		1755 mm			
Aukštis (nepakrauto)		1858 mm			
Važiuklės bazė		2725 mm			
Tarpvėžė priekinė		985 mm			
Tarpvėžė galinė		850 mm			
Prošvaisa (nepakrauto)		153,4 mm			



Krovinių skyrius	Combi		Combi	
	Comfort Plus 5	Evalia 5	Comfort Plus 7	Evalia 7
Maksimalus krovinio ilgis	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm
Maksimalus krovinio aukštis	1358 mm	1305 mm	1358 mm	1305 mm
Maksimalus krovinio plotis	1500 mm	1495 mm	1500 mm	1495 mm
Atstumas tarp išorinių ratų arkų plokštumų	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Krovinių skyriaus grindų aukštis (nepakrautas)	523,5 mm	523,5 mm	523,5 mm	523,5 mm
Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 5 sėdimos vietos	1,95 m ³	1,85 m ³		
Bagažo skyriaus erdvė iki bagažinės uždangalo, 5 sėdimos vietos	1,19 m ³	1,19 m ³		
Krovinių skyriaus tūris (2 sėdynių eilė nulenкта)	3,1 m ³	3,1 m ³		
Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 7 sėdimos vietos			0,87 m ³	0,87 m ³
Bagažo skyriaus erdvė iki lentynėlės, 7 sėdimos vietos			0,44 m ³	0,44 m ³
Bagažo skyrius, 3 eilės sėdynės nulenktos (erdvė iki lubų)			2,1 m ³	2 m ³
Bagažo skyrius, visos sėdynės nulenktos (erdvė iki lubų)			2,94 m ³	2,94 m ³
Šoninių durų plotis	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Šoninių durų aukštis	1171 mm	1171 mm	1171 mm	1171 mm
Galinių durų plotis	1262 mm	1262 mm	1262 mm	1262 mm
Galinių durų aukštis	1228 mm	1228 mm	1228 mm	1228 mm



SPALVOS

SPALVOS	Kodas	Kėbulo spalva	Dažų tipas		Kodas	Kėbulo spalva	Dažų tipas
	QM1	"White"	Paprasta		KLO	"Silver"	Metalizuota danga
	Z10	"Red"	Paprasta		QAB	"Pearl White"	3 sluoksnių perlamutro danga
	K51	"Grey"	Perlamutro metalizuota danga		BW9	"Dark Blue"	Perlamutro danga
	GN0	"Black"	Metalizuota danga				

Vidus Modelis	Combi	Evalia
Apdailos kodas	K	W
Apdailos spalva		
Apdailos tipas	Juoda Tekstilė	Šviesi Tekstilė

Ratlankiai Modelis	Combi	Evalia
		

15 colių plieniniai ratlankiais gaubtais

15 colių lengvojo lydinio ratlankiai

AKSESUARAI

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, € (be PVM)*	PMV 21%	Pardavimo kaina, € (be PVM)*
Lengvojo lydinio ratlankiai				
Originalūs 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai (4vnt.)	403004FA1A	606	127	733
Originalūs ratlankių gaubtai	403154FA0A	22	5	27
Rato veržlių-užraktų komplektas	KE40989951	35	7	42
Išorė				
Šoninės sijos	KE543JX010	441	93	534
Šoninių apsaugos juostų komplektas, netinka slankiojančioms šoninėms durimis	KE760JX020	169	36	205
„Zero Emission“ lipdukas – šviesiai pilkas tamsioms spalvoms (juodas, raudonas ir t, t.)	G68204FA0A	232	49	281
„Zero Emission“ lipdukas – tamsiai pilkas šviesioms spalvoms (baltas, sidabro ir t, t.)	G68204FA0B	232	49	281
Priekinių purvasargių komplektas	KE7884F085	45	9	54
Galinių purvasargių komplektas	KE7884F086	45	9	54
Oro aptakas (deflektorius), priekis	KE800JX010	129	27	156
Vidus				
Priekinių slenksčių apsauga	KE9674F000	97	20	117
Bagažinės slenksčio apsauga	KE9674F020	97	20	117
Guminių kilimėlių komplektas (1-osios ir 2-osios eilių)	KE7484F189	50	11	61
Tekstilinių kilimėlių komplektas (1-osios ir 2-osios eilių)	KE7454F201	22	5	27
Bagažinės kilimėlis su laikikliais	KE8404F001	52	11	62
Kietas bagažinės įklotas	KE9654FOH0	224	47	271
Minkštas bagažinės įklotas	KE9654F0S0	101	21	122
Įranga				
Vilkimo kablys (fiksotas)	KE500JX00A	190	40	230
Nuimamas vilkimo kablys	KE500JX01A	380	80	460
Vilkimo kablys (flanšinis)	KE500JX05A	211	44	255
13 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054F513	147	31	178
7 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054F507	126	26	152
Stogo bagažinės skersiniai (plieniniai) (2 skersiniai, įprastam naudojimui)	KE730JX002	134	28	162
Stogo bagažinės skersiniai (3 skersiniai, profesionaliam naudojimui)	KE730JX003	179	38	217
Stogo bagažinės rėmas (modeliams su atidaromomis į šonus ir pakeliamomis galinėmis durimis)	G35204FA00	994	209	1 203
Priekinė parkavimo sistema	KE51299901	128	27	155
Priekinė parkavimo sistema (papildomas komplektas)	KE51299930	55	12	67
Galinė parkavimo sistema	KE51199903	115	24	139
Pakeliamų galinių durų apsauginės grotelės	KE968JX200	114	24	137
Į šonus atidaromų durų apsauginis gaubtas	KE547JX082	181	38	219

NISSAN PAPOLDOMOS PASLAUGOS



„NISSAN“ SERVISO SUTARTIS

Pasirašę „Nissan“ Serviso sutartį išvengsite daugybės rūpesčių

Numatomi techninės priežiūros kaštai

Jūsų automobilis bus geros būklės, o biudžetas – stabilus. Kaina priklauso nuo ridos ir variklio tipo. Į savo sutartį galite įtraukti nuo 3 iki 5 aptarnavimų.

Pritaikyta Jūsų poreikiams

Pritaikykite „Nissan“ techninės priežiūros sutartį pagal savo poreikius, atsižvelgdami į numatomą nuvažiuojamą atstumą

Paprastas apmokėjimas

Yra du būdai, kaip galite įsigyti „Nissan“ serviso sutartį:

1. Išankstinis mokėjimas. Sutartį apmokėkite pagal šiandienos kainas, nesijaudindami dėl galimų netikėtų išlaidų ateityje.
2. Įtraukite ją į savo automobilio finansavimo sutartį. Tai itin rentabilus būdas padalinti techninės priežiūros kaštus. Jums nereikės atskirai jaudintis dėl priežiūros išlaidų. „Nissan“ finansavimą užtikrina „Nordea Finance“.

Techninės priežiūros tinklas visoje šalyje yra Jūsų paslaugoms

Visos į sutartį įtrauktos paslaugos teikiamos visoje „Nissan“ įgaliotose atstovybėse. Visi „Nissan“ techninės priežiūros tinklo

Aukštesnė likutinė vertė parduodant arba keičiant automobilį

Kainininkas:

Modelis	Variklis	Serviso intervalas	Kaina nurodyta su 21% PVM		
			3 aptarnavimai / 36 mėnesiai	4 aptarnavimai / 48 mėnesiai	5 aptarnavimai / 60 mėnesiai
e-NV200	109 / Elektrinis	12m / 30 000 km	260 €	340 €	430 €

"Serviso paslaugų sutartis" aptarnavimai atliekami pagal „Nissan“ numatytą aptarnavimų grafiką. Aptarnavimų intervalas



„NISSAN“ DRAUDIMAS

– Specialiai skirtas Jūsų „Nissan“ automobiliui

„Nissan“ draudimas siūlo aukščiausios klasės draudimo paslaugas šios markės automobiliams. Mes užtikriname, kad automobilis visuomet bus remontuojamas įgaliotame „Nissan“ remonto centre naudojant originalias „Nissan“ dalis. Greitai ir veiksmingai nagrinėjamos pateiktos pretenzijos. Su Jumis visuomet bendraus puikiai „Nissan“ pažįstantys ir jos produktus išmanantys specialistai. „Nissan draudimas“ išsiskiria ir siūlomomis išskaitomis bei žalos atlyginimu. Klientams suteikiamos Taip mes siekiame užtikrinti, kad Jūs visuomet jaustumėtės saugūs, galėtumėte naudotis aukščiausio lygio draudimo paslaugomis ir sulauktumėte tinkamos pagalbos, kai Jums labiausiai jos reikia!

Eismo įvykius	Taip	Papildomos įrangos draudimą	Taip
Gamtines jėgas	Taip	Vairuotojo ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų	Taip
Gaisrus	Taip	Galioja visiems vairuotojams, t.y. netaikomi jokie amžiaus ir patirties apribojimai	Taip
Vandalizmo atvejus	Taip	Remontą Nissan įgaliotojo atstovo remonto dirbtuvėse	Taip
Vagystes, plėšimus	Taip	Pagalbą ir konsultacijas 1620 telefonu	Taip
Žalą, padarytą automobilio salono stiklams	Taip		

NISSAN PAPOLDOMOS PASLAUGOS



„NISSAN ASSISTANCE“
PAGALBA KELYJE VISOJE EUROPOJE

Pagalba kelyje NISSAN ASSISTANCE

Mes visuomet ištiesime pagalbos ranką, kad ir kur atsidurtumėte.

Keliaukite su „Nissan“ be ridos apribojimo!

Jūs džiaugiatės savo „Nissan“ automobiliu, o mes rūpinamės Jumis. Mes norime, kad Jūsų patiriamo vairavimo malonumo neužgožtų jokie nesklandumai. Mažai tikėtinu gedimo ar avarijos atveju „Nissan Assistance“ tarnyba visuomet suteiks reikiamą pagalbą.

Kad ir kas nutiktų, visuomet iš karto susisiekitė su mumis. Mes imsime visų įmanomų priemonių, kad Jūs galėtumėte kuo greičiau be didelio vargo toliau tęsti kelionę savo automobiliu. Mes dirbame be poilsio dienų ištisą parą... Jūsų „Nissan“ automobiliui taikoma visoje Europoje galiojanti pagalbos kelyje programa. Ji įtraukta į standartinį garantijos paketą ir galioja trejus metus be ridos apribojimo. Paslaugos teikiamos nemokamai!

Dėl papildomos informacijos apie pagalbą kelyje „Nissan Assistance“, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.nissan.lt

