



ФУРГОН NISSAN NV300

ЕВРО6, ценник, комплектации,
цвета и технические характеристики
13.03.2018



13-03-2018
LV-17C-1014b



ФУРГОН NV300*

EURO6

Двигатель	Уровень комплектации	Кузов	Коробка передач	Тип привода	Система стоп/старт	Выбросы CO ₂	Розничная цена без НДС, €	НДС, 21 %	Розничная цена с НДС, €
1.6 dCi 95	Access Base	L1H1	6 М/Т	Передний	не	170	18 228	3 828	22 056
1.6 dCi 95	Access	L1H1	6 М/Т	Передний	не	170	18 687	3 924	22 611
1.6 dCi 95	Comfort Base	L1H1	6 М/Т	Передний	не	170	19 478	4 090	23 569
1.6 dCi 95	Comfort	L1H1	6 М/Т	Передний	не	170	20 478	4 300	24 779
1.6 dCi 120	Comfort	L1H1	6 М/Т	Передний	не	170	21 562	4 528	26 090
1.6 dCi 125	Access	L1H1	6 М/Т	Передний	да	155	20 687	4 344	25 031
1.6 dCi 125	Comfort	L1H1	6 М/Т	Передний	да	155	22 479	4 721	27 199
1.6 dCi 125	Working Star	L1H1	6 М/Т	Передний	да	155	23 099	4 851	27 949
1.6 dCi 145	Access	L1H1	6 М/Т	Передний	да	160	21 512	4 518	26 030
1.6 dCi 145	Comfort	L1H1	6 М/Т	Передний	да	160	23 304	4 894	28 197
1.6 dCi 145	Working Star	L1H1	6 М/Т	Передний	да	160	23 924	5 024	28 948
1.6 dCi 125	Access	L1H2	6 М/Т	Передний	да	175	21 520	4 519	26 040
1.6 dCi 125	Comfort	L1H2	6 М/Т	Передний	да	175	23 312	4 896	28 208
1.6 dCi 145	Access	L1H2	6 М/Т	Передний	да	175	22 345	4 693	27 038
1.6 dCi 145	Comfort	L1H2	6 М/Т	Передний	да	175	24 137	5 069	29 206
1.6 dCi 95	Access	L2H1	6 М/Т	Передний	не	174	19 270	4 047	23 317
1.6 dCi 95	Comfort	L2H1	6 М/Т	Передний	не	174	21 062	4 423	25 485
1.6 dCi 120	Comfort	L2H1	6 М/Т	Передний	не	174	21 979	4 616	26 594
1.6 dCi 125	Access	L2H1	6 М/Т	Передний	да	159	21 104	4 432	25 535
1.6 dCi 125	Comfort	L2H1	6 М/Т	Передний	да	159	22 895	4 808	27 703
1.6 dCi 125	Working Star	L2H1	6 М/Т	Передний	да	159	23 515	4 938	28 454
1.6 dCi 145	Access	L2H1	6 М/Т	Передний	да	164	21 929	4 605	26 534
1.6 dCi 145	Comfort	L2H1	6 М/Т	Передний	да	164	23 720	4 981	28 702
1.6 dCi 145	Working Star	L2H1	6 М/Т	Передний	да	164	24 340	5 111	29 452
1.6 dCi 125	Access	L2H2	6 М/Т	Передний	да	178	21 937	4 607	26 544
1.6 dCi 125	Comfort	L2H2	6 М/Т	Передний	да	178	23 729	4 983	28 712
1.6 dCi 145	Access	L2H2	6 М/Т	Передний	да	178	22 762	4 780	27 542
1.6 dCi 145	Comfort	L2H2	6 М/Т	Передний	да	178	24 554	5 156	29 710

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Розничная цена без НДС	НДС	Розничная цена с НДС
Цвет «металлик»	400	84	484
Plus Pack (автоматический кондиционер, легкосплавные диски 17", кожаный руль)	1 325	278	1 603
Tech Pack (задний парковочный датчик и камера заднего вида, система бесключевого доступа вместе с кнопкой запуска двигателя, датчик дождя)	753	158	911
Мультимедийная система навигации Nissan Connect	500	105	605
Распашные двери с окном и перегородка с окном	172	36	208
Сдвижная дверь слева	323	68	391
Система стоп/старт (только 95 л.с.)	108	23	131

Цены не включают стоимость доставки в представительство. NNE вправе изменять цены без уведомления.
За новейшей информацией обращайтесь в ближайшее представительство Nissan.

***) Ограниченная доступность - заказы только со склада**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Access Base	Access		Comfort Base	Comfort		Working Star		
	L1	L1	L2	L1	L1	L2	L1	L2	
ВНЕШНИЙ ВИД									
Сдвижная дверь справа, без окна	●	●	●	●	●	●	●	●	
Сдвижная дверь слева, без окна	-	○	○	-	○	○	○	○	
Распашные двери без окна, угол раскрытия 180°	●	●	●	●	●	●	●	●	
Распашные двери с окном, угол раскрытия 180°, обогрев заднего стекла	-	○	-	-	○	-	-	-	
Распашные двери с окном, угол раскрытия 270°, обогрев заднего стекла	-	-	○	-	-	○	-	-	
Топливный бак 80 л	●	●	●	●	●	●	●	●	
Бамперы и боковые зеркала под цвет кузова	-	-	-	-	●	●	●	●	
Фаркоп	-	-	-	-	-	-	●	●	
АУДИОСИСТЕМА									
Радио DAB+, совместимость с MP3	-	●	●	●	●	●	●	●	
Bluetooth™	-	●	●	●	●	●	●	●	
Разъемы Aux и USB	-	●	●	●	●	●	●	●	
Мультимедийная система навигации Nissan Connect	-	-	-	-	○	○	●	●	
СИДЕНЬЯ									
Сиденье водителя с подогревом	-	●	●	-	●	●	●	●	
Регулировка высоты сиденья водителя	●	●	●	●	●	●	●	●	
Регулировка поясничной опоры сиденья водителя	●	●	●	●	●	●	●	●	
Подлокотник у сиденья водителя	●	●	●	●	●	●	●	●	
Обивка сидений темно-серого цвета (ткань)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Функциональное складное сиденье по центру с держателем для бумаги A4 и местом для ноутбука 17"	●	●	●	●	●	●	●	●	
КОМФОРТ									
Кондиционер с ручным управлением	-	-	-	-	●	●	●	●	
Автоматический кондиционер ¹	-	-	-	-	○	○	-	-	
Телескопическая рулевая колонка с регулировкой по высоте	●	●	●	●	●	●	●	●	
Фильтр от пыли	●	●	●	●	●	●	●	●	
Круиз-контроль	-	-	-	-	●	●	●	●	
Бортовой компьютер	●	●	●	●	●	●	●	●	
Центральный замок	●	●	●	●	●	●	●	●	
Электрические стеклоподъемники	●	●	●	●	●	●	●	●	
Электрические стеклоподъемники с функцией автоспуска (окно водителя)	-	-	-	●	●	●	●	●	
Усилитель рулевого управления	●	●	●	●	●	●	●	●	
Система помощи при трогании на подъеме	●	●	●	●	●	●	●	●	
Экономный режим (стандартный для 125 л.с. и 145 л.с.)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Задний парковочный датчик и камера заднего вида ²	-	-	-	-	○	○	●	●	
Стеклоочистители лобового стекла и датчик дождя ²	-	-	-	-	○	○	●	●	
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя ²	-	-	-	-	○	○	-	-	
Дополнительный обогреватель	-	●	●	●	●	●	●	●	
Кожаная отделка руля ¹	-	-	-	-	○	○	●	●	
Кожаная отделка рукоятки рычага переключения передач	●	●	●	●	●	●	●	●	
Усиленный аккумулятор	-	●	●	-	●	●	●	●	
БЕЗОПАСНОСТЬ									
ABS	●	●	●	●	●	●	●	●	
ESP	●	●	●	●	●	●	●	●	
Подушка безопасности водителя	●	●	●	●	●	●	●	●	
Боковая подушка безопасности (водитель)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Подушка безопасности пассажира рядом с водителем	●	●	●	●	●	●	●	●	
Оконные шторки безопасности (водитель и пассажир)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Подголовник	●	●	●	●	●	●	●	●	
Передние противотуманные фары	●	●	●	●	●	●	●	●	
Широкоугольные боковые зеркала с подогревом и электрической регулировкой	●	●	●	●	●	●	●	●	
Зеркало для обзора «слепой зоны» в солнцезащитном козырьке пассажира	●	●	●	●	●	●	●	●	
САЛОН									
Практичные места для хранения со стороны водителя	●	●	●	●	●	●	●	●	
Отсеки для хранения в дверях	●	●	●	●	●	●	●	●	
Перчаточный ящик	●	●	●	●	●	●	●	●	
Переднее пассажирское сиденье диванного типа с отсеком для хранения на 46 л под	●	●	●	●	●	●	●	●	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК								
Перегородка без окна, с люком	●	●	●	●	●	●	●	●
18 крючков для крепления груза	●	●	-	●	●	-	●	-
20 крючков для крепления груза	-	-	●	-	-	●	-	●
Электророзетка 12В в грузовом отсеке	-	●	●	●	●	●	●	●

КОЛЕСА								
Стальные диски 16"	●	●	●	●	●	●	●	●
Легкосплавные диски 17" ¹	○	○	○	○	○	○	-	-
Маленькие колпаки на колеса	●	●	●	-	-	-	-	-
Полноразмерные колпаки колес	-	-	-	●	●	●	●	●
Полноразмерное запасное колесо	●	●	●	●	●	●	●	●

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Plus Pack (автоматический кондиционер, легкосплавные диски 17", кожаный руль)	-	-	-	-	○	○	-	-
Tech Pack (задний парковочный датчик и камера заднего вида, система бесключевого доступа вместе с кнопкой запуска двигателя, датчик дождя)	-	-	-	-	○	○	-	-
Мультимедийная система навигации Nissan Connect	-	-	-	-	○	○	●	●

- Стандарт
- Дополнительное оборудование
- Не устанавливается











¹ Включено в Plus Pack

² Включено в Tech Pack

³ с исключением модели N2

Возможны ошибки и упущения. Nissan вправе изменять данные в таблицах без уведомления. За новейшей информацией обращайтесь в ближайшее представительство Nissan.

ЦВЕТА

	Код	Цвет кузова
	WHI	Glacier White (стандарт)
	RMB	Magma Red (стандарт)
	GRT	Mole Grey (стандарт)
	GBU	Bamboo Green (стандарт)
	GRC	Oyster Grey (металлик)
	BLK	Jet Black (металлик)
	GRP	Mercury Grey (металлик)
	BRT	Copper Brown (металлик)
	B43	Panorama Blue (металлик)
	BGE	Stone (металлик)

ОТДЕЛКА САЛОНА И КОЛЕСА

ОТДЕЛКА САЛОНА



Ткань серого цвета – Comfort

Колеса



Стальные диски
16" и маленькие
колпаки на колеса



Стальные диски
16" и
полноразмерные
колпаки на
колеса



Легкосплавные
диски 17"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ		95 л.с.	95 л.с. SS	120 л.с.	125 л.с. SS	145 л.с. SS
Двигатель		1,6 л с одинарным турбонаддувом	1,6 л с одинарным турбонаддувом	1,6 л с одинарным турбонаддувом	1,6 л с двойным турбонаддувом	1,6 л с двойным турбонаддувом
Макс. Мощность ¹⁾	кВт (л.с.) / об/мин	70(95)/3500	70(95)/3500	89(120)/3500	92(125)/3500	107(145)/3500
Макс. крутящий момент ¹⁾	Нм / об/мин	260 / 1500-2250	260 / 1500-2250	300 / 1750-2500	320 / 1500-2500	340 / 1750-2500
Тип привода		4x4				
Коробка передач		6 M/T				
Экологический класс		Euro6b				
Тип топлива		Дизель				
Система стоп/старт		-	X	-	X	X
Распределительный вал		Распределительная цепь				
РАСХОД ТОПЛИВА		95 л.с.	95 л.с. SS	120 л.с.	125 л.с. SS	145 л.с. SS
Объем топливного бака	л	80				
SCR (AdBlue), объем бака	л	20				
Разгон от 0 до 100 км/ч	с	15,4	15,4	12,6	11,9	10,9
Максимальная скорость	км/ч	154	154	166	174 (H2:155)	181 (H2:164)
Расход топлива ³⁾		L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 (H2) / L2 (H2)	L1 (H2) / L2 (H2)
В городе	л/100 км	7,8 / 8,0	7,2 / 7,3	7,8 / 8,0	6,9 (7,3) / 7,0 (7,4)	7,1 (7,3) / 7,2 (7,4)
За городом	л/100 км	5,8 / 6,0	5,6 / 5,8	5,8 / 6,0	5,5 (6,5) / 5,6 (6,6)	5,6 (6,5) / 5,8 (6,6)
Смешанный цикл	л/100 км	6,5 / 6,7	6,1 / 6,3	6,5 / 6,7	5,9 (6,8) / 6,1 (6,9)	6,1 (6,8) / 6,3 (6,9)
Выбросы CO ₂	г/км	170 / 174	160 / 164	170 / 174	155 (175) / 159 (178)	160 (175) / 164 (178)
МАССА И ВМЕСТИМОСТЬ		95 л.с.	95 л.с. SS	120 л.с.	125 л.с. SS	145 л.с. SS
Масса буксируемого прицепа,	кг	2000	2000	2000	2000	2000
Масса буксируемого прицепа,	кг	750	750	750	750	750
L1H1		95 л.с.	95 л.с. SS	120 л.с.	125 л.с. SS	145 л.с. SS
Количество пассажиров	чел.	3	3	3	3	3
Полная общая масса	кг	2800	2800	2960	2980	2980
Полная масса (без нагрузки) ²⁾	кг	1800	1800	1800	1818	1818
Грузоподъемность с	кг	1000	1000	1160	1162	1162
L1H2		95 л.с.	95 л.с. SS	120 л.с.	125 л.с. SS	145 л.с. SS
Количество пассажиров	чел.	-	-	3	3	3
Полная общая масса	кг	-	-	2980	2980	2980
Полная масса (без нагрузки)	кг	-	-	1822	1897	1897
Грузоподъемность с	кг	-	-	1158	1083	1083
L2H1		95 л.с.	95 л.с. SS	120 л.с.	125 л.с. SS	145 л.с. SS
Количество пассажиров	чел.	3	3	3	3	3
Полная общая масса	кг	3030	3030	3030	3040	3040
Полная масса (без нагрузки)	кг	1825	1825	1825	1835	1835
Грузоподъемность с	кг	1205	1205	1205	1205	1205
L2H2		95 л.с.	95 л.с. SS	120 л.с.	125 л.с. SS	145 л.с. SS
Количество пассажиров	чел.	-	-	-	3	3
Полная общая масса	кг	-	-	-	3070	3070
Полная масса (без нагрузки)	кг	-	-	-	1945	1945
Грузоподъемность с	кг	-	-	-	1125	1125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ		L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
Длина	мм	4999		5399	
Ширина без зеркал	мм	1956		1956	
Ширина с зеркалами	мм	2283		2283	
высота	мм	1971	2493	1971	2490
Колесная база	мм	3098		3498	
Передний свес	мм	933	935	933	935
Задний свес	мм	968	966	968	966
Передняя колея	мм	1615		1615	
Задняя колея	мм	1628		1628	

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

Длина грузового отсека на уровне пола	мм	2537		2937	
Длина грузового отсека на уровне пола с перегородкой с люком	мм	2950		3350	
Максимальная длина на уровне пола (через люк перегородки, с поднятым сиденьем)	мм	3750		4150	
Длина грузового отсека на высоте 1 м от пола	мм	2250		2650	
Максимальная ширина	мм	1662		1662	
Ширина между колесными арками	мм	1268		1268	
Высота	мм	1357	1898	1387	1898
Высота днища грузового отсека от земли	мм	552		552	
Объем грузового отсека	м ³	5,2	7,2	6,0	8,6

ДВЕРИ

Сдвижная дверь – ширина на высоте 600 мм от пол:	мм	907			
Сдвижная дверь – ширина на высоте 100 мм от пол:	мм	1 030			
Сдвижная дверь – высота	мм	1 284			
Задние распашные двери – высота	мм	1 320	1 820	1 320	1 820
Задние распашные двери – ширина на высоте 70 мм	мм	1 391			

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер шин – стандарт	95 л.с. и 125 л.с.: 205/65 R16 / 145 л.с.: 215/65 R16			
Размер шин – легкосплавные диски (дополнительное оборудование)	215/60 R17			

ГАРАНТИЯ NISSAN

Гарантия на новый автомобиль	5 лет / 160 000 км			
Гарантия на лакокрасочное покрытие	5 лет			
Гарантия от коррозии	12 лет			
Nissan Assistance	5 лет			
Периодичность обслуживания	24 месяца / 40 000 км			

1) Согласно директиве 1999/99/ЕС. 2) Значения согласно директиве ЕС (одобрение типа транспортного средства). Грузоподъемность зависит от оснащения автомобиля. Масса зависит от аксессуаров и одобрения типа транспортного средства в соответствующей стране. 3) Согласно директиве 2004/3/ЕС. (Аксессуары, техническое обслуживание, стиль вождения, дорожные и погодные условия могут повлиять на официальные результаты).

Возможны ошибки и упущения. Nissan вправе изменять данные в таблицах без уведомления. За новейшей информацией обращайтесь в ближайшее представительство Nissan.