



نيسان تيكتون الجديدة كلياً



أكثر إلى من تتوقعه



في عالم يمتلئ بالتوقعات، صُممت نيسان تيكتون الجديدة كلياً لتجاوزها جميعها. فهي تجمع بين الحضور الجريء، والتكنولوجيا المتقدمة، والراحة الرفيعة، لتقدم لك كل ما تحتاجه في سيارة SUV. مستوحاة من إرث نيسان العريق في عالم SUV، ومصممة لتواكب إيقاع الحياة العصرية، لتمنحك تجربة قيادة أفضل. أذكى من المتوقع. لأن ما تتوقعه ليس إلا بداية الطريق.



تصميم يفرض هيئته بطبيعته.

صُنعت أدق التفاصيل في نيسان تيكتون الجديدة كلياً لتخطف الأنظار وتترك انطباعاً لا يُنسى. فمن شبكها الأمامي، ومصابيحها LED الأمامية المتصلة بشريط ضوئي مميز على شكل حرف C، وأبعادها التي تفرض هيئتها، وعجلاتها بقياس 18 بوصة بشكلها الألماسي، إلى هيئتها الواثقة، تضيف لتيكتون حضوراً استثنائياً في كل رحلة.

حضورٌ جريء ملفت بأناقته.
هكذا تتجسد الثقة في التصميم.



قوة الأداء تدفعك للأمام.

استجابة فورية. كفاءة عالية. وسلاسة تامة. بفضل محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، يولد 153 حصاناً وعزم دوران 278 نيوتن متر عند 2,750 دورة/دقيقة، مقترناً بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من ست سرعات مع مبدلات السرعة خلف المقود، تقدّم تيكّتون أداءً لافتاً متى احتجت إليها. سواء كنت تتنقل في شوارع المدينة أو تنطلق إلى ما وراءها، تمنحك تيكّتون التوازن المثالي بين القوة والتحكّم وكفاءة استهلاك الوقود. لأن الثقة ينبغي أن تُشعر كما تبدو.

خطوات أذكى على طول الطريق.

هدف التكنولوجيا هو تبسيط الحياة، لا لتعقيدها. ولهذا تأتي نيسان تيكتون الجديدة كلياً مزوّدةً بميزات ذكية صُممت لتجعل كل قيادة أكثر سهولة، وأعلى أماناً، وأمتع تجربة.

فمن شاشة المعلومات والترفيه بقياس 10.2 بوصة مع Apple CarPlay® واللاسلكي وAndroid Auto™، إلى نظام الكاميرات متعددة الرؤية المزوّدة بأربع كاميرات، والشحن اللاسلكي المزود بخاصية التبريد، وتشغيل المحرّك عن بُعد، ونظام تثبيت السرعة الذكي مع خاصية التوقّف والانطلاق، والباب الخلفي الكهربائي، يعمل كل ابتكارٍ بهدوء في الخلفية لتمكّن من التركيز على ما يهمك أكثر. مزيد من الراحة. جهد أقل.



راحة ورفاهية ترتقي بكل رحلة.

ادخل إلى المقصورة واكتشف راحة صُمِّمت من أجل راحتك. التفاصيل الفاخرة. ومساحات التخزين المدروسة. والميزات الذكية، تهيئ بيئة تتسم بالرفقي والرحابة وحسن الاستقبال.

ومع مقعد السائق الكهربائي القابل للتعديل في 6 اتجاهات، وتهوية المقاعد، ونظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ للصف الامامي والخلفي، وفتحات التكييف الخلفية، ومنقي الهواء المزود بمؤشر جودة الهواء، والإضاءة المحيطية بـ 48 لوناً، والسقف البانورامي، وحاملات الأكواب بخاصية التبريد، والباب الخلفي الكهربائي، تصبح كل رحلة تجربة تستحق التطلع إليها. لأن الراحة لا ينبغي أن تقتصر على المناسبات الخاصة.



أمان لثقة تمنحك الجرأة.

كل رحلة تستحق الطمأنينة وراحة البال. لذا، تأتي تيكتون الجديدة كلياً مزودة بتقنيات أمان متطورة صُممت لتدعمك، وتساعدك، وتحميك أينما ذهبت. فمن نظام تحذير مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة الذكي مع خاصية التوقف والانطلاق، إلى نظام الركن المحيطي بزاوية 360 درجة مع 12 حساس لركن آمن للسيارة، تساعدك تيكتون على البقاء أكثر وعياً وإدراكاً وثقةً خلف المقود. حماية صُممت وأولويته كان دائماً الإنسان.

الحياة على متنها: مساحة أكبر لما يهمك.

الحياة في حركة مستمرة، كما يجب أن تكون
سيارتك. سواء كنت تنقل يومياً للعمل، أو تسافر
مع عائلتك، أو تنطلق في عطلة نهاية الأسبوع،
تقدم لك تيكسون المرونة، والراحة، والعملية
للتكيف مع كل جزء من نمط حياتك. لأن أجمل
الرحلات هي تلك التي تستمتع بها وأنت بالطريق.



نيسان تيكتون الجديدة كلياً. أكثر من اللي تتوقعه.

حضور أقوى. أداء أعلى. تكنولوجيا أذكى. راحة أكبر.
ثقة مطلقة. تجمع نيسان تيكتون الجديدة كلياً
كل ما يطمح إليه السائقون في سيارة رياضية
متعددة الاستخدامات المدمجة، بل وأكثر. صُممت
لترتقي بكل تجربة قيادة، وتتجاوز كل التوقعات.



اختر موديل سيارتك

S	
التجهيزات الخارجية	
- مصابيح أمامية LED بتقنية Matrix Vision - مصابيح نهارية LED مميزة على شكل C - إشارات انعطاف LED على المرايا الخارجية - مصابيح LED خلفية متصلة على شكل حرف C من SynchroFlow - مصباح ضباب أمامي LED - شعار نيكتون بارز على غطاء المحرك - لوحة حماية ديناميكية متشابكة - أمامية وخلفية - جناح سقف خلفي مُعدّل هوائياً - ستائر هوائية محتشنة للانسياحية - كسوة معززة لأقواس العجلات	

الراحة والسهولة

- مثبت سرعة ومحدد للسرعة
- فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) المزودة بوظيفة التثبيت التلقائي
- مقبض تبديل السرعات مع وضعين
- نظام التشغيل والإيقاف التلقائي
- تعديل عجلة القيادة بالإمالة والامتداد
- نوافذ كهربائية بالكامل مع فتح وإغلاق بلمسة واحدة وخاصة منع الانحشار
- مرآة جانبية قابلة للضبط كهربائياً مزودة بمؤشر LED
- فتحات تكييف خلفية
- دعامة هيدروليكية لغطاء المحرك
- مُعدّل ارتفاع مقعد السائق

SV بالإضافة إلى خيارات S:

المقصورة الداخلية ونظام المعلومات والترفيه

- نظام ترفيه ومعلومات Tek-Link HD مقاس 10.1 بوصة
- شاشة مساعدا السائق المتقدمة قياس 7 بوصة
- Android Auto™ و Apple CarPlay™ اللاسلكيان
- نظام الصوت® Arkamys (4 مكبرات صوت)
- منفذاً USB من النوع C للشحن السريع في الجزء الأمامي
- كونسول وسطي مزود بمسند ذراع قابل للانزلاق
- مبدل سرعات إلكتروني

السلامة

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
- وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب
- وسائد هوائية جانبية
- مصابيح أمامية أوتوماتيكية
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) المزود بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)
- نظام مساعد الكبح (BAS)
- نظام الثبات الإلكتروني (ESC)
- نفاذ USB التحكم في الجر (TCS)
- نظام التحكم بالثبات أثناء الانعطاف (CSC)
- نظام المساعدة في الانطلاق على المنحدرات (HSA)
- مكابح فرصية أمامية وخلفية
- مستشعرات ركن خلفية
- كاميرا الرؤية الخلفية (RVC) مزودة بخطوط توجيه ديناميكية

SV+ بالإضافة إلى خيارات SV:

التجهيزات الخارجية

- فتحة سقف باتورامية كهربائية

الراحة والسهولة

- مرآة رؤية خلفية داخلية بلا إطار بخاصية التعتيم التلقائي

السلامة

- مثبت السرعة الذكي (ICC) مع ميزة التوقف والانطلاق
- نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)
- نظام الكبح الطارئ الأمامي (FEB) – داخل المدن / المشاة / راكبو الدراجات
- نظام التحذير من النقطة العمياء (BSW)
- نظام التحذير من مغادرة المسار (LDW)
- نظام المساعدة في البقاء في المسار (LKA)
- تنبيه جذب الانتباه (DAA)

مركز اتصال العملاء الإقليمي

عزيزنا العميل،

لتحقيق رضا العملاء، أسسنا مركزاً للاتصال وتلقي الشكاوى. يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1: اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطوة 2: إذا لم يستطع الموزع المحلي الرد على الشكوى، يمكنك التواصل مع مركز نيسان الإقليمي لخدمة اتصال العملاء، هاتف 6666 54 600 9714+.

البريد الإلكتروني: customercare@nissan-me.ae

المواصفات

المحرك	
نظام الوقود	حقن مباشر للبنزين مع شاحن توربيني
سعة المحرك	(سم³) 4 أسطوانات، سعة 1333 سم³
قطر الأسطوانة × الشوط	72.2 x 81.4 (مم)
القوة القصوى	153 حصان
عزم الدوران الأقصى	(نيوتن متر عند دورة/دقيقة) 278 نيوتن متر عند 2,750 دورة/دقيقة

نظام الدفع / ناقل الحركة	
ناقل الحركة	ناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات بقابض رطب ومبدّل إلكتروني

نظام التعليق / المكابح	
التعليق - أمامي	دعامة MacPherson مع وصلة عرضية سفلية
التعليق - خلفي	نظام تعليق بعارضة ملتوية مع نابض لولبي
قضيب مانع الانقلاب - أمامي	قضيب مانع انقلاب صلب مثبت على الإطار الفرعي مع وصلة مانع الانقلاب
قضيب مانع الانقلاب - خلفي	قضيب مانع انقلاب ثابت ضمن العارضة الملتوية الخلفية
ممتصات الصدمات - أمامية	دعامة MacPherson هيدروليكية ثنائية الأنبوب - يسار ويمين
ممتصات الصدمات - خلفية	ممتص صدمات هيدروليكي تلسكوبي ثنائي الأنبوب - يسار ويمين
المكابح - أمامية	فرصية
المكابح - خلفية	فرصية

الأبعاد	
الطول × العرض × الارتفاع	(مم) 4348 x 1815 x 1674*
قاعدة العجلات	(مم) 2657
عرض المسار - أمامي	(مم) 1565
عرض المسار - خلفي	(مم) 1540
البروز الأمامي للهيكل	(مم) 860
البروز الخلفي للهيكل	(مم) 832
الارتفاع عن الأرض	(مم) 212**
سعة صندوق الأمتعة	(لتر) 700 ^٨
سعة صندوق الأمتعة مع طي المقاعد الخلفية	(لتر) 1789 ^٨
سعة خزان الوقود	(لتر) 50

مواصفات العجلات حسب الفئة	
S	عجلة فولاذية مقاس R17 225/60 مزودة بغطاء للعجلة
SV	عجلة من الألومنيوم المطالية مقاس R18 225/55
SV+	عجلة من الألومنيوم المطالية مقاس R18 225/55
SL	عجلة من الألومنيوم R18 مقاس 225/55 بقطع ماسي
SL+	عجلة من الألومنيوم R18 مقاس 225/55 بقطع ماسي
عجلة احتياطية	R17 225/60 عجلة فولاذية قياسية

^[*] شاملة قضبان السقف (1659 مم بدون قضبان السقف). ٨حتى السقف (518 لتراً حتى رف الأمتعة). **في حالة عدم التحميل.