

# NISSAN

## JUKE

### CENOVNIK VOZILA I OPREMA



MODEL	ccm	kw/ks	CO2 emisija (g/km)	Cena vozila bez PDV-a	Cena vozila sa PDV-om		
<b>Benzinski motor sa ručnim menjačem</b>							
JUKE 1.6 VISIA	1598	83/113	161	12,208	14,650		
JUKE 1.6 ACENTA	1598	83/113	157	12,583	15,100		
JUKE 1.6 N-TEC	1598	83/113	157	13,000	15,600		
JUKE 1.6 N-CONNECTA	1598	83/113	157	13,500	16,200		
JUKE 1.6 TEKNA PREMIUM	1598	83/113	162/166 (uz 18")	15,167	18,200		
<b>Benzinski motor sa automatskim menjačem</b>							
JUKE 1.6 VISIA CVT	1598	83/113	149	13,875	16,650		
JUKE 1.6 ACENTA CVT	1598	83/113	149	14,250	17,100		
JUKE 1.6 N-TEC CVT	1598	83/113	149	14,667	17,600		
JUKE 1.6 N-CONNECTA CVT	1598	83/113	149	15,167	18,200		
JUKE 1.6 TEKNA PREMIUM CVT	1598	83/113	152/155 (uz 18")	16,833	20,200		
<b>Dizel motor sa ručnim menjačem</b>							
JUKE 1.5 dCi ACENTA	1461	81/110	123	14,417	17,300		
JUKE 1.5 dCi N-TEC	1461	81/110	123	14,833	17,800		
JUKE 1.5 dCi N-CONNECTA	1461	81/110	123	15,333	18,400		
<b>Opcije uz doplatu:</b>							
			Visa / Acenta / N-Tec	N - Connecta	Tekna Premium	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
Metalik boja			0	0	0	375.00	450.00
Spoljašnja personalizacija N-Connecta - plava, narandžasta ili crna (16" alu felne machined glossy crne boje, lajsne na prednjem i zadnjem braniku, bočne lajsne, kucišta retrovizora) (EXTM, EXTO, EXTB)			-	0	-	333.33	400.00
SunRoof panoramski stakleni krov ( SUN)*			-	0	-	500.00	600.00
Xenon prednja svetla (XEN)			-	-	0	333.33	400.00
Spoljašnja personalizacija TEKNA - plava, narandžasta ili crna (lajsne na prednjem i zadnjem branik, bočne lajsne, kucišta retrovizora) (EXTZM, EXTO, EXTB)			-	-	0	291.67	350.00
18" alu felne sa umetcima u boji (dimenzije guma 225/45 R18) (18) **			-	-	0	166.67	200.00
<small>* Sunroof opcija nije dostupna na 1.5 dCi motoru ** Opcija 18" alu felne sa umetcima u boji moguća je jedino uz opciju spoljašnje personalizacije na TEKNA verziji (EXTM, EXTO, EXTB)</small>							

# OPREMA VOZILA

## VISIA - SERIJSKA OPREMA

### Sigurnost

ABS Sistem protiv blokiranja točkova  
EBD Električni regulator kočione sile  
ESP elektronska kontrola stabilnosti vozila  
Sigurnosni vazdušni jastuk za vozača i suvozača  
Sigurnosni bočni vazdušni jastuci za vozača i suvozača  
Sigurnosne vazdušne zavesice za vozača i suvozača  
Mogućnost isključivanja suvozačevog vazdušnog jastuka  
Dva sigurnosna pojasa u 3 tačke napred i tri pojasa u 3 tačke pozadi  
Ograničivač zatezne sile sigurnosnih pojaseva napred  
Po visini podesivi sigurnosni pojasevi napred  
ISOFIX držači za dečije sedište

### Unutrašnjost

Manuelni klima uređaj  
Radio sa CD-om  
Po visini podesivi nasloni za glavu napred (2) i pozadi (2)  
4 zvučnika  
Putni računar  
Merač spoljne temperature  
Digitalni sat  
Servo upravljač podesivo po visini  
Elektr. podizanje stakala prednjih i zadnjih vrata  
Osvetljenje kabine i prtljažnika  
Aktivni nasloni za glavu napred  
12 V utičnica napred  
Mesta za limenke  
Deljiva zadnja klupa (60:40)

### Spoljni izgled

Dimenzije guma 205/60 R16  
16" alu. felne  
Prednji i zadnji branik u boji vozila  
Zadnja svetla za maglu  
Zaštitne obloge oko vozila  
Halogena prednja svetla follow me home, podesiva po visini iz kabine  
LED dnevna svetla  
Električno podesivi retrovizori u boji vozila sa LED pokazivačima smeru  
UV zaštitno vetrobransko staklo

### Tehnika

Imobilizator  
Indikator promene brzine  
Daljinsko centralno zaključavanje  
Sistem za merenje pritiska u gumama  
Rezervni točak dimenzije 135/90 R16 (osim na dizelskom motoru)

## ACENTA SERIJSKA OPREMA - DODATNO NA OPREMU VISIA

### Unutrašnjost

Automatski klima uređaj  
NDCS - Nissan Dynamic Control System  
Siva tkanina sa sivim šavovima  
Bluetooth  
Kožom presvučen volan  
Kožna ručica menjača  
Priključak za USB  
Komande audio uređaja, tempomata i Bluetooth sistema na volanu  
Hromirane unutrašnje kvake  
Vozačevo sedište podesivo po visini  
Srednji naslon za glavu u drugom redu  
Prtljažnik sa dvostrukom patosnicom

### Spoljni izgled

16" alu felne - machined sive dvbojne  
Dimenzije guma 205/60 R16  
Prednja LED svetla za maglu  
Zatamnjena zadnja stakla  
Prednje kvake u boji vozila

### Tehnika

Tempomat  
Limitator brzine

## N-TEC - DODATNO NA OPREMU ACENTA

NissanConnect sa 5.8" dodirnim ekranom (DAB)\*  
Kamera za pomoć pri vožnji unazad

## N-CONNECTA - DODATNO NA OPREMU ACENTA

### Unutrašnjost

Električno preklopivi i grejani spoljašnji retrovizori  
Automatska svetla  
Senzori za kišu  
Sedišta u kombinaciji eko kože / tkanine u boji personalizacije

### Tehnika

NissanConnect sa 5.8" dodirnim ekranom (DAB)\*  
Kamera za pomoć pri vožnji u nazad  
Inteligentni ključ i start/stop funkcija paljenja motora  
6 Zvučnika

Unutrašnja personalizacija plave, narandžaste i crne boje (na opremi N-Connecta): bočne stranice prednjih i zadnjih sedišta, kućišta podizača stakala, obloga vrata u crnoj eko koži sa dvostrukim šavovima u boji, okvir otvora za vazduh, centralna konzola oko menjača

## TEKNA PREMIUM - DODATNO NA OPREMU N-CONNECTA

### Unutrašnjost

Glossy crna unutrašnjost  
Sedišta presvučena kožom  
Prednja sedišta sa opcijom grejanja

### Spoljni izgled

17" alu felne - Shiro  
Dimenzije guma 215/55 R17

### Tehnika

Arround View Monitor (sistem kamera 360°)  
BOSE PERSONAL: šest zvučnika, uključujući dva Ultra-Nearfield™ zvučnika ugrađena u naslon za glavu vozačevog sedišta (DAB)  
Nissan Safety Shield (sistem za upozoravanje prilikom nenamernog izlaska iz trake + sistem za upozoravanje objekata u pokretu prilikom vožnje unazad + sistem za upozoravanje vozila u mrtvom uglu)

Unutrašnja personalizacija TEKNA - crna boja: kožna prednja i zadnja sedišta, kućišta podizača stakala, obloga vrata u crnoj eko koži sa dvostrukim šavovima sive boje, okvir otvora za vazduh, centralna konzola oko menjača

\* Multimedijalni uređaj NissanConnect i glasovno navođenje nisu dostupni na srpskom jeziku.

FABRIČKA GARANCIJA ZA VOZILO IZNOSI 3 GODINE ILI 100.000 PREDENIH KILOMETARA. GARANCIJA PROTIV KOROZIJE IZNOSI 12 GODINA.

Ustav ograničenja kilometraže se ne primenjuje ukoliko nastupi u toku prve dve godine od datuma početka garancije

ZASTUPNIK ZADRŽAVA PRAVO PROMENE TEHNIČKIH PODATAKA, OPREME VOZILA I CENA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

[www.nissan.rs](http://www.nissan.rs)


Vozila su EURO 6 norme

FEBRUAR 2019.



JUKE MY18	1,6-litarski benzinski motor Ručni menjač 2WD	1,6-litarski benzinski motor CVT automatski menjač 2WD	1,5-litarski turbodizel motor dCi Ručni menjač 2WD						
<b>MODEL</b>									
Tip karoserije	kompakt/S vrata		kompakt/S vrata						
Dostupni paketi opreme	Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna		Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna						
Broj sedišta	5		5						
<b>MOTOR</b>									
Kod motora	HR16DE	HR16DE	K9K gen6						
Broj cilindara, raspored	4, u redu	4, u redu	4, u redu						
Ventila po cilindru	4	4	2						
Sistem usisa	atmosferski	atmosferski	turbopunjač + međuhladijak						
Zapremina motora (cm <sup>3</sup> )	1598	1598	1461						
Otvor i hod klipova (mm)	Ø78 x 83,6	Ø78 x 83,6	Ø76 x 80,5						
Najveća snaga kW (KS)/min-1	83kW (113KS) / 5600min-1	83kW (113KS) / 5600min-1	81 (110) pri 4000						
Najveći obrtni moment Nm/min-1	144Nm/4000min-1	144Nm/4000min-1	260 Nm pri 1750-2500						
Stepen kompresije	10,7	10,7	15,5:1						
Vrsta bregaste osovine	dvostruka bregasta osovina pogonjena lancem	dvostruka bregasta osovina pogonjena lancem	remenom pokretana bregasta osovina						
Vrsta goriva	bezolovni benzin (95 oktana)	bezolovni benzin (95 oktana)	dizel (EN590)						
Sistem paljenja/sistem usisa	pojedinačni indukcijski namotaji (bobine) / Kontrola kliktarja	pojedinačni indukcijski namotaji (bobine) / Kontrola kliktarja	turbopunjač + međuhladijak						
Dovod goriva	višetačkovno ubrizgavanje	višetačkovno ubrizgavanje	direktno ubrizgavanje zajedničkim vodom						
Emisajska norma	Euro6d-temp	Euro6d-temp	Euro6c						
<b>POGONSKI SKLOP</b>									
Vrsta spojke	suva jednodobna, mehanička	pretvarač okretnog momenta sa blokadom	suva jednodobna, mehanička						
Mjenjač	5-brzinski ručni	XTRONIC CVT	6-brzinski ručni						
Prenosni opseg	3,727		3,727						
2. brzina	2,048		1,947						
3. brzina	1,593		1,226						
4. brzina	1,097	niski:4.006~Visoki:55	0,838						
5. brzina	0,892		0,652						
6. brzina	-		0,56						
Unazad	3,545	3,771	3,687						
Završni opseg	4,067	3,754	4,214						
Pogon	prednji	prednji	prednji						
<b>ŠASIJA</b>									
Pređnje vešanje	nezavisni MacPherson, sa spiralnom oprugom	nezavisni MacPherson, sa spiralnom oprugom	nezavisni MacPherson, sa spiralnom oprugom						
Zadnje vešanje	torziona greda, sa spiralnom oprugom	torziona greda, sa spiralnom oprugom	torziona greda, sa spiralnom oprugom						
Upravljač	leva volana potpomoćna električnim servom	leva volana potpomoćna električnim servom	leva volana potpomoćna električnim servom						
Okretaj upravljača - između krajnjih tačaka	2,76	2,76	2,76						
Najmanji krug okretanja (od ruba do ruba na svim veličinama guma/kotača) (m)	10,7	10,7	10,7						
Kočioni sistem	ventilirajući diskovi napred, bubanj pozadi, dijagonalni krug, sa servo pojačivačem	ventilirajući diskovi napred, bubanj pozadi, dijagonalni krug, sa servo pojačivačem	ventilirajući diskovi napred, bubanj pozadi, dijagonalni krug, sa servo pojačivačem						
	sa ABS-om, EBD-om, VDC-om	sa ABS-om, EBD-om, VDC-om	sa ABS-om, EBD-om, VDC-om						
Promer / debljina prednjih kočnica	Ø280 x 24	Ø280 x 24	Ø280 x 24						
Promer / debljina zadnjih kočnica	Ø226,6	Ø292 x 9	Ø292 x 9						
Sistem za radno stabilnost	serijski - VDC, sistem kontrole priranjaja	serijski - VDC, sistem kontrole priranjaja	serijski - VDC, sistem kontrole priranjaja						
Veličina i vrsta lemi	16"x 6.5" (aluminijak), 17"x 7" (aluminijak), 15"x 7" (aluminijak)	16"x 6.5" (aluminijak), 17"x 7" (aluminijak), 15"x 7" (aluminijak)	16"x 6.5" (aluminijak)						
Veličina guma	205/60 R16 - 215/55 R17 - 225/45R18	205/60 R16 - 215/55 R17 - 225/45R18	205/60 R16						
Veličina gume čeljnog rezervnog točka	135/90 D16	135/90 D16	135/90 D16						
<b>TEŽINE I DIMENZIJE</b>									
Najmanja/najveća masa praznog vozila 2) (kg)	1173/1248	1203/1277	1263/1292						
Bruto težina vozila (PTW) (kg)	1655	1690	1670						
Minimalna nosivost sa vozačem (kg)	395	395	375						
Najveća nosivost bez vozača (kg)	482	487	407						
Najveća masa na prednjoj osovini (kg)	850	880	985						
na zadnjoj osovini (kg)	860	880	830						
Najveća masa prikolice sa kočnicom (kg)	1250	1250	0						
bez kočnice (kg)	604	625	0						
Najveće vertikalno opterećenje na kuki za vuču (kg)	75	75	0						
Najveće opterećenje na krovu (kg)	75	75	75						
Ukupna dužina (mm)	4135	4135	4135						
Ukupna širina (mm)	1765	1765	1765						
Ukupna visina 2) (mm)	1565	1565	1565						
Međuosovinski razmak (mm)	2530	2530	2530						
Trag točka prednji (16" / 17" / 18") (mm)	1539 / 1525 / 1525	1539 / 1525 / 1525	1539						
zadnji (16" / 17" / 18") (mm)	1537 / 1523 / 1523	1537 / 1523 / 1523	1537						
Prednji prepust (mm)	855	855	855						
Zadni prepust (mm)	750	750	750						
Najmanji razmak od poda (mm)	180	180	180						
Prilazni ugao (stepeni)	23	23	23						
Odlazni ugao (stepeni)	27,5	27,5	27,5						
Prelazni ugao (stepeni)	22,5	22,5	22,5						
Prostor za prtljagu - najveća dužina (zadnja klupa u krajnjem zadnjem/prednjem položaju) (mm)	733 / 1470	733 / 1470	733 / 1470						
- najveća širina (mm)	1232	1232	1232						
- najveća visina do police prtljažnika (mm)	625	625	625						
- najveća visina od poda do krova (mm)	907	907	907						
Zapremina prtljažnika (VDA) (litara)	354	354	354						
najveći sa preklapjenim sedištima (VDA) do prozora (litara)	797	797	797						
najveći sa preklapjenim sedištima (VDA) do krova (litara)	1189	1189	1189						
Cd	0,35	0,35	0,35						
Prednja površina (m <sup>2</sup> )	2,31	2,31	2,31						
Zapremina rezervoara goriva (litara)	46	46	41						
<b>PERFORMANSE</b>									
Potrošnja goriva 3)	Visia (16")	Acenta (16")	N-Connecta (16")	Tekna (17"-18")	Visia (16")	Acenta (16")	N-Connecta (16")	Tekna (17"-18")	Acenta, N-Connecta (16")
NEDC <sub>21</sub> gradska vožnja (l/100km)	8,7	8,7	8,7	8,7	7,8	7,8	7,8	7,8	5,2
NEDC <sub>21</sub> vangradska vožnja (l/100km)	6,1	6,1	6,1	od 6,2 do 6,6	5,7	5,7	5,7	od 5,9 do 6,1	4,4
NEDC <sub>21</sub> mešovita vožnja (l/100km)	7	7	7	od 7,2 do 7,3	6,5	6,5	6,5	od 6,6 do 6,8	4,7
CO <sub>2</sub> mešovita emisija NEDC <sub>21</sub> (g/km)	161	157	157	od 162 do 166	149	149	149	od 152 do 156	123
Ubrzanje 0 - 100 km/h (s)		12,5				12,3			11,2
NOx (mg/km)		40,6				21,9			27,22
PM (mg/km)		N/A				N/A			0,1756
PN (Ø0,1µm) (10 <sup>12</sup> /km)		N/A				N/A			0,021 E+11
THC + NOx (mg/km)		N/A				N/A			59,18
Najveća brzina (km/h)		178				170			185

1) U skladu sa Direktivom 1999/99/EZ.  
 2) Brojeve su u skladu sa Direktivom EZ, meri se masa praznog vozila sa rashladnom tečnošću, uljima, gorivom i rezervnim točkom i kutijom sa alatom. Nosivost se smanjuje zavisno o paketima opreme i/ili ugrađenim dodacima.  
 3) U skladu sa direktivom 1999/100/EZ. (Na službene podatke mogu uticati opcionalna oprema, održavanje vozila, stil vožnje te putni i vremenski uslovi)



WB	L	FO	RO	W	H
WHEELBASE (mm)	LENGTH (mm)	FRT OVERHANG (mm)	RR OVERHANG (mm)	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)
2530	4135 (std) 4165 (opt)	855 (std) 865 (opt)	750 (std) 770 (opt)	1765 (std) 1770 (opt)	1565

AA	DA	RA	BA	F	R
APPROACH ANGLE (Deg.)	DEPARTURE ANGLE (Deg.)	RAMP ANGLE (Deg.)	CLEARANCE BETWEEN AXLES (mm)	UNDER FRT AXLE (mm)	UNDER RR AXLE (mm)
22.9 (2WD)	27.3 (2WD)	23 (4WD) ~	189.2 (2WD)	183 ~ 204	172(4WD) ~ 341 (2WD)

FRONT TREAD (mm)	REAR TREAD (mm)
1539~16"	1505-4WD~17"/18"
1525~17"/18"	1523-2WD~17"/18"
	1537-2WD~16"