



QASHQAI



CENIK VOZILA MY21

2WD BENCINSKI MOTOR	Različica	Menjalnik	KW (KM)	CCM	Euro norma	Emisije CO2 (g/km) WLTP	Cena vozila brez DDV (€)	Cena vozila z DDV (€)
1,3 DIG-T 140	ACENTA	6-st. ročni	103 / (140)	1332	EURO6d Full	143-146	18.811	22.950
1,3 DIG-T 140	N-CONNECTA	6-st. ročni	103 / (140)	1332	EURO6d Full	144-146	20.344	24.820
1,3 DIG-T 140	TEKNA	6-st. ročni	103 / (140)	1332	EURO6d Full	152-154	21.516	26.250
1,3 DIG-T 160 DCT	ACENTA	7-st. DCT	116 / (160)	1332	EURO6d Full	145-147	20.861	25.450
1,3 DIG-T 160 DCT	N-CONNECTA	7-st. DCT	116 / (160)	1332	EURO6d Full	145-147	22.393	27.320
1,3 DIG-T 160 DCT	TEKNA	7-st. DCT	116 / (160)	1332	EURO6d Full	152-153	23.566	28.750

OPCIJE	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	Cena opcij z DDV (€)
Kovinska oz. biserna barva	O	O	O	560
SUNROOF: Steklена panoramska streha in strešni nosilci (SUN) ¹	O	O	O	700
SUNROOF N-Connecta: Steklена panoramska streha in strešni nosilci (brez ogrevanih sprednjih sedežev kot del serijske opreme) (SUN) ²	-	O	-	580
Cold paket (Ogrevana sprednja sedeža) (CLD) ³	O	S	S	120
Strešni nosilci (RR) ⁴	O	-	S	240
Nissan Connect DAB: multimedijška sistem z 18 cm (7 ") barvnim zaslonom in navigacijo, shark antena (NC) ⁵	O	S	S	700
Safety shield Acenta: Inteligentno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, Sistem za avtomatsko prepoznavo prometnih znakov, Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo voznih pasov, sprednji in zadnji parkirni senzorji, Avtomatsko upravljanje dolgih luči (SS) ⁶	O	S	S	600
46 cm (18") ALU platišča ⁷	O	S	-	500

Štroški transporta in priprave vozila znašajo 200€ z DDV in niso vključeno v maloprodajno ceno vozila.

O: Opcija

S: Serijsko

¹ Strešni nosilci so pri opremi Tekna vključeni že serijsko.

² V primeru izbire te opcije se iz serijske opreme izključi gretje sprednjih sedežev. Velja samo pri opremi N-Connecta.

³ Opcija Cold paket je na voljo le v kombinaciji z opcijo SUN ali SS.

⁴ Opcija Strešni nosilci (RR) je na voljo le v kombinaciji z opcijo NC.

⁵ Sistem NissanConnect in glasovna navodila niso dostopna v slovenskem jeziku.

⁶ Opcija Safety shield Acenta (SS) je na voljo le v kombinaciji z opcijo SUN ali CLD ali NC.

⁷ Opcija 46 cm (18") ALU platišča je na voljo le v kombinaciji z opcijo SUN ali RR.



QASHQAI



OPREMA MY21

ACENTA - Serijska oprema

Varnost

ABS - Sistem proti blokiranju koles
EBD - Elektronska porazdelitev zavorne sile
ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila
NBAS - Ojačevalec zavorne sile v sili
Varnostne sprednje zračne blazine za voznika in sovoznika
Varnostne zračne zavese za voznika in sovoznika
Prednji zategovalniki varnostnih pasov z omejevalnikom zatezne sile
Po višini nastavljiva varnostna pasova spredaj
Dva 3 točkovna varnostna pasa spredaj in trije 3 točkovni zadaj
ISOFIX sidrišče za otroški sedež, 2X
Nissanov nadzor podvožja: Active Ride control, Active Trace control
Rezervno kolo ali set za popravilo pnevmatik

Notranjost

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava
Usnjen volan
Usnjena prestavna ročica
Radio s CD MP3 predvajalnikom, 6 zvočniki in DAB
Priključek USB in AUX
Bluetooth sistem prostoročnega telefoniranja
Upravljanje avdio sistema, potovalnega računalnika, tempomata in Bluetooth sistema na volanu
Električno in impulzivno pomična sprednja in zadnja stekla
Volan nastavljen po višini in globini
Ambientalna osvetlitev notranjosti
Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini
Ledvena opora na voznikovem sedežu
Sedeži v črni tkanini
Naslon za roke spredaj
Osvetljen prtljažni prostor
Ogledalce v voznikovem in sovoznikovem senčniku
12 V vtičnica spredaj
Sredinska konzola z držalom za pločevinke
Po višini nastavljeni nasloni za glavo spredaj (2) in zadaj (3)
Deljiva zadnja klop v razmerju 60:40
Stropna lučka za zadnje sedeže
Naslon za roke zadaj z držalom za kozarce

Zunanost

43 cm (17 ") ALU platišča (215/60 R17)
El. nastavljiva, avtomatsko poklopljiva in ogrevana zunanja ogledala z LED smerniki v barvi vozila
Sprednje meglenke
Sprednji in zadnji odbijač v barvi vozila
Zaščitna plastika okrog vozila
LED sprednje dnevne luči
LED zadnje luči s svetlobnim podpisom in 3D efektom
Halogenski sprednji žarometi
Okrasne kromirane letvice okoli oken

Tehnika

Multimedijski sistem Nissan Connect z 18 cm (7") zaslonom na dotik
Povezljivost z Apple Carplay in Android Auto
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Elektronska ročna zavora
Pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Start Assist)
Daljinsko centralno zaklepanje
13 cm (5 ") barvni TFT zaslon med merilniki s potovalnim računalnikom
Merilec vrtiljajev, digitalna ura
Merilec zunanje temperature
Indikator tlaka v pnevmatikah
Sistem STOP/START
Brisalci s senzorjem za dež
Avtomatski vklop luči
Funkcija Autohold (pomoč pri zaustavljanju/speljevanju vozila)

N-CONNECTA - dodatno k opremljeni ACENTA

Notranjost

Sprednja premium sedeža (monoforni)
Ogrevana sprednja sedeža (možnost brez, glede na izbrane opcije)
Pregradni plošči v prtljažnem prostoru
Priključek USB za zadnje sedeže

Zunanost

46 cm (18 ") ALU platišča (215/55 R18)
Zatemnjena zadnja stekla ter steklo prtljažnika
Shark antena
Srebrni dodatki na sprednjem in zadnjem blatniku
Črna B in C stebra

Tehnika

Multimedijski sistem Nissan Connect* z 18 cm (7 ") zaslonom na dotik in navigacijo
Povezljivost z Apple Carplay in Android Auto
Safety shield:
Sistem za avtomatsko prepoznavanje prometnih znakov
Sistem za opozarjanje pred nenamerno menjavo voznega pasu
Inteligentno zaviranje v sili s funkcijo prepoznavanja pešcev
Avtomatsko upravljanje dolgih luči
360° Around View Monitor (4 kamere za pogled okrog vozila)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
I-Key inteligentni ključ



QASHQAI



OPREMA MY21

TEKNA - dodatno k opremi N-CONNECTA

Notranjost

Sprednja premium (monoformna) sedeža in zadnji sedeži v Nappa usnju

Ogrevana sedeža spredaj

Električno nastavljiv voznikov sedež

Ogledalce v voznikovem in sovoznikovem senčniku z osvetlitvijo

Ledvena opora na voznikovem in sovoznikovem sedežu

Zunanost

48 cm (19 ") ALU platišča (225/45 R19)

LED sprednji žarometi z AFS (prilagodljiv sistemom spred. žarometov)

LED dnevne luči z integriranimi smermiki

Vzdolžni strešni nosilci

*Sistem Nissan Connect in glasovna navodila niso dostopna v slovenskem jeziku.

GARANCIJA ZNAŠA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.

Vse podajne cene (MPC = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22% DDV. Podrobne informacije o cenah in ponudbi lahko pridobite pri pooblaščenih prodajalcih Nissan. Veljavnost cenika in seznama opreme za NISSAN LEAF je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika. Nissan Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku in tehničnih podatkih brez predhodne najave.

www.nissan.si

MAJ 2021



QASHQAI - Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI MY21	1,3 DIG-T 140	1,3 DIG-T 160 DCT
MODEL		
Število sedežev	5	5
Število vrat	5	5
MOTOR		
Oznaka motorja	HR13	HR13
Vrsta goriva	Bencin	Bencin
Vrsta menjalnika	Ročni	Avtomatski
Vrsta pogona	Sprednji pogon	Sprednji pogon
Prostornina motorja (cm ³)	1332	1332
Število valjev, razporeditev v vrsti	4	4
Število ventilov na valj	4	4
Premier in hod batov	72.2 x 81.35	72.2 x 81.35
Največja moč motorja (kW) ¹	103	116
Največja moč motorja (KM) ¹	140	160
Največja moč motorja pri številu vrtljajev (o/min) ¹	4500-6000	5500
Največji navor (Nm) ¹	260	270
Največji navor pri številu vrtljajev (o/min)	1750-3750	1750-3750
Kompresijsko razmerje	10.5:1	10.5:1
Pospešek 0 - 100 km/h (sek)	10,1	9,9
Največja hitrost (km/h)	193	197
Sistem vsesavanja zraka	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Sistem vbrizgavanja goriva	Večtočkovni, z ECU nadzorom	Večtočkovni, z ECU nadzorom
Sistem dovajanja goriva	Neposredno vbrizgavanje	Neposredno vbrizgavanje
Vrsta goriva (priporočeni oktani)	Bencin 95	Bencin 95
Prostornina posode za gorivo (l)	55	55
Nissan Stop / Start sistem	Da	Da
Število stopenj prenosa	6	7
Vrsta menjalnika - podrobneje	6-stopenjski ročni menjalnik	7-stopenjski DCT avtomatski menjalnik z dvojno sklopko
Emisijski standard	Euro 6d - FULL	Euro 6d - FULL
PODVOZJE		
Sprednje vzmetenje	McPherson	McPherson
Zadnje vzmetenje	Torzijska greda	Torzijska greda
Upravljanje	Letvi volana pomaga servoojačevalnik	Letvi volana pomaga servoojačevalnik
Obračalni krog (od robnika do robnika - m)	10,7	10,7
Obračalni krog (od zida do zida - m)	11,5	11,5
Zavorni sistem	Diski spredaj in zadaj	Diski spredaj in zadaj
Vrsta platišč	Aluminijasta	Aluminijasta
Velikost platišč in pnevmatik	43cm (17") 215/60 R17; 46cm (18") 215/55 R18; 48cm (19") 225/45 R19	43cm (17") 215/60 R17; 46cm (18") 215/55 R18; 48cm (19") 225/45 R19
Najmanjša višina od tal (mm)	180	180
Prevozni kot spredaj (stopinje)	18,8	18,8
Prevozni kot zadaj (stopinje)	26,3	26,3
Medosni prevozni kot (stopinje)	19,8	19,8
TEŽA IN DIMENZIJE		
Najmanjša teža praznega vozila (kg) ²	1320-1347	1334-1360
Največja teža praznega vozila (kg) ²	1344-1349	1357-1364
Bruto teža vozila (kg)	1810	1825
Največja osna obremenitev (PAW) spredaj (kg) ²	977	1030
Največja osna obremenitev (PAW) zadaj (kg) ²	960	978
Največja obremenitev prikolice z zavore (kg)	1300	1500
Največja obremenitev prikolice brez zavore (kg)	687	695
Največja vertikalna obremenitev vlečne kljuke (kg)	75	75
Nosilnost (kg)	386-415	386-415
Skupna dolžina (mm)	4394	4394
Skupna širina s poklopljenimi ogledali (mm)	1806	1806
Skupna širina z odprtimi ogledali (mm)	2070	2070
Skupna višina (mm)	1590	1590
Skupna višina s strešnimi nosilci (mm)	1625	1625
Medosna razdalja (mm)	2646	2646
Previs spredaj (mm)	903	903
Previs zadaj (mm)	845	845
Prostornina prtljažnika (l)	430	430
ZMOGLJIVOST		
Poraba goriva - kombinirana vožnja WLTP (l/100 km) ³	6,3 - 6,8	6,4 - 6,7
Izpusti CO ₂ pri kombinirani vožnji WLTP (g/km) ³	143 - 154	145 - 153
Emisija Nox (g/km) ³	0,0141	0,0194

¹ V skladu z direktivo 1999/99/ES

² Vrednosti so skladne z direktivo EZ; izmerjena je masa praznega vozila z voznikom, napolnjenega s hladilno tekočino, oljem, gorivom, z rezervnim kolesom in garnituro orodja

Dovoljena obremenitev se zmanjša glede na pakete opreme in/ali vgrajeno dodatno opremo.

³ V skladu z direktivo 1999/100/EZ (na uradne podatke lahko vplivajo izbirna oprema, vzdrževanje vozila, način vožnje ter vozni in vremenski pogoji. Potrošnja goriva, Nox in CO₂ je odvisna od opreme vozila - prikazane najmanjše in najvišje vrednosti po standardu WLTP (globalno usklajeni postopek testiranja za lahka vozila).